



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 13.06.2024

Meie 14.06.2024 nr 7.1-2/24/10458-2

**Saku valla Kasemetsa küla Sassi
puurkaev, biopuhasti ja imbsüsteem**

Olete esitanud kooskõlastamiseks projekteeritava Saku valla Kasemetsa küla Sassi kinnistu (kat tunnus 71801:006:0255) puurkaevu, biopuhasti ja imbsüsteemi asendi taotluse. Projekteeritud rajatise taotletakse riigitee 11342 Saku-Tõdva km 3,26, mis jäävad vähima kaugusega ca 121 meetrit riigitee katte servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata. Rajatava puurkaevu, biopuhasti ja imbsüsteemi asukohad ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit.

Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** projekteeritava puurkaevu, biopuhasti ja imbsüsteemi asukohad vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr 068.

Juhime tähelepanu, et kuigi projektiga kavandatud tegevus asub väljaspool riigitee kaitsevööndit, siis peame oluliseks märkida, et Sassi kinnistu asub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga "Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" kavandatava trassi põhimõttelises koridoris, mistõttu tuleb projekti elluviimisel täpsustada, kas teemaplaneeringust tulenevad nõueded/tingimused on täidetud. Lisaks peab arvestama, et perspektiivis võib oluliselt muutuda riigitee liikluskorraldus (nt eritasandiline ristumine teega/rööbastega, raudtee ehitamisest tingitud kavandatav/ümberehitatav tee) ning muutuda võib ka juurdepääsu lahendus projektalale

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee