

[illegible]

- Ehitusdööde käigus tuleb tagada projektist mõjutatud maaparandusehitiiste korrashoold ning toimimisvõime (MaPaParS §47 ja §48).
- Jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevate drenaažitorustesse vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke
- Kui planeeritud töödele võivad saada kahjustatud maaparandusehitiiste elemendid (drenaažikaevud, drenaažisüsteemid, drenai, kollektorid, trüüd, kraaviid), naha ette nende taastamine. Taastamistööd teha maaparanduseasenduse ja ehituse kehtestatud määrustest tulenevate nõuete kohaselt (MaPaParS §46 lg 1, §44 lg 5) ja vastavalt ehitusehitiistude §11.

[illegible][illegible]

Riigite 14 koost. - Purika km 4, 284-11-13, 382 hõlku projekt
km 11,713-14,550 ja km 14,550-15,382 hõlku projekt
Tingimärgid:

	Proj. asfalteeritav teed
	Proj. mulla ülemine serv (tugipanevad)
	Proj. sõidutee tärkumist äärekivi hõlku
	Proj. mulla nõu suund
	Proj. mulla alumine serv/kraavi väliserv
	Proj. kraavi põhi ja selle kõrgus
	Likvideeritav objekt (mahaõõs, küvi, vett)
	Proj. aed
	Bussipeatuses perspektiivse autonoomse
	Proj. likvideeritava kõrghajustus
	Proj. metsa/õhku hõlku raadamine nina

PROJ. SIDEVÄRUSTUS JA ELEKTER (Line Engineering & Electrical)

	Proj. kühastatud kaablikaablist d1100
	Proj. sidetrassi usut usukoht

Proj. lõhestatud kaablialtsetoru d110mm 750N
/ Proj. sidetrassi uus asukoht

TÄHTEKIRJELDUS:

-  KATKISTORÜSTE PIIRID
-  PROJEKTEERITUD SIIBISTAS PIMMASE-VALGUSKAABEL MIKROTORUS
I VALGUSKAABEL KAITSTA PIMMASE MIKROTORIGA
-  TEEDE SIIBISTASTI ALATESSE MIKROTORU POOL VASTAMA
JUHENDISE "NÕUDED TEHNORÜSTELLE JA -RAVITISE
TERGALE KAVANDAMISEL"
-  PROJEKTEERITUD KAITSETORU SIIBISTEVEGIVUS NÕUETULE
TABELIS 1.1. TÖÖTUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N
-  PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N
-  AVIATUD KAEVIK
-  PROJEKTEERITUD MARKERPAAL
-  PROJEKTEERITUD SIDEKAAP (kõrgus 1200mm, laius 700mm ja sügavus 426mm)
-  PROJEKTEERITUD KKS-2 TÕLPI SIDEKANALI SATSIOONIKAEV
-  PROJEKTEERITUD PLASTIKAEV
-  PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
-  PROJEKTEERITUD KLIENTILINILIN I ASUKOHT ESKIISINA
-  OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALI SATSIOON
-  PROJEKTI ALAÄÄ LÄÄB LÕUDUSKAITSEALA
-  TRANSPORTIGA SEOTUD KAITSEVÕND
-  MUINSKAPALISEGA SEOTUD KAITSEVÕND:
Põlgupeala ja õhvirikohi liidardred
-  PROJEKTI ALAÄÄ LÄÄB
-  RANNI VÕI KALDA PIIRI NÕUETULE
-  MAAPARANDUSEGA SEOTUD KAITSEVÕND
-  OLEMASOLEV ELERINGI OHU LÄBIMISE KAITSEVÕND
-  PUURKAEV KAITSEVÕND

Kärsimuste ja L-ELSVF süsteemide, kogurõõmud süsteemide ja küttesüsteemide väljavõtte				Kõhli "PILR" esitatud parajaste esikohad on informatsiooni	
TOO NR	11161P	OLUKT	Räpa maakond Räpa vald Kõrmeke küla sisevõrk		
TOO KOOD		ADDRESS	Räpa maakond, Räpa vald		
KOOSTAS	L. Jänes	FAIL	Räpa 11161P Asendiplaan, vormistamine		
KONTROLLIS	H. Jämann	KOOLITAJA	LEHT	JÄRGI	



Kirjanurk
TEL033587 EES400316 E
yld@kirjanurk.ee, rg-k



Kirjanurk


M 1: <500>

LEHT
2/32


711161P Kuimetsa küla
Leht 3



Leht 4



11161P Kuimetsa küla
Leht 5



6 + 4 = 10

NB: Pöllul talivili (kuni 2025)

Trassi paigaldussügavus min 0.9



Trassi paigaldussügavus min 0.9

1

11161P Kuimetsa küla

Leht 8



NB: Põllul talviti (kuni 2025).
Enne ehitustöid üle vaadata trassi asukoht põllul põlluomanikuga ja
kokkuleppida kas lubatakse trass paigaldada enne saagi koristus,
vajadusel kahjud kompenseerida.
Ehitustöödest ette teavitada min 3 päeva.


Trassi paigaldussügavus min 1.2

NB: Põllul talviti (kuni 2025).
Enne ehitustöid üle vaadata trassi asukoht põllul põlluomanikuga ja
kokkuleppida kas lubatakse trass paigaldada enne saagi koristus,
vajadusel kahjud kompenseerida.
Ehitustöödest ette teavitada min 3 päeva.

Trassi paigaldussügavus min 0.9

NB: Põllul talviti (kuni 2025).
Enne ehitustöid üle vaadata trassi asukoht põllul põlluomanikuga ja
kokkuleppida kas lubatakse trass paigaldada enne saagi koristus,
vajadusel kahjud kompenseerida.
Ehitustöödest ette teavitada min 3 päeva.

Trassi min paigaldussügavus 0,9m!




11161P Kuimetsa küla
Leht 10

Ristlõiked | Leht 10 |

Ristumine kinnisel meetodil truubiga
Nähtuse id 234, nimetus Aru2, vid: 41096900200300011M

Si. etapp	Reageerimise koht	Si. etapp	Reageerimise koht
1	100	2	100
2	100	3	100
3	100	4	100
4	100	5	100
5	100	6	100
6	100	7	100
7	100	8	100
8	100	9	100
9	100	10	100
10	100	11	100
11	100	12	100
12	100	13	100
13	100	14	100
14	100	15	100
15	100	16	100
16	100	17	100
17	100	18	100
18	100	19	100
19	100	20	100
20	100	21	100
21	100	22	100
22	100	23	100
23	100	24	100
24	100	25	100
25	100	26	100
26	100	27	100
27	100	28	100
28	100	29	100
29	100	30	100
30	100	31	100
31	100	32	100
32	100	33	100
33	100	34	100
34	100	35	100
35	100	36	100
36	100	37	100
37	100	38	100
38	100	39	100
39	100	40	100
40	100	41	100
41	100	42	100
42	100	43	100
43	100	44	100
44	100	45	100
45	100	46	100
46	100	47	100
47	100	48	100
48	100	49	100
49	100	50	100
50	100	51	100
51	100	52	100
52	100	53	100
53	100	54	100
54	100	55	100
55	100	56	100
56	100	57	100
57	100	58	100
58	100	59	100
59	100	60	100
60	100	61	100
61	100	62	100
62	100	63	100
63	100	64	100
64	100	65	100
65	100	66	100
66	100	67	100
67	100	68	100
68	100	69	100
69	100	70	100
70	100	71	100
71	100	72	100
72	100	73	100
73	100	74	100
74	100	75	100
75	100	76	100
76	100	77	100
77	100	78	100
78	100	79	100
79	100	80	100
80	100	81	100
81	100	82	100
82	100	83	100
83	100	84	100
84	100	85	100
85	100	86	100
86	100	87	100
87	100	88	100
88	100	89	100
89	100	90	100
90	100	91	100
91	100	92	100
92	100	93	100
93	100	94	100
94	100	95	100
95	100	96	100
96	100	97	100
97	100	98	100
98	100	99	100
99	100	100	100

— projektitud sidetrass (valguskaabel mikrotorus) pinnases
— katasitruksuse piir
— projektitud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
— avatud kaevik







Kar ja-Hansu

Karja-Hans

Trassi paigaldussügavus min 0.9

Trassi paigaldussügavus min 0.9

27201:601:0367

Yahya, Jaanu

Ettevaatust
nehanismidega teotamise
õhuliini kaitserööndis!

27231-001-1454

Keywords:

27781:001:006

27901:001
2024-10-28

Nimetus: *Brv2*, viid 4109698029030001, Nähtuse id: 231

27701-461-505

Keywords:

27201:001:0172
 10001:001:0172

Unioni

Kirjanurk

11161P Kuimetsa küla

M 1: <500>	
LEHT	
11/32	

Kirjanurk

11161P Kuinetsa küla

M 1: <500>

LEHT

Kirjanurk	11161P Kuimetsa küla	LEHT 13/32
-----------	----------------------	---------------

11161P Kuimetsa küla
Leht 14

27701.001.1227
Mägiste


1

27701.001.1076
Mägiste

27701.001.0050
Lillesaia

Ristlõiked (Lehel 14)

Ristumine kinnisel meetodil truubiga



- projekteeritud sidetrass (valguskaabel mikrotorus) pinnases
- katastriüksuse piir
- projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
- avatud kaevik

Jetta Mägist - kinnistu
liitumisevõimalus kinnistupiirile
tähistada markerpalliga.

Projekteeritud kinnine labimine
kaitsetorus 1250N Lx16m,
troubi põhjast min 1,0m sügavuselt,
toru ots tähistada markerpalliga.

72.45
72.41-72.42 2000 set

27701.001.1076
27701.001.0050
Lillesaia tee


11161P Kuimetsa küla
Leht 15

Ristliked (Lehel 15)

Ristumine kinnisel meetodil

riigitee nr 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee'ga km'l 34.69

NB:Ristumisel kõrvalmaanteega paigaldamissügavus min 1,5m

[illegible]

- projekteeritud sidetrass (valguskaabel nikrotorustl pinnases
- - - katastrooikuse piir
- projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaltsetorus 1250N
- ✚ avatud kaevik

LEHT
13/31


Kirjanu

11161P Kulm

11161P Kuimetsa küla
Leht 16



Kirjanurk	11161P Kuimetsa küla	M 1:500 LEHT 16/32
-----------	----------------------	--------------------------






[illegible]

Figure 1: Aerial photograph of the study area in the Vuoksi delta, showing the location of the Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree and the Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree. The map includes a scale bar (0-100 m) and a north arrow. The Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree is marked with a red dot and labeled 'Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree'. The Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree is marked with a red dot and labeled 'Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree'. The Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree is marked with a red dot and labeled 'Vuoksi Tanssi-Kuulma Tree'.


- projekteeritud sidetrass (valguskaabel mikrotorus) pinnases
- katastriüksuse piir
- projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
- avatud kaevik




11161P Kuimetsa küla
Leht 21



11161P Kuimetsa küla
Leht 23









11161P Kuimetsa küla

Leht 27

Ristumine kinnisel meedil
riigitee nr 14 Kose-Purila tee'ga km'l 18.88
NB: Ristumisel kõrvalaotetega paigaldamisvõlvus min 1,5m



Ristumine kinnisel meedil
riigitee nr 14 Kose-Purila tee'ga km'l 18.65
NB: Ristumisel kõrvalaotetega paigaldamisvõlvus min 1,5m



- projektitud sildraas (valguskaabel mikrotoorus) pinnases
- katastrilõuse giir
- projektitud sildraas kinnisel meedil kaitsetorus 1250N
- avatud kaevik

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 19.30-19.80
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Ettevaatus!
mehaanilise tööga
õhuvõrgu kaitse

Ettevaatus!
mehaanilise tööga
õhuvõrgu kaitse

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Projektitud kinnisel meedil
kõrgus: 1250N k/m
min 1,5 m sissevõlvus
v.a. kinnisel meedil
kõrgus: 1250N k/m
min 1,5 m sissevõlvus

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.


Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

Sildraas (sild) riigitee nr
14 Kose-Purila tee sildal km'l 18.88-19.30
Paigaldus sõltuvalt v.a. kinnisel sildraasid.

11161P Kuimetsa küla
Leht 28




11161P Kuimetsa küla

Leht 29

Ristlõiked (Leht 29)


Ristumine kinnisel meedil
riigitee nr 14 Kose-Purila tee ääres km'l 17.91
NB Ristumisel kõrgusmäärade ja kaitsesügavuse min 1,5m




- projekteeritud siderass (valguskaabel mikrotoorus) pinnases
- katastriüksuse piir
- projekteeritud siderass kinnisel meedil kaitsetorus 1250N
- avatud kaevik



Leht 30





11161P Kuimetsa küla

Leht 32

