


SS-01




+


+

SS-01

- 1. Viimistlus vastavalt SA osale
- 2 12,5 mm Kipsplaat. Liimitakse või mehhaaniliselt kinnitatakse
- 3. 150 mm Olemasolev konstruktsioon



SS-02




+


+

SS-02

- 1. Viimistlus vastavalt SA osale,krohv
- 2 2x12,5 mm Kipsplaat. Liimitakse või mehhaaniliselt kinnitatakse, (nt.Gyproc/Knauf )
- 3. 65 mm Metallkarkass / mineraalvill (nt. ISOVER U Frame Protect 50 mm)



SS-03




+

+

SS-02

- 1. Viimistlus vastavalt SA osale,krohv
- 2 2x12,5 mm Kipsplaat. Liimitakse või mehhaaniliselt kinnitatakse, (nt.Gyproc/Knauf )
- 3. 65 mm Metallkarkass / mineraalvill (nt. ISOVER U Frame Protect 50 mm)



NB! JOONISEID LUGEDA KOOS KONSTRUKTIIVSE PROJEKTIGA!

01	Esmaväljaanne	Kirill Tenitski	24.11.2025
Versioni nr	Muudatuse sisu	Muudatuse teostaja	Kuupäev
<div><div></div><div><div>Ribbon Consult OÜ</div><div>Reg. nr: 14355215</div><div>Peterburi tee 2f-608, Tallinn</div><div>e-mail: evgeny@ribbon.ee</div><div>tel:+372 5696 6352</div><div>www.ribbon.ee</div><div>Projekteerimine: EEP003967</div></div></div>		OBJEKTI NIMETUS Võõpsu raamatukogu rekonstrueerimisprojekt	
TELLIJA Räpina Vallavalitsus		OBJEKTI AADRESS Põlva maakond, Räpina vald, Võõpsu alevik, Räpina mnt 24	
Projekti juht	Evgeny Maksimov	JOONISE NIMETUS Siseseinte tüübid	
Vastutav arhitekt	Karina Mamontova		
Arhitekt	Kirill Tenitski		
/allkirjastatud digitaalselt/		TÖÖ NR. 67825	STAADIUM EP
		MÕÕTKAVA 1:10	JOONISE NR./VERSIOON AR-7-001
		kuupäev 24-11-2025	kuupäev v01