





Välisuste spetsifikatsioon				
Tähis	VU-1	VU-2	VU-3	VU-4
Kogus	1	1	1	1
Ava mõõt, mm	1 200×2 100	1 000×2 100	1 000×2 100	900×2 100
Avatavus	Parem	Parem	Vasak	Parem
Tulepüsivus	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata	EI30
Heliisolatsioon	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Soojusjuhtivus	1	1	1	1
Konstruksioon	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Viimistlus	Ol.olev värv	RAL9011	RAL9011	RAL9011
Klaas	-	Neutraalne päikesekaitseklaas SGG COOL-LITE (g ≤ 0.4). Lamineeritud mõlemalt poolt	-	Neutraalne päikesekaitseklaas SGG COOL-LITE (g ≤ 0.4). Lamineeritud mõlemalt poolt
Link/Käepide	Vastavalt tootja standardile, viimistlus roostevaba või must	Vastavalt tootja standardile, viimistlus roostevaba või must	Vastavalt tootja standardile, viimistlus roostevaba või must	Vastavalt tootja standardile, viimistlus roostevaba või must
Märkus	Värvitud terasuks,Taastatakse algne ukse värv	Värvitud terasuks, uks ja veeplekid antratsiithall RR2H3	Värvitud terasuks, uks ja veeplekid antratsiithall RR2H3	Värvitud terasuks, uks ja veeplekid antratsiithall RR2H3
Vaade (M1:50) fassaadi poolt				

ÜLDMÄRKUSED:

1. PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALT EESTI VABARIIGIS KEHTIVALE SEADUSANDLUSELE: EHITUSSEADUSTIKULE, ASJAKOHASTELE SEADUSTELE JA VALITSUSE MÄÄRUSTELE.
2. JOONIST VAADELDA ÜHTSE TERVIKUNA KOOS KÕIGI KÄESOLEVA PROJEKTIOSA MATERJALIDEGA (GRAAFILINE OSA, SPETSIFIKATSIOONID, SÖLMELAHENDUSED, SELETUSKIRI) NING KOOS KÄESOLEVA PROJEKTI MUUDE OSADE NAGU EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE NING ERIOSADE PROJEKTIDEGA. KONSTRUKTSIOONIDE TÜÜBID VT. KA EK-OSAS.
3. KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA NING TÄPSUSTADA EHITUSOBJEKTIL TÖÖ KÄIGUS.
4. AVADE MÕÖDUD KONTROLLIDA EHITUSOBJEKTIL ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST.
5. VASTUOLUDE ILMNEMISEL PROJEKTIS VÕI EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL TEAVITADA SELLEST PROJEKTEERIMISE PROJEKTIJUHTI JA ARHITEKTI.
6. KÕIK MUUDATUSED TULEB KOOSKÖLASTADA TELLIIA JA PROJEKTEERIJAGA (PROJEKTI AUTORIGA/ARHITEKTIGA). EHITUSPROJEKTI MUUTMINE SAAB TOIMUDA VASTAVALT MAJANDUS- JA TARISTUMINISTRI MÄÄRUSELE NR 97 (17.07.2015) "NÕUDED EHITUSPROJEKTILE.
7. EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA TARINDI RYL2010, SISETÖÖDE RYL2013 JA MAALRITÖÖDE RYL2012 NÕUDEID, ASJAKOHASEID JUHENDEID RT-KARTOTEEGI KAARTIDEL JA MUID JUHENDMATERJALE NING LÄHTUDA HEA EHITUSTAVA NÕUETEST.

Dokument on Ribbon Consult OÜ omand. Kopeerimine või jagamine kolmandatele isikutele ilma Ribbon Consult OÜ loata on keelatud.

01		Esmaväljaanne		Kirill Tenitski		24.11.2025									
Versiooni nr		Muudatuse sisu		Muudatuse teostaja		Kuupäev									
<div></div> <div>Ribbon Consult OÜ Reg. nr: 14355215 Peterburi tee 2f-608, Tallinn e-mail: evgeny@ribbon.ee tel:+372 5696 6352 www.ribbon.ee Projekteerimine: EEP003967</div>				OBJEKTI NIMETUS				Võõpsu raamatukogu rekonstrueerimisprojekt							
				TELLIJA		Räpina Vallavalitsus		OBJEKTI AADRESS		Põlva maakond, Räpina vald, Võõpsu alevik, Räpina mnt 24					
				JOONISE NIMETUS						Välisuste spetsifikatsioon					
				Projektijuht		Evgeny Maksimov									
				Vastutav arhitekt		Karina Mamontova									
Arhitekt		Kirill Tenitski		TÖÖ NR.		STAADIUM		MÕÕTKAVA		JOONISE NR/VERSIOON		KUUPÄEV			
		/allkirjastatud digitaalselt/		67825		EP		1:50		AR-8-001		v01		24-11-2025	