






Akende spetsifikatsioon					
Tähis	A-1	A-2	A-3	A-4	A-4
Kogus	6	4	1	1	1
Ava mõõt, mm	950×1 550	900×2 100	1 500×1 500	1 750×1 450	950×1 550
Avatavus	Avatavuse suunad vt. allolevalt vaatelt. Avanemine ruumi poole	Avatavuse suunad vt. allolevalt vaatelt. Avanemine ruumi poole	Avatavuse suunad vt. allolevalt vaatelt. Avanemine ruumi poole	Avatavuse suunad vt. allolevalt vaatelt. Avanemine ruumi poole	Avatavuse suunad vt. allolevalt vaatelt. Avanemine ruumi poole
Tulepüsivus	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata	nõudeid ei esitata
Heliisolatsioon	Rw ≥ 35dB	Rw ≥ 35dB	Rw ≥ 35dB	Rw ≥ 35dB	Rw ≥ 35dB
Soojuslähivus	1	1	1	1	1
Konstruktioon	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Viimistlus	Raam värvitud väljast RAL9011 Graphite Black, seest valge	Raam värvitud väljast RAL9011 Graphite Black, seest valge	Raam värvitud väljastRAL9011 Graphite Black, seest valge	Raam värvitud väljastRAL9011 Graphite Black, seest valge	Raam värvitud väljastRAL9011 Graphite Black, seest valge
Klaas	2k4+4PlthUn-18Ar	2k4+4PlthUn-18Ar	2k4+4PlthUn-18Ar	2k4+4PlthUn-18Ar	2k4+4PlthUn-18Ar
Päikesekiirgus-tegur	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Link/Käepide	Vastavalt tootja standardile. Toon valge.	Vastavalt tootja standardile. Toon valge.	Vastavalt tootja standardile. Toon valge.	Vastavalt tootja standardile. Toon valge.	Vastavalt tootja standardile. Toon valge.
Sulused	Vastavalt tootja standardile. Kooskõlastada tellja ja arhitektiga,	Vastavalt tootja standardile. Kooskõlastada tellja ja arhitektiga,	Vastavalt tootja standardile. Kooskõlastada tellja ja arhitektiga,	Vastavalt tootja standardile. Kooskõlastada tellja ja arhitektiga,	Vastavalt tootja standardile. Kooskõlastada tellja ja arhitektiga,
Tuulutus	jah	jah	jah	jah	ei
Veepplekk	Tsingitud terasplekk, antratsiithall, RR2H3	Tsingitud terasplekk, antratsiithall, RR2H3	Tsingitud terasplekk, antratsiithall, RR2H3	Tsingitud terasplekk, antratsiithall, RR2H3	Tsingitud terasplekk, antratsiithall, RR2H3
Aknalaud	PVC, valge, b-300mm	-	PVC, valge, b-300mm	PVC, valge, b-300mm	PVC, valge, b-300mm
Vaade (M 1:50) fassaadi poolt					

MÄRKUSED:

Olemasolevate akende tüübid ja välisilme säilitatakse.

ÜLDMÄRKUSED:

1. PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALT EESTI VABARIIGIS KEHTIVALE SEADUSANDLUSELE: EHITUSSEADUSTIKULE, ASJAKOHASTELE SEADUSTELE JA VALITSUSE MÄÄRUSTELE.
2. JOONIST VAADELDA ÜHTSE TERVIKUNA KOOS KÕIGI KÄESOLEVA PROJEKTIOSA MATERJALIDEGA (GRAAFILINE OSA, SPETSIFIKATSIOONID, SÕLMELAHENDUSED, SELETUSKIRI) NING KOOS KÄESOLEVA PROJEKTI MUUDE OSADE NAGU EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE NING ERIOSADE PROJEKTIDEGA. KONSTRUKTSIOONIDE TÜÜBID VT. KA EK-OSAS.
3. KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUMÄRGID KONTROLLIDA NING TÄPSUSTADA EHITUSOBJEKTIL TÖÖ KÄIGUS.
4. AVADE MÕÖDUD KONTROLLIDA EHITUSOBJEKTIL ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST.
5. VASTUOLUDE ILMNEMISEL PROJEKTIS VÕI EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL TEAVITADA SELLEST PROJEKTEERIMISE PROJEKTIJUHTI JA ARHITEKTI.
6. KÕIK MUUDATUSED TULEB KOOSKÕLASTADA TELLJA JA PROJEKTEERIJAGA (PROJEKTI AUTORIGA/ARHITEKTIGA). EHITUSPROJEKTI MUUTMINE SAAB TOIMUDA VASTAVALT MAJANDUS- JA TARISTUMINISTRI MÄÄRUSELE NR 97 (17.07.2015) "NÕUDED EHITUSPROJEKTILE.
7. EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA TARINDI RYL2010, Sisetööde RYL2013 JA MAALRITööde RYL2012 Nõudeid, ASJAKOHASEID JUHendeid RT-KARTOTEEGI KAARTIDEL JA MUID JUHENDMATERJALE NING LÄHTUDA HEA EHITUSTAVA Nõuetest.

Dokument on Ribbon Consult OÜ omand. Kopeerimine või jagamine kolmandatele isikutele ilma Ribbon Consult OÜ loata on keelatud.

01		Esmaväljaanne		Kirill Tenitski		24.11.2025					
Versiooni nr		Muudatuse sisu		Muudatuse teostaja		Kuupäev					
<div><div>Ribbon Consult OÜ Reg. nr: 14355215 Peterburi tee 2f-608, Tallinn e-mail: evgeny@ribbon.ee tel:+372 5696 6352 www.ribbon.ee Projekteerimine: EEP003967</div></div>				<div>OBJEKTI NIMETUS</div> <div>Võõpsu raamatukogu rekonstrueerimisprojekt</div>							
<div>Projektijuht</div> <div>Evgeny Maksimov</div> <div>Vastutav arhitekt</div> <div>Karina Mamontova</div> <div>Arhitekt</div> <div>Kirill Tenitski</div> <div>/allkirjastatud digitaalselt/</div>				<div>TELLIJA</div> <div>Räpina Vallavalitsus</div>		<div>OBJEKTI AADRESS</div> <div>Põlva maakond, Räpina vald, Võõpsu alevik, Räpina mnt 24</div>					
				<div>JOONISE NIMETUS</div> <div>Akende spetsifikatsioon</div>							
				<div>TÖÖ NR.</div> <div>67825</div>		<div>STAADIUM</div> <div>EP</div>		<div>MÕÕTKAVA</div> <div>1:50</div>		<div>JOONISE NR/VERSIOON</div> <div>AR-8-002 v01</div>	
										<div>KUUPÄEV</div> <div>24-11-2025</div>	