



AR Katuseluuride spetsifikatsioon	
Tähis	KA-1
Kogus	1
Ava mõõt / mm	550×980
Suuruskood	CK04
Materjal	Puitaluminiium
Käepide	Alumine
Klaasid	Kolmekordne klaaspaket, kirkas
Viimistlus	Väljas: RAL9011 GraphiteBlack ;Sees: Valge RAL9003
Soojusjuhtivus	0,8
g-arv	0,4
Heliisolatsioon	35dB
Plaan (M 1:50) vaade katuselt	
Märkused	Viimistlus väljst: tootja standart, katuseplekiga võimalikult sarnane; pimendav Velux Nature aknate, harjatud aluminiiumist küljesiinid, toon: soo 4902

Märkused:

- Mõõdud ja kõrgusmärgid täpsustada ehituse käigus.
- Päikesekaitseklase on ette nähtud kasutada g ≤0,4 (lõuna- ja läänepoolsed aknad) ja g≤0.6 (põhja- ja idapoolsed aknad).
- Avatäidete valmistaja teeb enne avade tootmist kontrollmõõtmised, kontrollib kogused ja käelisuse.
- Peale akende paigaldust teostada aknapööskede viimistlus.
- Joonist lugeda koos plaanide ja vaadetega.
- Akende klaasid peavad olema karastatud ja/või lamineeritud.
- Kõik metallosad peavad olema aluminiiumist, roostevabad või kuumtsingitud (keskkonnaklass C3).
- Katuseakende tootja: nt Velux, pööratavad.
- Sisemiste kardinate jaoks on vaja pikendusvarrast.

Dokument on Ribbon Consult OÜ omand. Kopeerimine või jagamine kolmandatele isikutele ilma Ribbon Consult OÜ loata on keelatud.

01		Esmaväljaanne		Kirill Tenitski		24.11.2025	
Versiooni nr		Muudatuse sisu		Muudatuse teostaja		Kuupäev	
<div><div>Ribbon Consult OÜ Reg. nr: 14355215 Peterburi tee 2f-608, Tallinn e-mail: evgeny@ribbon.ee tel:+372 5696 6352 www.ribbon.ee Projekteerimine: EEP003967</div></div>				OBJEKT NIMETUS Võõpsu raamatukogu rekonstrueerimisprojekt			
Projektijuht Evgeny Maksimov				TELLUJA Räpina Vallavalitsus		OBJEKT ADRRESS Põlva maakond, Räpina vald, Võõpsu alevik, Räpina mnt 24	
				JOONISE NIMETUS Katuseluukide spetsifikatsioon			
Vastutav arhitekt Karina Mamontova				TÖÖ NR. 67825		STAADIUM EP	
Arhitekt Kirill Tenitski				MÕÕTKAVA 1:50		JOONISE NR/VERSIOON AR-8-004 v01	
/allkirjastatud digitaalselt/				KUUPÄEV 24-11-2025			