

e-Riigiteataja ja riigikohtu teenused (ERT)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 11.11.2015

Üldtaust

E-riigiteataja (eRT) ja Riigikohtu (RK) teenuste komplekt hõlmab endas **avalikkusele suunatud teenuseid**, mille kaudu on võimalik pärida kohtute töö käigus avalikustamisele kuuluvaid andmeid. Nendeks on näiteks lahendid, istungite toimumise ajad, lahendite avalikustamised ja menetlustaotlused. Antud teenuseid kasutatakse peamiselt eRT ja RK kodulehel otsingute teostamiseks ja andmete vaatamiseks.

Teenused on algselt realiseeritud **ET_LIHT domeenis**, st väljaspool tavapärasest ET DTOd. Andmeid päritakse mõnedes teenustes korraka nii ET praegusest andmebaasist kui ka Riigikohtu vanast infosüsteemist (RKIS) siirdatud andmetest, mis asuvad eraldi andmebaasi *schemas*. Seoses andmebaasi tehniliste piirangutega on samad teenused realiseeritud ka täiesti eraldi infosüsteemis **PAET** (Päris avalik E-toimik), mis on ehitatud NoSQL andmebaasi peale ning mis võimaldab paremini ja kiiremini indekseerida ja leida kohtulahendeid. Enamus spetsifikatsiooni antud dokumendis on ühine nii ET_LIHT domeenis kui ka PAETis realiseeritud teenustele kuid võib esineda ka mõningaid erisusi.

Teenuste sisend- ja väljundparameetrid on kirjeldatud **ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis**. Lisaks on Excelis seatud "Kirjeldus" veerus parameetritele **täiendavaid nõudeid**, mida **ei ole** antud dokumendis dubleeritud.

Üldreeglid

ERT-01: Teenused ei tagasta vaikumisi andmeobjektide lihtandmeid

Tüüp: Functional

Staatus: Proposed

Viimati muudetud: 25.02.2014 15:14.48

Antud teenuste puhul tagastatakse väljundis vaid selliseid lihtandmeid, mis on märgitud konkreetse teenuse **validaatori väljundis** ehk ET_LIHT Excelis.

Selline käitumine erineb enamikest ET teenustest, kus andmeobjekti tagastamisel antakse väljundis vaikumisi kaasa terve objekti lihtandmestik.

ERT-02: ET klassifikaatorite sünkroniseerimine klientsüsteemi poolel

Tüüp: Informative

Staatus: Proposed

Viimati muudetud: 11.03.2014 11:04.08

ET teenuste parameetrites kasutatakse klassifikaatorite andmete vahetamisel vaid klassifikaatorite ObjektIDsid. Seega ET teenuste sisend- ja väljundparameetrites klassifikaatorite kasutamiseks peab klientsüsteem olema endale sünkroniseerinud vajaminevad ET klassifikaatorid koos ObjektID-ega. Selleks on erinevaid variante:

1. automaatne sünkroniseerimine kasutades ET teenuseid AnnaKlassifikaatorid ja AnnaSeotudKlassifikaatorid
 2. käsitsi klassifikaatori väärtuste kopeerimine klientsüsteemi rakenduse halduri poolt
-

ERT-03: Lõpetatud olemite filtreerimine

Tüüp: Functional

Staatus: Proposed

Viimati muudetud: 11.11.2015 13:33.44

Väljastatavatele andmetele tuleb rakendada filtrit, mis eemaldab järgnevate väljade korral väljundist lõpetatud olemid ehk mille LoppKP väärtus on väiksem või võrdne süsteemiajast:

- Menetlus.MenetlevadAsutused
- Menetlus.Osalised
- Toiming.IstungiSaalid
- Toiming.ToiminguMenetlejad
- Toiming.ToiminguOsalised

Piirang kehtib kõigi ERT ja RK teenuste korral, millel on väljundis eelnevad olemid.

LeiaLahendidERT (ERT-f)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatus: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 30.07.2015

Taust

LeiaLahendidERT võimaldab otsida kõiki kohtutes avalikustatud kohtulahendeid, olenemata kohtuastmest.

Lahendeid ehk ET mõistes Toiminguid otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtu RKISst siirdatud lahendite seast, mis paiknevad eraldi andmebaasi *schemas*.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-f-01: Teenus võib tagastada vaid avalikustatud lahendeid (Kohtutoiminguid)

Tüüp: Functional

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 05.02.2014 16:27.27

Teenus võib tagastada vaid Kohtutoiminguid, mis vastavad kõigile järgnevatele reeglitele:

1. Tegemist peab olema **Kohtutoiminguga** mis asub **KohtuAsjas**, st peab olema olemas Kohtutoiming.Menetlus.Kohtuasi.
2. JA Kohtutoiming.**TyypKL** = "**26762**: Lahend"
3. JA Kohtutoiming.**StaatuseKL** = "**102540**: Jõustunud" või "**102541**: Osaliselt jõustunud"
4. JA Kohtutoimingu esitatud seisundisse viinud Ametnik peab paiknema OrganisatsiooniYksuses, mis kuulub "Kohus" asutuste hierarhiasse
5. JA Kohtutoimingul peab olema **kehtiv AvalikustamiseRekvisiidid kirje**, mille AvalikustamiseMargeKL on üks järgnevatest:
 - 103017 Avalikustatud ainult kohtulahendi resolutiivosa
 - 103019 Avalikustatud ainult kohtulahendi resolutiivosa, kohtunimed asendatud tähtemärkidega
 - 103018 Avalikustatud ainult kohtulahendi resolutiivosa, nimed asendatud initsiaalidega
 - 103014 Lahend avalikustatud muutmata kujul
 - 103015 Nimed asendatud initsiaalidega
 - 103016 Nimed asendatud tähtemärkidega
6. JA Kohtutoimingul peab olema täidetud **Kohtutoiming.AvalikustatudFail**

ERT-f-02: Lahendite otsingu sisendparameetrid

Tüüp: Functional

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 06.02.2014 12:00.34

Otsingu sisendparameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Sisendparameetrite põhjal filtreeritakse lahendeid **erinevate sisendparameetrite** vahel **AND loogika** alusel. **Sama sisendparameetri** piires mitme väärtuse andmisel otsitakse **OR loogika** alusel.

Näide: Andes sisendisse parameetrid Menetlus.MenetluseSisulineLiigitus.KategooriaKL = ["Liiklussüüteod", "Majandusalased süüteod"] ning Kohtutoiming.AlgusKP = "01.01.2014" tagastatakse kõik lahendid alates 2014. aastast, mille kategooria on liiklusalane süütegu või majandusalane süütegu.

Täpsustused seosed mõnede andmeväljadega:

1. **ToiminguEsitajaAsutusObjektID** - skoobist jäi välja teenus, mis annaks klientsüsteemile ET süsteemseid asutusi. Seetõttu on halduri ülesandeks tõsta ET baasist klientsüsteemi poolele süsteemsete asutuste andmed koos ObjektIDdega, misjärel saab neid edastada

Kohtutoiming.ToiminguEsitajaAsutusObjektID postisioonil. **Sisendi puhul ET kontrollib**, et tegemist oleks **süsteemse asutusega**, mis kuulub "**Kohus**" hierarhiasse.

2. **Vabatekst** - otsitakse kõigi lahendite avalikustatud failide sisust. Sisendis saab kasutada ka metamärke *wildcard* (`%_`) ja operaatoreid *and* (`&`), *or* (`|`) ja *not* (`~`).

ERT-f-03: Lahendeid (Kohtutoiminguid) otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtust siirdatud andmete seast

Tüüp: Informative

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 10:17.20

Antud teenus pärib andmeid kahest eraldi andmebaasist või andmebaasi *schemast*:

- ET andmebaasist
- Riigikohtu RKISst siirdatud andmete andmebaasist

Eri baasidest pärimine on teenuse poolt klientsüsteemide eest peidetud, st kõiki lahendeid päritakse samasuguse sisend- ja väljundparameetrite struktuuriga.

Lahendite erinevus paistab klientsüsteemi jaoks kaudselt välja vaid tulemustes, kuna RKISst siirdatud lahenditele on märkimisväärselt vähem metaandmeid. Seetõttu tuleb ka arvestada, et vanad RKIS lahendid jäävad tulemustest välja, kui neid päritakse nõ uute metaandmete järgi.

LeiaLahendidRK (RK-h)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 20.07.2014
Viimati muudetud: 30.07.2015

Taust

Tegemist on Riigikohtu lahendite otsingu tarbeks loodud teenusega, mille toimimine on suures osas identne LeiaLahendidERT teenusega. Antud teenus arvestab Riigikohtu kodulehe eripäraga, kus samas asjas paiknevatest lahenditest tagastatakse vaid uusim.

Lahendeid ehk ET mõistes Toiminguid otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtu RKISst siirdatud lahendite seast, mis paiknevad eraldi andmebaasi *schemas*.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

RK-h-01: Teenus tagastab vaid kindlatele reeglitele vastavaid lahendeid (Kohtutoiminguid)

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 21.07.2014 0:02.50

Teenus tagastab vaid Kohtutoiminguid, mis vastavad kõigile järgnevatele reeglitele:

1. Tegemist peab olema Kohtutoiminguga, mis **on leitav ka LeiaLahendidERT teenusega**. Seega peavad tagastataval Kohtutoimingul olema täidetud kõik **ERT-f-01** toodud reeglid.
2. JA Kohtutoimingu esitatud seisundisse viinud Ametnik peab paiknema OrganisatsiooniYksuses, mis kuulub "**105850: Riigikohus**" hierarhiasse.

RK-h-02: Kui samas Asjas leidub mitu Kohtutoimingut, siis teenuses tagastatakse nendest vaid uusim Kohtutoiming

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 21.07.2014 0:08.18

Kui leidub mitu Kohtutoimingut, mille Menetlus.Asi.ObjektID kattub, siis teenus tagastab neist alati kõige hilisema Kohtutoiming.LahenduKuulutamiseAeg väärtusega kirje.

Näiteks olukorras, kus mõlemal järgneval Kohtutoimingul on sama Menetlus.Asi.ObjektID:

T1: LahenduKuulutamiseAeg 24.04.2014 kohtumäärus

T2: LahenduKuulutamiseAeg 29.05.2014 kohtuotsus

siis tagastab teenus alati vaid **T2** kirje, isegi kui teenuse sisendisse antud väärtuste põhjal vastab kriteeriumitele vaid T1 kirje. T1 on nähtav vaid erivaate kaudu ehk kasutades LeiaLahendidErivaadeRK teenusega.

Kui korraga kattub LahenduKuulutamiseAeg mitmel kohtutoimingul, siis võetakse andmed toimingust, mille LahenduseLiikKL on "**26722: Lõpplahend**". Kui selliseid toiminguid ei leidu või on mitu, siis võetakse uusim kohtutoiming baasi kirje AvamiseKP alusel.

RK-h-03: ToiminguidErivaates väljundparameetri kasutamine

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 21.07.2014 0:30.31

Teenuse väljundparameeter ToiminguidErivaates näitab, kas antud lahendiga samas asjas leidub veel Riigikohtu toiminguid. Teisisõnu antakse väljundis teada mitu kirjet tagastaks LeiaLahendidErivaadeRK

teenus, kui seelses sisendis anda toiminguga sama KohtuAsiOtsing.ObjektID väärtus.

Välja kasutatakse Riigikohtu välisveebis otsustamaks, kas lahendi avamisel kuvatakse koheselt lahendi sisu (PDF) või erivaade, milles on loetletud kõik samas asjas leiduvad avalikustatud toimingud. Seega kui parameetri väärtus on > 1, siis leidub samas asjas teisigi avalikustatud toiminguid ning Riigikohtu välisveebis kuvatakse nn erivaade (LeiaLahendidErivaadeRK).

Infoks: Riigikohtu välisveebi eeldatav toimimine ToimingOtsing.ToiminguidErivaates erinevate väärtuste korral:

- **0:** veaolukord, teenuses väljundis ei tohiks sellist olukorda kunagi tekkida
- **1:** Riigikohtu lehel lahendil klõpsates võib kohe kuvada PDFi
- **> 1:** Riigikohtu lehel lahendil klõpsates peab kuvama nn erivaate ehk LeiaLahendidErivaadeRK päringu tulemused

RK-h-04: Annotatsioonide otsing

Tüüp: Functional

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 21.07.2014 0:31.42

Lahendeid on võimalik otsida annotatsioonide sisu või märksõnade järgi täites ToimingOtsing.Annotatsioonid positsiooni.

Otsingutulemuste väljundis **vaikimisi** annotatsioone ja märksõnu ei tagastata, selleks on mõeldud LahendiVaatamineERT teenus.

Vajaduse korral võib teenus ka otsingutulemustes annotatsioone ja märksõnu tagastada, selleks tuleb väärtustada sisendis TagastaAnnotatsioonidJaMarksonad = *TRUE*.

Kui sisendis on lisaks TagastaAnnotatsioonidJaMarksonad = *TRUE* väärtustatud ka AnnotatsioonOtsing.MarksonadObjektID ja/või AnnotatsioonOtsing.Sisu, siis väljundis tagastatakse koos lahenditega vaid sellised annotatsioonid, millega on seotud sisendis antud märksõnad ja/või mille annotatsiooni sisus leidub sisendis antud AnnotatsioonOtsing.Sisu vaste.

RK-h-05: Lahendeid (Kohtutoiminguid) otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtust siirdatud andmete seast

Tüüp: Informative

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 11.08.2014 16:15.33

Vt täpsemalt nõudest ERT-f-03.

LeiaLahendidErivaadeRK (RK-i)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatust: Implemented
Loodud: 25.04.2014
Viimati muudetud: 27.01.2016

Taust

Riigikohtu välisveebi tarbeks loodud teenus, mis on mõeldud kasutamiseks nn erivaate kuvamiseks. Teenus tagastab kõik avalikustatud lahendid ja arvamused, mis paiknevad samas asjas.

Lahendeid ehk ET mõistes Toiminguid otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtu RKISst siirdatud lahendite seast, mis paiknevad eraldi andmebaasi *schemas*.

Reeglid

RK-i-01: Teenus tagastab vaid kindlatele reeglitele vastavaid toiminguid

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 25.04.2014 10:56.30

Teenus tagastab loendi lahenditest ja eriarvamustest ehk Kohtutoimingutest, mis vastavad järgnevatele reeglitele:

1. Toimingu esitaja organisatsiooniüksus on "**105850**: Riigikohus";
2. JA toiming paikneb, mis paiknevad sisendis antud asjas ehk vastavalt Kohtutoiming.Menetlus.Kohtuasi.AsjaObjektID väärtusele.

Lisaks peab olema täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- tegemist on lahendiga, mis on leitav ka LeiaLahendidERT teenusega. Ehk täidetud peavad olema kõik **ERT-f-01** nõudes toodud tingimused
- tegemist on arvamusega ehk toiminguga, mille Toiming.**AlaLiikKL** = "**42761795**: Eriarvamus" või "**173533379**: Konkureeriv arvamus" ja Toiming.**AvalikustatudFail** on täidetud.

RK-i-02: Teenuse väljundi struktuur on identne LeiaLahendidRK väljundiga

Tüüp: Informative

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 21.07.2014 0:47.39

Teenuse kasutamise lihtsustamiseks tagastab LeiaLahendidErivaadeRK andmed sama kujuga, mis LeiaLahendidRK.

RK-i-03: Kohtutoiminguid otsitakse nii ET andmebaasist kui ka Riigikohtust siirdatud andmete seast

Tüüp: Informative

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 11.08.2014 16:16.14

Vanast RKISs schemast päritakse nii lahendeid kui ka arvamusi. Erinevalt ET baasist paikneb siirdatud lahendite *schemas* Asi.ObjektID **Menetlused tabelis AsjaObjektID** väljal. Teenuses klientsüsteemidele see erinevus välja ei paista.

Loe täpsemalt siirdatud andmete osas nõudest ERT-f-03.

LahendiVaatamineERT (ERT-c)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 12.02.2016

Taust

LahendiVaatamineERT on mõeldud LeiaLahendidERT teenusega leitud lahendite detailsemate andmete vaatamiseks.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-c-01: Teenusega on võimalik vaadata vaid kindlatele reeglitele vastavaid lahendeid (Kohtutoiminguid)

Tüüp: Functional

Staatus: Implemented

Viimati muudetud: 06.02.2014 16:31.13

Teenuse tagastab Toimingu andmestiku vaid juhul, kui see Kohtutoiming tuleks välja ka LeiaLahendidERT teenusega otsides. Seega peab Kohtutoiming vastama nõudes **ERT-f-01 toodud reeglitele**.

Kui sisendisse antud ObjektIDga Kohtutoimingut ei eksisteeri või see ei vasta reeglitele, annab ET veateate: "Soovitud lahendit ei eksisteeri või lahend on avalikustamata."

ERT-c-02: Teenus tagastab teatud avalikustatud failide ObjektIDsid

Tüüp: Functional

Staatus: Implemented

Viimati muudetud: 17.02.2014 15:06.52

Antud teenuse väljundis tagastatakse ObjektIDsid avalikustatud failidele järgnevatel juhtudel:

1. Toiming.**AvalikustatudFail** positsioonil ehk teenusega päritavale Toimingule lisatud avalikustatud fail
 2. Toiming.**EriarvamusteAvalikustatudFailid** positsioon täidetakse juhul, kui päritaval Toimingul leidub seos avalikustatud eriarvamuse või konkureeriva arvamusega. Teisisõnu - toimingul, mille **AlaLiikKL** = "42761795: Eriarvamus" või "173533379: Konkureeriv arvamus" ja mille Toiming.**AvalikustatudFail on täidetud** on seos lahendiga. Lahendi ja arvamuse vaheline seose tüüp ei ole oluline (otsitakse positsioonidelt Toiming["arvamus"].LisaToiming, Toiming["arvamus"].SeotudToiming jms).
-

ERT-c-03: ET võib tagastada märksõna ObjektID, mis ei ole klientsüsteemi jaoks veel teada

Tüüp: Informative

Staatus: Implemented

Viimati muudetud: 03.03.2014 9:54.17

eRT ja RK teenuste komplektis on arvestatud, et klientsüsteem sünkroniseerib endale märksõnapuud AnnaMarksonadERT teenusega teatud aja tagant (nt iga öö).

Kuna KIS2 kasutajaliideses on võimalik jooksvalt märksõnapuud muuta ja täiendada, siis võib tekkida olukord, kus ET tagastab koos lahendiga klientsüsteemi jaoks tundamtu märksõna ObjektID. Klientsüsteem peaks sellise **olukorraga arvestama** ning **tundmatu märksõna ObjektIDd lihtsalt ignoreerima**, kuna viga laheneb järgmise märksõnapuu sünkroniseerimisega.

AnnaAvalikustatudFailERT (ERT-a)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 30.07.2015

Taust

Teenusega on võimalik pärida kõiki avalikustatud lahendite juures olevaid avalikustatud faile. Faili pärimiseks peab klientsüsteemile olema teada vastava faili ObjektID.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-a-01: Teenus tagastab vaid kindlates Toimingutes paiknevaid faile

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 05.02.2014 12:08.25

Teenus tagastab vaid faili, kui selle ObjektID tuleb välja mõnes LahendiVaatamineERT teenuse tulemuses. Vt täpsemalt teenuse **LahendiVaatamineERT** nõudeid **ERT-c-01** ja **ERT-c-02**.

Kui sisendisse antud AvalikustatudFail.ObjektID ei vasta eeltoodud reeglitele või ei eksisteeri, tagastab ET veateate: "Soovitud faili ei eksisteeri või see ei kuulu avalikustamisele.".

LeiaKohtuistungidERT (ERT-d)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 11.11.2015

Taust

LeiaKohtuistungidERT võimaldab otsida kõiki kohtutes toimunud ja tulevikus toimuvaid istungeid. Vanu istungeid tagastatakse 7 või 30 päeva ulatuses.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-d-01: Teenus tagastab vaid kindlatele reeglitele vastavaid kohtuistungeid (Kohtutoiminguid)

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 10:47.19

Teenus tagastab vaid Kohtutoiminguid, mis vastavad kõigile alljärgnevatele reeglitele:

1. Kohtutoiming.LiikKL = "**38459659**: Kohtuistungi planeerimine";
 2. Kohtutoiming.LabiviimiseVormKL = "**26633**: Avalik kohtuistung" või "**26634**: Kinnine kohtuistung";
 3. Kohtutoiming.AlaLiikKL **ei ole** "**38459662**: Ütluste deponeerimine";
 4. Kohtutoiming.StaatustKL **ei ole** "**102544**: Eemaldatud";
 5. Kohtutoiming ei ole suletud ehk SulgemiseKP on täitmata.
-

ERT-d-02: Teenus tagastab kuni 30 või kuni 7 päeva tagasi toimunud kohtuistungeid olenevalt asja liigist

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 11:05.23

Teenus tagastab kohtuistungeid vastavalt järgnevatele reeglitele:

1. Kui Asi.LiikKL on "**20012**: Haldusasi", siis tagastakse vaid Kohtutoimingud, mille LabiviimiseAlusKP on maksimaalselt **30 päeva tagasi** tänasest kuupäevast.
 2. Muudel juhtudel tagastakse vaid Kohtutoiminguid, mille LabiviimiseAlusKP on maksimaalselt **7 päeva tagasi** tänasest kuupäevast.
-

ERT-d-03: Kinniste istungite puhul ei kuvata istungite pealkirja

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 11:25.50

Kui Kohtutoimingul on määratud vähemalt üks KinniseksKuulutamiseAlusKL, siis on tegemist kinnise istungiga ning ET tagastab Kohtutoiming.Nimetus positsioonil teksti "**Kinnine kohtuistung**".

ERT-d-04: Istungi pealkirja järgi otsides ei tagasta teenus kinniseid istungeid

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 11:33.37

Kui sisendparameetrites on täidetud Kohtutoiming.Nimetus väärtus, siis ET ei tagasta tulemustes ühtegi Kohtutoimingut, millel on väärtustatud KinniseksKuulutamiseAlusKL positsioon.

ERT-d-05: Teenus tagastab ka istungeid, mis on tühistatud

Tüüp: Informative

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 07.02.2014 14:15.59

Teenus tagastab ka Kohtutoimingud, mille StaatuseKL on "**26588**: Tühistatud".

ERT-d-06: Kohtumajade ja kohtusaalide järgi otsimine

Tüüp: Functional

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 03.03.2014 9:02.16

Kohtumajade ja kohtusaalide põhjal istungite leidmiseks peab sisendparameetrites väärtustama **Istungisaalid.Kohtumaja.ObjektID** või **Istungisaalid.ObjektID**.

Kohtumajade ja saalide nimekirja on võimalik küsida halduritelt (baasi väljund) või pärides korraga kõik istungid ning kogudes vastuses kokku kõik hetkel istungitega seotud kohtumajad ja saalid.

Eraldi teenust istungisaalide ja kohtumajade täieliku nimekirja saamisest antud teenuse realiseerimise ajal ei eksisteerinud.

ERT-d-07: Kohtuniku järgi järjestamine, kui istungile on määratud mitu kohtunikku

Tüüp: Functional

Staatuse: Implemented

Viimati muudetud: 13.10.2014 16:31.35

1. Kui istungil on mitu kohtunikku ehk ToimingOtsing.ToiminguMenetlejad positsioonil tagastatakse mitu kirjet, siis järjestatakse nad **toimingu piires järgnevalt**:

a. Esimeseks kirjeks määratakse eesistuja kohtunik ehk ToimingOsaliseLiikKL väärtusega "**102690**: Eesistuja" kirje

b. Järgnevad kohtunikud järjestatakse Koosnimi järgi kasvavalt

2. Kui teenuse sisendis on nõutud ToimingOtsing.ToiminguMenetlejad positsiooni järgi sorteerimine, siis järjestatakse **istungite kirjed eesistuja kohtuniku koosnime järgi**. Ehk teisisõnu leiatakse ToimingOtsing.ToiminguMenetlejad positsioonilt ToimingOsaliseLiikKL väärtusega "102690: Eesistuja" ning istungid järjestatakse Koosnimi väärtuse põhjal kasvavalt või kahanevalt.

Ühe toimingu piires sorteerimine sisendist ei sõltu (st 1. jääb kehtima).

LeiaLahendiTeatavaksTegemisedERT (ERT-e)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatust: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 30.07.2015

Taust

Teenus võimaldab otsida kõiki kohtutes toimuvaid lahendite teatavaks tegemisi ehk lahendite kuulutamisi.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-e-01: Teenus tagastab kõik menetlused, mis vastavad ettenähtud reeglitele

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 04.03.2014 11:45.25

Teenus tagastab menetlused, millel on täidetud kõik järgnevad tingimused:

1. positsioon Menetlus.LahendiTeatavaksTegemiseAegKP on täidetud
2. JA lahendi teatavaks tegemisest on möödunud **kuni 30 päeva**, ehk LahendiTeatavaksTegemiseAeg ei tohi olla varasem kui 30 päeva tagasi tänasest kuupäevast

Tuleviku kuupäevade osas lahendite teatavaks tegemisi ei piirata.

ERT-e-02: Kui tegemist on konfidentsiaalse menetlusega, siis menetluse pealkirja ehk Menetlus.Nimetus ei kuvata

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 06.03.2014 10:06.48

Kui on määratud Menetlus.SalastatuseTaseKL = "102530: Salastatud", siis Menetlus.AvalikNimetus positsioonil tagastab ET alati **tühja väärtuse (NULL)**.

Infoks: sisemiselt on Menetlus.SalastatuseTaseKL Asja andmeväli, kuid teenuste kihis pärivad menetlused selle asja küljest.

ERT-e-03: Teenus võimaldab otsida ja tagastab vaid kindlat liiki menetlusosalisi

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 06.03.2014 11:03.36

Teenusega on võimalik Menetlus.Osalised positsioonil otsida vaid Osalisi, kelle LiikKL on "**37718472**: Vastutav kohtunik", "**20049**: Kohtunik" või "**79938691**: Ettekandja kohtunik". Kui IsikuKoosnimi on täidetud, kuid LiikKL on määratama, siis otsitakse sobivat isikut mõlemat liiki osaliste seast.

Teenus tagastab Menetlus.Osalised positsioonil vaid Osalisi, kelle LiikKL on "**37718472**: Vastutav kohtunik", "**20049**: Kohtunik" või "**79938691**: Ettekandja kohtunik".

ERT-e-04: Lahendi teatavastegemiste sorteerimine mitme kohtuniku korral

Tüüp: Functional

Staatuse: Approved

Viimati muudetud: 13.10.2014 17:14.18

1. Kui lahendi teatavakstegemisele on mitu kohtunikku ehk MenetlusOtsing.Osalised positsioonil tagastatakse mitu kirjet, siis järjestatakse nad **toimingu piires järgnevalt**:

- a. Esimeseks kirjeks määratakse vastutav kohtunik ehk Osalise LiikKL väärtusega "37718472: Vastutav kohtunik" kirje
- b. Järgnevad kohtunikud järjestatakse Koosnimi järgi kasvavalt

2. Kui teenuse sisendis on nõutud MenetlusOtsing.Osalised positsiooni järgi sorteerimine, siis järjestatakse **lahendi teatavaks tegemiste kirjed vastutava kohtuniku koosnime järgi**. Ehk teisisõnu leiatakse MenetlusOtsing.Osalised positsioonilt ToimingOsaliseLiikKL väärtusega "37718472: Vastutav kohtunik" ning menetlused järjestatakse Koosnimi väärtuse põhjal kasvavalt või kahanevalt. Ühe menetluse piires sorteerimine sisendist ei sõltu (st 1. jääb kehtima).

AnnaMarksonadERT (ERT-b)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 05.02.2014
Viimati muudetud: 30.07.2015

Taust

Teenuse tagastab kogu ET märksõnapuu sarnaselt MarksonaLisamineMuutmise teenusele. Erinevalt MarksonaLisamineMuutmise teenusest ei võimalda AnnaMarksonadERT teenuse märksõnu lisada, muuta ega kustutada.

Teenuse parameetrid on kirjeldatud ET_LIHT_TeenusteSpetsifikatsioonid Excelis.

Reeglid

ERT-b-01: Teenus tagastab kõik ET kehtivad Märksõnad

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 05.02.2014 13:17.11

Antud teenusel puuduvad ET-spetsiifilised sisendparameetrid. Teenuse väljakutsumisel tagastatakse kogu ETs kehtivate märksõnade puu ehk kõik märksõnad, millel puudub SulgemiseKP. Märksõnad tagastatakse sarnaselt MarksonaLisamineMuutmine teenusele, kui MarksonaLisamineMuutmine teenusele anda tühi sisend.

Märksõnad tagastatakse hierarhiana, milles iga haru on järjestatud JrkNRHarus väärtuse järgi kasvavalt. Teenuse sisendis ei ole võimalik sorteerimisjärjekorda muuta.

Antud teenusega on võimalik vaid märksõnapuud vaadata. Märksõnu ei ole võimalik lisada, muuta ega kustutada.

LeiaMenetlustaotlusedRK (RK-g)

Vastutajad: süsteemianalüüs: Mihkel Auväärt, Indrek Velthut; kinnitajad: Eve Agur, Helina Filatova, Tatjana Matjas, Virge Kõosalu
Staatuse: Implemented
Loodud: 17.03.2014
Viimati muudetud: 10.05.2016

Taust

LeiaMenetlustaotlusedRK on Riigikohtu tarbeks mõeldud teenus, mis tagastab Riigikohtusse saabunud ja jõustunud menetlustaotlusi (nt kassatsioonkaebus, teistmisavaldus).

Teenus tagastab kuni 7 või kuni 30 päeva tagasi jõustunud menetlustaotlusi olenevalt asja liigist.

Reeglid

RK-g-01: Teenus tagastab vaid kindlatele reeglitele vastavaid toiminguid

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 24.04.2014 10:21.06

Teenus tagastab vaid toiminguid, mis vastavad kõikidele järgnevatele reeglitele:

1. Toiming **AlaLiikKL** on „102524: Teistmisavaldus“ või „20368: Määruskaebus“ või „20370: Kassatsioon“
 2. JA Toiming **asub või on menetluspostiga saadetud menetlusse, mis on „menetlustaotlus“** liiki ehk
 - a. Toiming.Menetlus.MenetlusLiikKL on "133781948: Menetlustaotlus"
 - b. VÕI Toiming.MenetlusPost.JargnevMenetlus.MenetlusLiikKL on "133781948: Menetlustaotlus"
-

RK-g-02: Tulemustest tagastatakse vaid toiminguid, mille jõustumisest on möödunud 7 või 30 päeva

Tüüp: Functional

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 24.04.2014 11:31.31

Teenus tagastab toiminguid vastavalt järgnevatele reeglitele:

1. Kui Asi.LiikKL on "**20012**: Haldusasi", siis tagastakse vaid Kohtutoimingud, mille ToimingOtsing.MaaruseLahendiKuulutamiseAeg on maksimaalselt **30 päeva tagasi** tänasest kuupäevast.
2. Muudel juhtudel tagastakse vaid Kohtutoiminguid, mille ToimingOtsing.MaaruseLahendiKuulutamiseAeg on maksimaalselt **7 päeva tagasi** tänasest kuupäevast.
3. Kui menetlustaotlusega ei ole veel seotud jõustunud määrust ehk ToimingOtsing.MaaruseLahendiKuulutamiseAeg on NULL, siis on menetlustaotlus otsinguga leitav olenemata kui kaua selle loomisest on möödunud.

MaaruseLahendiKuulutamiseAeg osas vt lähemalt nõudes RK-g-05.

RK-g-03: Lahendite hierarhia selgitus

Tüüp: Informative

Staatust: Implemented

Viimati muudetud: 29.04.2014 9:49.50

Menetlustaotlustele eelnev lahendite hierarhia, millest vaidlustatud lahendeid otsitakse, näeb üldjuhul välja järgnev:

Riigikohtu lahend, ehk Toiming.TyypKL = "**26762**: Lahend" ja ToiminguEsitaja organisatsiooniüksus kuulub süsteemse asutuse "**105850**: Riigikohus" hierarhiasse

| ___ **menetlustaotlus** (vt RK-g-01), mis on Riigikohtu lahendis määratud Toiming.AlusToimingud

positsioonile

| ___ **II astme kohtu lahend**, ehk menetlustaotluse Toiming.AlusToimingud positsioonile määratud toiming, mille TyypKL = "**26762**: Lahend".

| ___ **kaebus**, ehk II astme lahendi Toiming.AlusToimingud positsioonile määratud toiming, mille LiikKL = "**20362**: Kaebus"

| ___ **I astme kohtu lahend**, mis on kaebuse Toiming.AlusToimingud positsioonile määratud toiming, mille TyypKL = "**26762**: Lahend"

Eeltoodud alustoimingute hierarhia on näitlik. Sisuliselt võib menetlustaotluse alustoiminguks olla ka näiteks I astme kohtu lahend.

Teenuse kirjelduses esineb kaht erinevat hierarhia kasutamise juhtu:

1. **vaid esimene lahend**, ehk sisend- või väljundparameetris leitakse vaid menetlustaotluse Toiming.AlusToimingud positsioonil olev lahend tüüpi toiming. Näiteks on selleks "**II astme kohtu lahend**".
2. **teise taseme lahend**, ehk sisendparameetri järgi otsides vaadeltakse menetlustaotlusele eelnenud lahendeid läbi kaebus-lahend-kaebus-lahend alustoimingute seoste. Näites on selleks "**I astme kohtu lahend**".

RK-g-04: I astme kohtumaja väli (IAstmeKohtumajaObjektID)

Tüüp: Functional

Staatus: Implemented

Viimati muudetud: 12.05.2014 11:07.11

Positsioonil ToimingOtsing.IAstmeKohtumajaObjektID edastatakse lahendite hierarhias **teise taseme lahendi** (vt selgitust nõudes RK-g-03) toimingu esitaja organisatsiooniüksuse ObjektID, kui lahendi tegijaks on **maa- või halduskohus**. Teisisõnu koostatakse järgnev kontroll:

1. leitud lahendi toimingu esitaja organisatsiooniüksus kuulub hierarhiasse, mille ülemasutuse **MenetlussubjektiLiikKL** = "**20187**: Kohus" ja vastavalt ülemasutusel **on täidetud Isik.Kood** väärtus. Viimane kontroll välistab kohtute hierarhia tipust pseudoasutuse nimega "Kohus", mis kasutab sama klassifikaatori väärtust.

Kui teise taseme lahend puudub või ei ole maa- või halduskohtu lahend, siis tagastatakse ToimingOtsing.IAstmeKohtumajaObjektID positsioonil NULL.

RK-g-05: ToimingOtsing.MaaruseLahendiKuulutamiseAeg ja ToimingOtsing.MaaruseAlaLiikKL väljad

Tüüp: Functional

Staatus: Implemented

Viimati muudetud: 19.05.2014 13:56.32

Antud väljadel tagastatakse menetlustaotlusele koostatud määruse Toiming.**LahendiKuulutamiseAeg** ja Toiming.**AlaLiikKL** väärtused.

Antud väljad väärtustatakse, kui leidub kõikidele järgnevate reeglitele vastav toiming:

- Toiming.LiikKL = "**26727**: Kohtumäärus";
- määruse Toiming.AlaLiikKL on üks järgnevatest:
 - "**29569625**: Menetlusse võtmisest keeldumise määrus",
 - "**174021299**: Menetlusse mittevõtmise määrus",
 - "**42761779**: Menetlusse võtmise määrus";
- määruse Toiming.StaatusKL on "**102538**: Kinnitatud" või "**102540**: Jõustunud" ja Toiming.LahendiKuulutamiseAeg on varasem süsteemiasjast;
- Toiming asub **menetlustaotlusega samas menetluses või menetlustaotlus on edastatud III a. kohtumenetlusse MenetlusPostiga**;
- toimingu esitaja organisatsiooniüksus **kuulub "105850**: Riigikohus" hierarhiasse.

Kui eelnevalt loetletud reeglitele vastavat toimingut ei leidu, tagastatakse ToimingOtsing.MaaruseLahendiKuulutamiseAeg ja ToimingOtsing.MaaruseAlaLiikKL positsioonidel NULL.

RK-g-06: ToimingOtsing.Menetlus.Osalised välja täitmine

Tüüp: Functional

Staatust: Proposed

Viimati muudetud: 13.03.2015 11:21.04

Antud väljadel tagastatakse ainult III a. kohtumenetluse (Riigikohtu menetlus) osalisi, kelle LiikKL on "**37718472**: Vastutav kohtunik", "**20049**: Kohtunik" või "**79938691**: Ettekandja kohtunik".

Toiming võib ise asuda või olla menetluspostiga saadetud III a. kohtumenetlusse, mille menetluseliik on "menetlustaotlus" (vt. RK-g-01).

Kui III a. kohtumenetlusele ei ole menetlejaid määratud, siis väljastatakse ToimingOtsing.Menetlus.Osalised positsioonil NULL.
