KOOSKÕLASTATUD
Transpordiameti Ida osakond
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Liikluskorraldaja
Gendra Melts
10. märts 2026 a
Tingimustel

1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Masinad hoida väljaspool sõiduteed ja teepeenart. Kui see ei ole võimalik, esitada täiendavalt masinate teepeenrale paigutamise liikluskorralduse joonis.
6. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Ehitustööde ajal maanteel parkimine keelatud.
Avatud kaevik piirata piirdeaiaga.

	Toode	Kogus
	595c	2
	686 BjaA	2
	Post 1.5m	2

Ramudden
Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee

Projekti nimetus:
Elektritööd

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
RT 15124 km 12.38 , Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond

Märkused:
- AKÖL: 750 autot ööpäevas, sõiduautosid 91%
- Avatud kaevik piirata piirdeaiaga

Kuupäev	Töö nr.	Joonise nr.
09/03/2026	TLE260304-1	1

Tellija	Enersense AS Alar Müür, +372 5665 6292 alar.muur@enersense.com
Cad proj.	E. Rebane, Tel: +372 5884 5450

Kutsetunnistus nr. 193489 T. Rämmel
Tegevusluba nr ELK000084

TINGMÄRGID:

- Töötsoon kinnisel meetodil
- Ajutine liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ol.olev liiklusmärk
- Ol.oleva liiklusmärgi post

Objekti asukoht: