



Seisukoht Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre tee km 0,0-2,1 rekonstrueerimisele

Muinsuskaitseamet on tutvunud Teie poolt esitatud Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre tee km 0,0-2,1 rekonstrueerimise projekti dokumentidega. Amet põhimõtteliselt nõustub projektiga kavandatud tegevustega ning esitab allpool omapoolsed märkused projektile:

1. Palun täpsustada seletuskirjas p 2.13 viidatud kalmistuga külgneva ala korrastamise vertikaalplaneering (parkimine, täitepinnas). Asendi- ja vertikaalplaneeringu joonistelt käesolevaga täpsed tegevused ei kajastu. Vt ka allpool märkus 3.a.
2. Asendiplaani ja vertikaalplaneerimise joonistel kajastada korrektselt ajaloomälestise **Märjamaa õigeusu kalmistu (reg-nr 8388)** piirid ning kuvada seda ümbritsev 50 m laiune kaitsevöönd. Mälestise piirid on leitavad Maa- ja Ruumiameti Geoportaali kultuurimälestiste kaardirakendusest.¹
3. Riigitee rekonstrueerimisega kalmistuga külgneval lõigul ei tohi kalmistu piirdemüüre kahjustada või nende säilimistingimusi halvendada:
 - a. Kalmistuga külgneva teelõigu vertikaalplaneerimisel korraldada sadevete ärajuhtimine maapinnal selliselt, et on tagatud ka nende eemalejuhtimine kalmistuvärava külgedel säilinud kalmistu piirdemüüride juurest, vajadusel kergete vastukalletega piirdemüüride poolt.
 - b. Ehitustööde aegse logistika korraldamisel palume arvestada, et mälestistega külgneval lõigul riigitee kalmistupoolsele (lõunapoolsele) küljele rasketehnikat ja materjalide ladustamist mitte kavandada.
4. Korrigeerida projekti seletuskirjas p 2.13 mälestise nimetus, asendades aegunud nimi „Märjamaa „EAÕ“ kalmistu“ tänasega, Märjamaa õigeusu kalmistu.
5. Lisada projekti p 2.13 seletuskirja nõue, et vastavalt MuKS § 31 lg 1, kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurikiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruksioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest ametit.²
6. Täiendatud projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

¹ Kultuurimälestised. <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised>.

² MuKS § 31 lg 1. <https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013?leiaKehtiv/#para31>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Rospu

Raplamaa nõunik