

Loa registrinumber		KL-525827
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Verston Eesti OÜ
	Registrikood / Isikukood	11947047
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Aruküla ja Linnametsa ojad
	Aadress	4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Aruküla, Märjamaa vald, Rapla maakond
	Katastritunnus(ed)	50201:001:0563; 50403:002:0018; 50201:001:0564; 50201:001:0560; 50201:001:0784; 50402:007:0024; 50201:001:0825
	Territoriaalkood EHAK	1375
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused ning oluliste vee füüsikaliste või keemiliste omaduste, veekogu bioloogiliste omaduste või veerežiimi muutmine

Veekogu nimetus	Aruküla oja
Veekogu kood	VEE1111900
Pinnaveekogumi nimetus	Aruküla (Vigala)
Pinnaveekogumi kood	1111900_1
Tegevuse tüüp	Kaldajoone muutmine
Planeeritava tegevuse põhjendus ja kirjeldus	Veekogu asukohta muudetakse seoses Aruküla ulukiläbipääsu rajamisega.
Rajatava veekogu mõõtmed	
Laiendatava veekogu mõõtmed	
Vee või veekogu oluliste muudatuste kirjeldus	Enne kaevatakse valmis uus säng (u 76 m pikkuses, väljakaeve maht ca 618,5 m3) ning enne vana sängi sulgemist lastakse vesi uues sängis liikuma ning likvideeritakse oja vana säng.
Kavandatava tegevuse graafiline lisa	Lisa 1: Arukula_oja_praegune_ja_uus_sang.pdf

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtsust

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Keskkonnanõu vältimise ja keskkonnanõu vähendamise meetmed	<p>1) Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut. Planeeritavaid töid ei tohi läbi viia kalade kude- ja rändeperioodil, vahemikus 15. märtsist – 31. maini.</p> <p>2) Töid teostada vastavalt taotlusmaterjalides ja KMH aruandes toodud.</p> <p>3) Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.</p> <p>4) Veekogu seisundit (hägusust, setete allakannet) tuleb tööde ajal visuaalselt jälgida, seisundi halvenemisel võtta kasutusele abinõud olukorra parandamiseks (vajadusel tööd peatada, kasutada sette tõkkeid jms).</p> <p>5) Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 50 meetrit.</p> <p>6) Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.</p> <p>7) Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmepildid tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.</p> <p>8) Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta.</p> <p>9) Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.</p> <p>10) Juhul, kui olemasolevast kaevikust tuleb vett eemaldada, juhtida see oja, olenevalt kogusest ja vajadusest, kasutades settebasseinii ja vesi eelnevalt heljumist puhastada.</p> <p>11) Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.</p> <p>12) Aruküla ja Linnametsa ojade veekaitsevööndis (10 m) võib eemaldada puud ja võsa, mis takistavad ehitus töid. Raie käigus ei tohi kahjustada veekogu kallast ja tekitada erosiooniohtu. Raietöödega ei tohi kahjustada pinnast. Tuleb vältida raidmete ja raieprahi sattumist vette. Raidmete sattumisel vette tuleb need koheselt eemaldada.</p> <p>13) Veekaitsevööndis tuleb vältida lindude pesitsusperioodil. Juhul, kui soovitakse raiuda pesitsusperioodil, tuleb enne puude raiet veenduda, et seal ei oleks pesitsevaid linde. Juhime tähelepanu, et looduskaitseaduse § 55 lg 6¹ alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.</p>	Kogu tööde perioodil.
2.	Muud asjakohased meetmed	<p>1) Juhul kui vee erikasutus avaldab negatiivset mõju Aruküla ja Linnametsa ojadele ja selle elustikule, on keskkonnala andjal õigus esitada loa saajale täiendavaid tingimusi.</p> <p>2) Keskkonnalaale kantud nõuete mitte täitmise korral on Keskkonnaametil õigus tunnistada keskkonnala kehtetuks.</p> <p>3) Loas määratud juhtudel lähtuda veeseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.</p>	Vajadusel.
3.	Toimingud avarii korral	<p>1) Avarii või selle ohu korral koheselt võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja likvideerimiseks või ennetamiseks. Avariilukorras tuleb teavitada koheselt Keskkonnaametit ning reostusohu olukorra tekkimisel informeerida vajadusel Häärekeskust.</p> <p>2) Tööde teostamise jooksul jälgida pidevalt võimalikku reostusohu ning ohu ilmnemisel korraldada operatiivselt reostuse edasise leviku tõkestamine ning likvideerimine.</p>	Olukorra tekkimisel viivitamatult.
4.	Tööde teostamise tingimused ja nõuded	<p>1) Aruküla ja Linnametsa ojade süvendamisel tuleb tagada veevool ja ühesuguse sügavusega oja põhi nii uues sängis kui ka olemasolevas. Esmalt kaevata valmis ojael uus säng ja seejärel juhtida vesi uude sängi ning seejärel likvideerida oja vana säng.</p> <p>2) Hinnanguliselt võiks arvestada, et ühenduskohtade süvendusemaht on kogu uue sängi mahust kuni 10 % (mõlema oja puhul). Hinnanguliselt süvendatakse Aruküla oja mahus 62 m³ ja Linnametsa oja mahus 45 m³.</p>	Kogu tööde perioodil.

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Muu vajalik informatsioon	Ettevõtte on kohustatud teavitama loa andjat kaitse tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast vastava muudatuse jõustumist või kasutusõiguse lõppemist. Kui tegevuskoha kasutusõigus lõpeb või muutub ning loa andjale ei ole esitatud uut tegevuskoha kasutusõigust tõendavat dokumenti, tunnistab loa andja loa nr KL-525827 kehtetuks.	Vajadusel

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoc
V12. Kavandatava tegevuse graafiline lisa - Aruküla_oja_praegune_ja_uus_sang.pdf	Lisa 2: Aruküla_oja_praegune_ja_uus_sang.pdf	Jah
Asukoht	Lisa 3: Asukoht.pdf	Jah
Linnametsa oja	Lisa 4: Linnametsa_oja_asukoha_muutus.pdf	Jah