



TAHIS	ARV	ESKIIS	PAIGALDUS- AVA MÕDT B x H mm	MARKUSED
1	2	3	4	5
TU-1 U-1	1		800×2100	relvaruumi tuletõkkeuks on topetuks, sisemine uks võreuks Ø15mm varbadeest 150×150 silmaga avaneb väljapoole vt.märkused EI60
TU-2	1p/1v		1000×2100	1.Tuletõkkeuks EI30 2.Avatav lingiga, sulused peavad vastama EVS-EN 179 nõuetele ja sertifikaat 3. Sulgemisseadmega 4. Värvus RAL7031 tumehall Enne ukse tellimist täpsustada ava mõõdud
TU-3	-/1v		900×2100	1.Tuletõkkeuks EI30 2.Avatav lingiga, sulused peavad vastama EVS-EN 179 nõuetele ja sertifikaat 3. Sulgemisseadmega 4. Värvus RAL7031 tumehall Enne ukse tellimist täpsustada ava mõõdud
U-2	5p/1v		900×2100	1. Sile siseuks 2. Lukk Abloy 3. Värvus helehall 4. Lukk tavaline Enne ukse tellimist täpsustada ava mõõdud

MÄRKUSED

- v-vasakpoolse avamisega uks, p-parempoolse avamisega
- Uksed varustada metallkäepidemete ja lukkudega vastavalt tellija ja tarnija koostöös valitud lükustamissüsteemile.
- Enne toodete valmistamist kontrollida avade tegelikke mõõte koos valmistajaga!
- Kõik uksed varustada uksepiirajatega.

1. Käesolevat joonist vt. koos joonisega A-1.

Märkused:

Formica Projekt kood 11061223 Viljandi maakond, Viljandi linn Sisaliku küla Kõrtnäe tel. 56475242 viljo@formicaprojekt.ee		objekt	
arhitekt		Lasketiir	
projekteerija		Raua tn. 3, Viljandi linn, Viljandi maakond	
Viljo Land			
Formica Projekt OÜ, tel.56475242			
MTR reg.nr. EEP 000175			
Avatäited		A-3	
projekt		m 1:100	
Ehitus			
staadium		EP	
töö nr		kuupäev	
2017–07		5.05.2017	