

Hulgimüüjad käibe alusel

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Hulgimüüja	Käive (EUR)	Protsent
1 Magnum Medical OÜ	258 685 416	50,28%
2 Tamro Eesti OÜ	166 047 085	32,28%
3 Baltfarma OÜ	29 476 531	5,73%
4 Roche Eesti OÜ	19 898 593	3,87%
5 Eesti Tervisekassa	17 018 269	3,31%
6 Oribalt Tallinn AS	5 729 075	1,11%
7 Apteeigikaubanduse Hulgimüük OÜ	4 896 823	0,95%
8 Globalex Pharma OÜ	2 755 578	0,54%
9 B.Braun Medical OÜ	2 350 108	0,46%
10 Farmatar OÜ	1 572 841	0,31%
11 Pharmac MS	1 468 338	0,29%
12 First Pharma OÜ	943 966	0,18%
13 Kalverton OÜ	866 207	0,17%
14 Chirurgicus OÜ	789 591	0,15%
15 Semetron AS	583 040	0,11%
16 Elme Messer Gaas AS	351 768	0,07%
17 Linde Gas AS	304 703	0,06%
18 SA TÜK AIK Meditsiinilise riigireservi ladu	301 746	0,06%
19 Balti Intermed OÜ	147 405	0,03%
20 Loodustooode OÜ	137 285	0,03%
21 Surgitech AS	113 894	0,02%
22 Medpharma OÜ	14 262	<0,01%
23 Magnum Veterinaaria AS	13 503	<0,01%
24 Aconit AS	3 133	<0,01%
25 Paira AS	2 096	<0,01%
26 Vitamed Group OÜ	131	<0,01%
27 Micotrade OÜ	114	<0,01%
Kokku	514 471 502	

Käibe jaotumine sihtgruppide lõikes

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Sihtgrupp	Käive (EUR)	Protsent
Müük üldapteekidele	366 632 741	71,26%
Müük haiglaapteekidele	142 972 848	27,79%
Müük teistele asutustele	4 865 913	0,95%
Kokku	514 471 502	

Humaanravimite tootja/müügiloo hoidjate järjestus käibe alusel

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Tootja/Müügiloo hoidja	Käive (EUR)
1 Roche Registration GmbH	34 603 509
2 Novo Nordisk A/S	28 550 165
3 Janssen - Cilag International	20 655 693
4 Astrazeneca AB	17 235 650
5 Merck Sharp & Dohme B.V.	17 083 258
6 Boehringer Ingelheim International GmbH	15 685 965
7 Novartis Europharm Limited	15 392 802
8 Sandoz Pharmaceuticals d.d.	12 552 004
9 Bayer AG	10 666 387
10 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	10 539 636
11 Pfizer Europe MA EEIG	10 280 051
12 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	9 641 966
13 Octapharma (lp)	9 128 882
14 KRKA d.d. Novo mesto	8 419 871
15 Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	8 359 732
16 Teva B.V.	8 201 051
17 Orifarm Healthcare A/S	7 321 824
18 KRKA, d.d., Novo mesto	7 067 946
19 Sanofi Winthrop Industrie	6 607 042
20 Menarini International Operations Luxembourg S.A.	6 484 160
21 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	6 420 791
22 Zentiva k.s.	5 958 316
23 Amgen Europe B.V.	5 585 461
24 Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	5 484 977
25 Les Laboratoires Servier	5 321 633
26 Ipsen Pharma	5 051 153
27 Viiv Healthcare B.V.	4 975 019
28 Berlin-Chemie AG	4 846 969
29 Haleon Hungary Kft.	4 834 688
30 Vitabalans Oy	4 285 887
31 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	4 188 482
32 Merck Europe B.V.	4 124 326
33 Grindeks AS	3 774 941
34 McNeil Healthcare (Ireland) Limited	3 584 172
35 Teva Pharma B.V.	3 563 060
36 CSL Behring GmbH	3 539 076
37 Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	3 470 458
38 GE Healthcare AS	3 404 232
39 Ideal Trade Links UAB	3 390 288
40 Recordati Ireland Limited	3 300 082

Humaanravimite järjestus käibe alusel

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Ravim	Käive (EUR) ATC kood	Toimeaine (manustamisviis)
1 OZEMPIC	13 594 506 A10BJ06	semaglutiid(P)
2 KEYTRUDA	11 597 494 L01FF02	pembrolizumab(P)
3 RYBELSUS	8 682 871 A10BJ06	semaglutiid(O)
4 ELIQUIS	8 359 732 B01AF02	apiksabaan(O)
5 DARZALEX	7 702 208 L01FC01	daratumumab(P)
6 EVRYSDI	6 509 533 M09AX10	risdiplaam(O)
7 OCTAGAM	5 678 525 J06BA02	immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks(P)
8 OPDIVO	5 655 299 L01FF01	nivolumab(P)
9 HEMLIBRA	5 452 585 B02BX06	emitsizumab(P)
10 XARELTO	5 257 702 B01AF01	rivaroksabaan(O)
11 PHESGO	4 445 498 L01FY01	pertuzumab+trastuzumab(P)
12 JARDIANCE	4 328 839 A10BK03	empaglifloosiin(O)
13 TECENTRIQ	4 142 872 L01FF05	atesolizumab(P)
14 ERLEADA	3 899 383 L02BB05	apalutamiid(O)
15 KAFTRIO	3 713 302 R07AX32	ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor(O)
16 ELOCTA	3 609 649 B02BD02	VIII hüübimisfaktor(P)
17 DOVATO	3 524 093 J05AR25	lamivudiin+dolutedraviir(O)
18 PRIVIGEN	3 507 635 J06BA02	immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks(P)
19 ARANESP	3 238 048 B03XA02	alfadarbepoetiin(P)
20 BETALOC ZOK	3 202 617 C07AB02	metoprolool(O)
21 TICOVAC	3 060 211 J07BA01	puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud(P)
22 OCREVUS	2 952 068 L04AG08	okrelizumab(P)
23 IMBRUVICA	2 939 047 L01EL01	ibrutiniib(O)
24 FORXIGA	2 868 353 A10BK01	dapaglifloosiin(O)
25 LYNPARZA	2 815 280 L01XK01	olapariib(O)
26 CALQUENCE	2 763 527 L01EL02	akalabrutiniib(O)
27 KADCYLA	2 689 763 L01FD03	trastuzumabemtansiin(P)
28 LIXIANA	2 667 277 B01AF03	edoksabaan(O)
29 TAGRISSO	2 605 267 L01EB04	osimertiniib(O)
30 VENCLYXTO	2 598 229 L01XX52	venetoklaks(O)
31 VISIPAQUE	2 580 341 V08AB09	jodiksanool(P)
32 JAKAVI	2 540 356 L01EJ01	ruksolitiniib(O)
33 MAVIRET	2 497 770 J05AP57	glekapreviir+pibrentasviir(O)
34 IBUMETIN	2 338 372 M01AE01	ibuprofeen(O)
35 STELARA	2 262 066 L04AC05	ustekinumab(P)
36 MAVENCLAD	2 259 012 L04AA40	kladribiin(O)
37 HUMIRA	2 222 416 L04AB04	adalimumab(P)
38 GARDASIL	2 136 482 J07BM03	inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)(P)
39 TRIPLIXAM	1 899 211 C09BX01	perindopriil+amlodipiin+indapamiid(O)
40 RELVAR ELLIPTA	1 888 775 R03AK10	vilanterool+flutikasoonfuroaat(I)

Toimeained DPD/1000/ööpäevas alusel

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr	ATC kood	Toimeaine (manustamisviis)	DPD/1000/ööpäevas
1	C10AA07	rosuvastatiin	66,2120
2	C09AA05	ramipriil	52,5449
3	C10AA05	atorvastatiin	48,5472
4	A02BC01	omeprasool	31,0683
5	B01AC80	atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid	30,9035
6	C07AB02	metoprolol	28,1295
7	M01AE01	ibuprofeen	26,2051
8	R01AA07	ksülometasoliin	26,1166
9	C08CA01	amlodipiin	25,9771
10	C09CA07	telmisartaan	22,6430
11	C07AB12	nebivolool	22,5632
12	B03BB01	foolhape	22,1225
13	C09BA83	perindopriil+indapamiid	21,9178
14	H03AA01	naatriumlevotüroksiin	20,2979
15	A10BA02	metformiin	20,2793
16	C09BX01	perindopriil+amlodipiin+indapamiid	19,7058
17	A02BC02	pantoprasool	19,3250
18	A10BJ06	semaglutiid	18,2283
19	A02BC05	esomeprasool	17,3192
20	C03CA04	torasemiid	17,2394
21	N02BE01	paratsetamool	14,0813
22	C09AA04	perindopriil	14,0382
23	S01ED01	timolool	13,3460
24	N05CF01	zopikloon	13,3029
25	C09BB04	perindopriil+amlodipiin	11,7596
26	N06AB10	estsitalopraam	11,6835
27	R06AE07	tsetirisiin	11,4793
28	B01AF01	rivaroksabaan	11,4061
29	C09CA06	kandesartaan	11,2923
30	N06AB06	sertraliin	11,2084
31	B01AF02	apiksabaan	11,1942
32	G04CA02	tamsulosiin	10,0801
33	M01AH05	etorikoksiib	9,9570
34	B03BA01	tsüanokobalamiin	9,0099
35	A06AD11	laktuloos	8,8500
36	B01AC06	atsetüülsalitsüülhape	8,7572
37	M04AA01	allopurinool	8,7219
38	M01AE52	naprokseen+esomeprasool	8,5544
39	C09DA85	telmisartaan+hüdroklorotiasiid	7,7469
40	C09DB02	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin	7,2122

Humaanravimite toimeainete müügi aruanne

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A	SEEDEKULGLA JA AINEVAHETUS					213,2962	71 980 493
A01	STOMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,067	686 991
A01A	STOMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,067	686 991
A01AA	Ained kaariese profülaktikaks						346
A01AA01	naatriumfluoriid (dentaalne)	1377 g					346
A01AB	Infektsioonivastased ja antiseptilised ained						
A01AB	suuõõne lokaalseks raviks					0,067	68 324
A01AB09	mikonasool (O)	6744 g		0,2 g		0,067	58 199
A01AB82	demeklotsükliin+ triamtsinoloon (dentaalne)	810 g					10 125
A01AD	Teised ained suuõõne lokaalseks raviks						618 321
A01AD80	lidokaiin+ tsetüülpüridiinkloriid (gingivaal)	190280 g					78 312
A01AD81	lidokaiin+ tsetrimiid (O)	43050 g					176 660
A01AD82	koliinsalitsülaad (O)	481664 TK					146 953
A01AD83	lidokaiin+ kummeliekstrakt (O)	349050 g					216 396
A02	MAOMAHLA HAPPEUSEGA SEOTUD HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					68,959	6 356 578
A02A	ANTATSIIDID					1,1873	746 377
A02AD	Alumiiniumi-, kaltsiumi- ja magneesiumiühendite kombinatsioonid ja kompleksühendid					1,1873	746 377
A02AD81	alumiiniumhüdroksiid+ magneesiumhüdroksiid (O)	1085840 TK		10 TK		0,2158	123 488
A02AD81	alumiiniumhüdroksiid+ magneesiumhüdroksiid (O)	4264088 ml		50 ml		0,1695	145 334
A02AD83	kaltsiumkarbonaat+ magneesiumkarbonaat (O)	4036608 TK		10 TK		0,8021	477 554
A02B	PEPTILISE HAAVANDI JA GASTROÖSOFAGEAALSE REFLUKSHAIGUSE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					67,7717	5 610 201
A02BA	H ₂ -retseptori antagonistid					0,015	2 138
A02BA03	famotidiin (O)	301,44 g		0,04 g		0,015	2 138
A02BC	Prootonpumba inhibiitorid					67,713	5 474 129
A02BC01	omeprasool (O)	312702,54 g		0,02 g		31,0683	1 770 983
A02BC01	omeprasool (P)	0,16 g		0,02 g		<0,0001	39
A02BC02	pantoprasool (O)	388933,02 g		0,04 g		19,3211	1 561 756
A02BC02	pantoprasool (P)	79,6 g		0,04 g		0,004	6 395
A02BC03	lansoprasool (O)	6,72 g		0,03 g		0,0004	79
A02BC05	esomeprasool (O)	256527,74 g		0,03 g		16,9914	1 804 116
A02BC05	esomeprasool (P)	4949,2 g		0,03 g		0,3278	330 762
A02BD	Kombinatsioonid Helicobacter pylori eradikatsiooniks					0,0225	121 357
A02BD08	vismutsütsitraat+ tetratsükliin+ metronidasool (O)	135720 TK		12 TK		0,0225	121 357
A02BX	Teised peptilise haavandi ja gastroösofageaalse reflukshaiguse raviks kasutatavad ained					0,0213	12 576
A02BX02	sukralfaat (O)	42780 g		4 g		0,0213	12 576
A03	GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					8,8092	2 360 869
A03A	GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					7,8291	2 221 766
A03AA	Süntetilised antikolinergilised ained - tertsiaarse aminorühmaga estrid					1,7273	301 166
A03AA04	mebeveriin (O)	260784 g		0,3 g		1,7273	301 166

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A03AB	Sünteetilised antikolinergilised ained - kvaternaarsed ammooniumiühendid					0,0004	1 019
A03AB02	glükopürroonium (O)	0,0384 g		3 mg		<0,0001	282
A03AB02	glükopürroonium (P)	0,05 g		0,3 mg		0,0003	737
A03AD	Papaveriin ja selle derivaadid					4,6294	1 090 515
A03AD01	papaveriinvesinikkloriid (P)	61,2 g		0,1 g		0,0012	1 027
A03AD02	drotaveriin (O)	229644,16 g		0,1 g		4,5632	1 069 669
A03AD02	drotaveriin (P)	3270 g		0,1 g		0,065	19 819
A03AX	Teised gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad aine					1,472	829 065
A03AX13	simetikoon (O)	370397,875 g		0,5 g		1,472	756 672
A03AX83	mõru ibeeris+ kikkaputkejuur+ kummeliõis+ kõõmneveli+ maarjaohakavili+ melissileht+ piparmündileht+ vereurmarohuürt+ lagritsajuur (O)	285920 ml					72 393
A03B	<u>BELLADONNA ALKALOIDID JA NENDE DERIVAADID</u>					0,0614	21 154
A03BA	Belladonna alkaloidid - tertsiaarsed amiinid					0,0518	9 235
A03BA01	atropiin (O, P)	20,69 g		0,0015 g		0,0274	4 699
A03BA01	atropiin (P)	18,445 g		0,0015 g		0,0244	4 536
A03BB	Belladonna alkaloidid - poolsünteetilised kvaternaarsed ammooniumiühendid					0,0096	11 919
A03BB01	hüostsiinbutüülbromiid (P)	288,4 g		0,06 g		0,0096	11 919
A03F	<u>SOOLE MOTOORIKAT KIIRENDAVAD AINED</u>					0,9187	117 949
A03FA	Soole motoorikat kiirendavad ained					0,9187	117 949
A03FA01	metoklopramiid (O)	11606 g		0,03 g		0,7687	41 047
A03FA01	metoklopramiid (P)	1588,8 g		0,03 g		0,1052	62 193
A03FA03	domperidoon (O)	187,8 g		0,03 g		0,0124	3 968
A03FA07	itopriid (O)	2436 g		0,15 g		0,0323	10 741
A04	OKSENDAMIS- JA IIVELDUSVASTASED AINED					0,1438	550 463
A04A	<u>OKSENDAMIS- JA IIVELDUSVASTASED AINED</u>					0,1438	550 463
A04AA	Serotoniini (5-HT3) antagonistid					0,1359	406 616
A04AA01	ondansetron (P)	254,96 g		0,016 g		0,0317	40 204
A04AA02	granisetron (O)	69,38 g		0,002 g		0,0689	129 442
A04AA02	granisetron (P)	47,005 g		0,003 g		0,0311	108 046
A04AA80	palonosetron+ netupitant (O)	2084 TK		1 TK		0,0041	128 925
A04AD	Teised oksendamisvastased ained					0,008	143 846
A04AD12	aprepitant (O)	153,615 g		0,165 g		0,0018	27 090
A04AD81	fosaprepitant (P)	292,05 g		0,095 g		0,0061	116 756
A05	SAPITEEDE JA MAKSA RAVI					1,8783	1 076 851
A05A	<u>SAPITEEDE RAVI</u>					0,7968	283 529
A05AA	Sapphapped ja nende derivaadid					0,7968	283 529
A05AA02	ursodeoksükoolhape (O)	300750 g		0,75 g		0,7968	283 529
A05B	<u>MAKSA RAVIKS KASUTATAVAD LIPOTROOPSED AINED</u>					1,0815	793 322
A05BA	Maksa ravi					1,0815	793 322
A05BA03	silümarin (O)	1704760 TK					153 017
A05BA10	fosfolipiidid (O)	1073580 TK		3 TK		0,7111	429 628
A05BA10	fosfolipiidid (O)	1118380 TK		6 TK		0,3704	210 678
A06	KÕHUKINNISUSE VASTASED AINED					18,3703	2 677 725
A06A	<u>KÕHUKINNISUSE VASTASED AINED</u>					18,3703	2 677 725
A06AB	Kontaktlahtistid					7,6068	795 031
A06AB02	bisakodüül (O)	13755 g		0,01 g		2,7332	298 036
A06AB02	bisakodüül (R)	204,72 g		0,01 g		0,0407	10 562
A06AB08	naatriumpikosulfaat (O)	12138,1005 g		0,005 g		4,8239	353 049
A06AB80	naatriumpikosulfaat+ magneesiumoksiid+ sidrunhape (O)	9080 TK		2 TK		0,009	34 951

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A06AB81	sennaleht+ rabarberijuur+ aktiveeritud süsi (O)	461490	TK				98 433
A06AD	Osmootse toimega lahtistid					9,6326	1 169 867
A06AD11	laktuloos (O)	29840179,3	g	6,7	g	8,85	879 868
A06AD15	makrogool (O)	3938680	g	10	g	0,7826	131 926
A06AD81	naatriumsulfaat, veevaba+ kaaliumkloriid+ naatriumkloriid+ makrogool+ naatriumvesinikkarbonaat (O)	28120	TK				55 786
A06AD83	makrogool+ naatriumsulfaat, veevaba+ naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ askorbiinhape+ naatriumaskorbaat (O)	8596	TK				76 837
A06AD85	naatriumsulfaat, veevaba+ magneesiumsulfaatheptahüdraat+ kaaliumsulfaat (O)	829664	ml				25 449
A06AG	Klistiiriks kasutatavad ained					1,0502	627 026
A06AG11	naatriumlaaurüülsulfaatsetaat+ sorbitool+ naatriumtsitraat (R)	528496	TK	1	TK	1,0502	627 026
A06AH	Perifeersed opioidireseptori antagonistid					0,0745	79 033
A06AH03	naloksegool (O)	937,5	g	25	mg	0,0745	79 033
A06AX	Teised kõhukinnisuse vastased ained					0,0061	6 769
A06AX05	prukalopriid (O)	6,16	g	2	mg	0,0061	6 769
A07	KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED					4,9901	3 401 938
<u>A07A</u>	<u>SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED</u>					<u>0,0162</u>	<u>88 781</u>
A07AA	Antibiootikumid					0,0162	88 781
A07AA02	nüstatiin (O)	260000000	TÜ	1500000	TÜ	0,0003	281
A07AA06	paromomütsiin (O)	48	g	3	g	<0,0001	365
A07AA07	amfoteritsiin (O)	342	g	0,4	g	0,0017	2 657
A07AA09	vankomütsiin (O)	951,75	g	2	g	0,0009	56 498
A07AA11	rifaksimiin (O)	3914,4	g	0,6	g	0,013	15 448
A07AA12	fidaksomitsiin (O)	36	g	0,4	g	0,0002	13 532
<u>A07B</u>	<u>SOOLEADSORBENDID</u>					<u>0,4586</u>	<u>260 211</u>
A07BA	Puusöpreparaadid					0,0624	1 316
A07BA01	aktiveeritud süsi (O)	157075	g	5	g	0,0624	1 316
A07BC	Teised sooleadsorbendid					0,3962	258 896
A07BC05	diosmektiid (O)	1794300	g	9	g	0,3962	258 896
<u>A07C</u>	<u>ELEKTROLÜÜDID KOOS SÜSIVESIKUTEGA</u>						<u>84 009</u>
A07CA	Suukaudsed rehüdratatsioonisoolad						84 009
A07CA80	naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ naatriumtsitraat+ glükoos (O)	96180	TK				84 009
<u>A07D</u>	<u>SOOLE MOTOORIKAT PÄRSSIVAD AINED</u>					<u>1,0087</u>	<u>653 422</u>
A07DA	Soole motoorikat pärssivad ained					1,0087	653 422
A07DA03	loperamiid (O)	5076,288	g	0,01	g	1,0087	653 422
<u>A07E</u>	<u>SOOLEPÕLETIKUVASTASED AINED</u>					<u>2,6842</u>	<u>1 555 881</u>
A07EA	Lokaalselt toimivad kortikosteroidid					0,0531	146 740
A07EA06	budesoniid (O)	240,42	g	0,009	g	0,0531	141 588
A07EA06	budesoniid (R)	1,0619	g				5 151
A07EB	Antiallergilised ained, v.a kortikosteroidid					<0,0001	62
A07EB01	kromoglütsiinhape (O)	10	g	0,8	g	<0,0001	62
A07EC	Aminosaliitsüülhape ja sarnased ained					2,6311	1 409 080
A07EC01	sulfasalasiin (O)	734650	g	2	g	0,7299	182 448
A07EC02	mesalasiin (O)	1309060	g	1,5	g	1,7341	994 024
A07EC02	mesalasiin (R)	126092	g	1,5	g	0,167	232 607
<u>A07F</u>	<u>KÕHULAHTISUSEVASTASED MIKROORGANISMID</u>					<u>0,8225</u>	<u>741 279</u>
A07FA	Kõhulahtisusevastased mikroorganismid					0,8225	741 279
A07FA02	Saccharomyces boulardii (O)	413920	g	1	g	0,8225	741 279
<u>A07X</u>	<u>TEISED KÕHULAHTISUSEVASTASED AINED</u>						<u>18 354</u>
A07XA	Teised kõhulahtisusevastased ained						18 354

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A07XA04	ratsekadotriil (O)	2667 g					18 354
A08	RASVUMUSVASTASED AINED, V.A DIEEDIKS KASUTATAVAD					0,0314	48 301
<u>A08A</u>	<u>RASVUMUSVASTASED AINED, V.A DIEEDIKS KASUTATAVAD</u>					<u>0,0314</u>	<u>48 301</u>
A08AA	Tsentraalse toimega rasvumusvastased ained					0,0312	48 062
A08AA62	bupropioon+ naltreksoon (O)	62720 TK		4 TK		0,0312	48 062
A08AB	Perifeerse toimega rasvumusvastased ained					0,0002	239
A08AB01	orlistaat (O)	40,32 g		0,36 g		0,0002	239
A09	SEEDIMIST SOODUSTAVAD AINED, K.A ENSÜÜMID					1,9344	879 504
<u>A09A</u>	<u>SEEDIMIST SOODUSTAVAD AINED, K.A ENSÜÜMID</u>					<u>1,9344</u>	<u>879 504</u>
A09AA	Ensüümid					1,9344	879 504
A09AA02	lipaas+ amülaas+ proteaas (O)	3893952 TK		4 TK		1,9344	879 504
A10	DIABEEDI RAVIKS KASUTATAVAD AINED					89,7601	47 388 654
<u>A10A</u>	<u>INSULIINID JA NENDE ANALOOGID</u>					<u>14,7302</u>	<u>8 183 112</u>
A10AB	Lühikese toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					5,9051	2 780 300
A10AB01	lühikese toimeajaga humaaninsuliin (P)	858000 TÜ		40 TÜ		0,0426	14 537
A10AB04	lispro-insuliin (P)	17934000 TÜ		40 TÜ		0,8909	396 982
A10AB05	aspart-insuliin (P)	89917500 TÜ		40 TÜ		4,4668	2 133 328
A10AB06	glulisiin-insuliin (P)	10159500 TÜ		40 TÜ		0,5047	235 453
A10AC	Keskmise toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					0,0233	8 082
A10AC01	keskmise toimeajaga humaaninsuliin (P)	469500 TÜ		40 TÜ		0,0233	8 082
A10AD	Keskmise või pika toimeajaga ja lühikese toimeajaga insuliinide ja nende analoogide kombinatsioonid					0,6957	357 337
A10AD04	lispro-insuliin (P)	1635000 TÜ		40 TÜ		0,0812	36 729
A10AD05	aspart-insuliin (P)	4912500 TÜ		40 TÜ		0,244	130 015
A10AD06	degludek-insuliin+ aspart-insuliin (P)	7456500 TÜ		40 TÜ		0,3704	190 593
A10AE	Pika toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					8,1061	5 037 393
A10AE04	glargiin-insuliin (P)	83138250 TÜ		40 TÜ		4,1301	2 313 417
A10AE05	detemir-insuliin (P)	20793000 TÜ		40 TÜ		1,0329	728 595
A10AE06	degludek-insuliin (P)	56804100 TÜ		40 TÜ		2,8219	1 795 430
A10AE54	glargiin-insuliin+ liksisenatiid (P)	2440500 TÜ		40 TÜ		0,1212	199 951
<u>A10B</u>	<u>VERE GLÜKOOSISISALDUST VÄHENDAVAD AINED, V.A INSULIINID</u>					<u>75,0299</u>	<u>39 205 542</u>
A10BA	Biguaniidid					20,2793	1 360 879
A10BA02	metformiin (O)	20411073 g		2 g		20,2793	1 360 879
A10BB	Sulfonüüluurea derivaadid					9,491	634 317
A10BB07	glipisiid (O)	214,95 g		0,01 g		0,0427	7 074
A10BB08	glikvidoon (O)	10,8 g		0,06 g		0,0004	45
A10BB09	gliklasiid (O)	161109,6 g		0,06 g		5,3356	341 710
A10BB12	glimepiriid (O)	4138,98 g		2 mg		4,1123	285 488
A10BD	Suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ainete kombinatsioonid					9,9957	4 723 097
A10BD07	metformiin+ sitagliptiin (O)	1143072 TK		2 TK		1,1357	317 518
A10BD08	metformiin+ vildagliptiin (O)	1128120 TK		2 TK		1,1208	189 096
A10BD10	metformiin+ saksagliptiin (O)	106260 TK		2 TK		0,1056	36 019
A10BD11	metformiin+ linagliptiin (O)	1338000 TK		2 TK		1,3294	647 131
A10BD15	metformiin+ dapaglifloosiin (O)	1820560 TK		2 TK		1,8088	860 762
A10BD19	linagliptiin+ empaglifloosiin (O)	435840 TK		1 TK		0,8661	807 511
A10BD20	metformiin+ empaglifloosiin (O)	3444420 TK		2 TK		3,4222	1 709 689
A10BD21	saksagliptiin+ dapaglifloosiin (O)	104020 TK		1 TK		0,2067	155 086
A10BD23	metformiin+ ertuglifloosiin (O)	504 TK		2 TK		0,0005	285
A10BF	Alfaglükosidaasi inhibiitorid					0,0004	368

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A10BF01	akarboos (O)	60,25 g		0,3 g		0,0004	368
A10BG	Tiasolidiindioonid					0,1372	42 438
A10BG03	pioglitason (O)	2071,86 g		0,03 g		0,1372	42 438
A10BH	Dipeptüülpeptidaas 4 (DPP-4) inhibiitorid					3,9553	1 835 993
A10BH01	sitagliptiin (O)	28007 g		0,1 g		0,5565	134 701
A10BH02	vildagliptiin (O)	6201 g		0,1 g		0,1232	30 685
A10BH03	saksagliptiin (O)	66,15 g		5 mg		0,0263	8 021
A10BH05	linagliptiin (O)	8176,05 g		5 mg		3,2493	1 662 586
A10BJ	Glükagoonilaadse peptiid 1 (GLP-1) analoogid					19,1404	23 408 334
A10BJ02	liraglutiid (P)	185,04 g		1,5 mg		0,2451	379 528
A10BJ03	liksisenatiid (P)	0,1476 g		20 mcg		0,0147	17 664
A10BJ05	dulaglutiid (P)	52,524 g		0,16 mg		0,6523	733 764
A10BJ06	semaglutiid (O)	35008,83 g		10,5 mg		6,6253	8 682 871
A10BJ06	semaglutiid (P)	642,315 g		0,11 mg		11,603	13 594 506
A10BK	Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid					12,0302	7 197 191
A10BK01	dapaglifloosin (O)	30846,75 g		10 mg		6,1295	2 868 353
A10BK03	empaglifloosin (O)	51966,75 g		17,5 mg		5,9007	4 328 839
A10BX	Teised vere glükoosisaldust vähendavad ained, v.a insuliinid					0,0004	2 924
A10BX16	tirsepatiid (P)	0,3 g		1,4 mg		0,0004	2 924
A11	VITAMIINID					8,8613	1 793 610
<u>A11A</u>	<u>POLÜVITAMIINIDE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,7422</u>	<u>109 411</u>
A11AA	Polüvitamiinid mineraalainetega					0,7422	109 411
A11AA03	multivitamiinid+ mineraalained (O)	373500 TK		1 TK		0,7422	109 411
<u>A11C</u>	<u>VITAMIINID A JA D, NENDE OMAVAHELISED KOMBINATSIOONID</u>					<u>2,9771</u>	<u>227 069</u>
A11CC	Vitamiin D ja selle analoogid					2,9771	227 069
A11CC04	kaltsitriool (O)	0,1023 g		0,001 mg		0,2033	95 314
A11CC05	kolekaltsiferool (O)	1116700000 TÜ		800 TÜ		2,7737	51 544
A11CC05	kolekaltsiferool (P)	38500000 TÜ					1 617
A11CC06	kaltsifediool (O)	12,4328 g					78 595
<u>A11D</u>	<u>VITAMIIN B1 JA SELLE KOMBINATSIOONID VITAMIINIDEGA B6 JA B12</u>					<u>1,6503</u>	<u>508 255</u>
A11DA	Tiamiin (vitamiin B1)					0,5363	359 330
A11DA01	tiamiin (P)	13495,5 g		0,05 g		0,5363	66 429
A11DA03	benfotiamiin (O)	1789670 TK					292 902
A11DB	Vitamiin B1 ja selle kombinatsioonid vitamiiniga B6 ja/või vitamiiniga B12					1,1139	148 924
A11DB80	tiamiin+ püridoksiin (P)	4255 TK		1 TK		0,0085	3 130
A11DB81	benfotiamiin+ püridoksiin (O)	217800 TK		3 TK		0,1443	58 125
A11DB84	tiamiin+ püridoksiin+ tsüanokobalamiin (O)	427860 TK		1 TK		0,8502	45 553
A11DB85	tiamiin+ püridoksiin+ tsüanokobalamiin+ lidokaiin (P)	55880 TK		1 TK		0,111	42 116
<u>A11E</u>	<u>B-RÜHMA VITAMIINID, K.A KOMBINATSIOONID TEISTE AINETEGA</u>					<u>0,5666</u>	<u>28 459</u>
A11EA	B-rühma vitamiinid					0,5666	28 459
A11EA80	tiamiin+ nikotiinamiid+ riboflaviin+ kaltsiumpantotenaat+ püridoksiin (O)	285150 TK		1 TK		0,5666	28 459
<u>A11G</u>	<u>ASKORBIINHAPE (VITAMIIN C) JA SELLE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,105</u>	<u>18 088</u>
A11GA	Askorbiinhape (vitamiin C)					0,105	18 088
A11GA01	askorbiinhape (P)	10570 g		0,2 g		0,105	18 088
<u>A11H</u>	<u>VITAMIINIDE TEISED PREPARAADID</u>					<u>0,0398</u>	<u>46 476</u>
A11HA	Vitamiinide teised preparaadid					0,0398	46 476
A11HA02	püridoksiin (O)	530 g		0,16 g		0,0066	552
A11HA02	püridoksiin (P)	2572 g		0,16 g		0,0319	9 404
A11HA05	biotiin (O)	756,9 g					28 361
A11HA08	tokofersolaan (O)	132 g		0,2 g		0,0013	8 158
<u>A11J</u>	<u>VITAMIINIDE TEISED KOMBINATSIOONID</u>					<u>2,7803</u>	<u>855 852</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A11JB	Vitamiinid mineraalainetega					2,7803	855 852
A11JB81	püridoksiin+ magneesium (O)	5596680	TK		4 TK	2,7803	855 852
A12	MINERAALSED LISANDID					8,5384	1 013 665
<u>A12A</u>	<u>KALTSIUM</u>					<u>5,3424</u>	<u>440 755</u>
A12AA	Kaltsium					0,9369	69 131
A12AA03	kaltsiumglükonaat (O)	15	g		3 g	<0,0001	8
A12AA04	kaltsiumkarbonaat (O)	1414500	g		3 g	0,9369	69 123
A12AX	Kaltsiumi kombinatsioonid vitamiin D ja/või teiste ainetega					4,4055	371 624
A12AX80	kaltsium+ kolekaltsiferool (O)	535830	TK		1 TK	1,0647	75 871
A12AX80	kaltsium+ kolekaltsiferool (O)	3362460	TK		2 TK	3,3407	295 753
<u>A12B</u>	<u>KAALIUM</u>					<u>2,6711</u>	<u>470 894</u>
A12BA	Kaalium					2,6711	470 894
A12BA01	kaaliumkloriid (O)	461880	g		3 g	0,3059	85 236
A12BA80	kaaliumkloriid+ kaaliumvesinikkarbonaat (O)	6600	TK				2 287
A12BA81	kaaliumaspartaat+ magneesiumaspartaat (O)	3556850	TK		3 TK	2,3559	377 832
A12BA81	kaaliumaspartaat+ magneesiumaspartaat (P)	4640	TK		1 TK	0,0092	5 540
<u>A12C</u>	<u>TEISED MINERAALSED LISANDID</u>					<u>0,5249</u>	<u>102 016</u>
A12CB	Tsink						98
A12CB02	tsinkglükonaat (P)	3,895	g				98
A12CC	Magneesium					0,5249	90 060
A12CC04	magneesiumtsitraat (O)	528310,248	g		2 g	0,5249	90 060
A12CX	Teised mineraalained						11 859
A12CX83	fosfaadid (O)	22400	TK				11 859
A14	KASUTAMISEKS					0,004	939
<u>A14A</u>	<u>ANABOOLSED STEROIDID</u>					<u>0,004</u>	<u>939</u>
A14AB	Östreeni derivaadid					0,004	939
A14AB01	nandrolool (P)	4	g		0,002 g	0,004	939
A16	MÕJUTAVAD AINED					0,949	3 744 404
<u>A16A</u>	<u>TEISED SEEDEKULGLAT JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED</u>					<u>0,949</u>	<u>3 744 404</u>
A16AA	Aminohapped ja nende derivaadid					0,0028	20 434
A16AA01	levokarnitiin (O)	1860	g		2 g	0,0018	6 072
A16AA02	ademetioniin (O)	460	g				1 662
A16AA05	kargluumhape (O)	4	g		0,2 g	<0,0001	1 501
A16AA06	betaiin (O)	2880	g		6 g	0,001	7 909
A16AA81	glütsiin (O)	540	g				3 291
A16AB	Ensüümid					0,0075	2 267 509
A16AB03	alfaagalsidaas (P)	0,959	g		0,001 g	0,0019	479 866
A16AB04	beetaagalsidaas (P)	8,71	g		0,005 g	0,0035	867 282
A16AB05	laronidaas (P)	25000	TÜ		1000 TÜ	<0,0001	24 108
A16AB07	alfaalglikosidaas (P)	81,35	g		0,1 g	0,0016	338 788
A16AB08	galsulfaas (P)	1,175	g				333 679
A16AB15	alfavelmanaas (P)	2,55	g		10 mg	0,0005	223 785
A16AX	Erinevad seadekulglat ja ainevahetust mõjutavad ained					0,9386	1 456 461
A16AX01	tiokhape (O)	278820	g		0,6 g	0,9234	166 067
A16AX01	tiokhape (P)	330	g		0,6 g	0,0011	2 347
A16AX03	naatriumfenüülbutüraat (O)	3250	g		20 g	0,0003	19 249
A16AX05	tsink (O)	793,75	g		0,15 g	0,0105	18 864
A16AX06	miglustaat (O)	100,8	g		0,3 g	0,0007	36 900
A16AX07	sapropteriin (O)	1056	g				227 602
A16AX08	teduglutiid (P)	0,07	g		5 mg	<0,0001	8 700
A16AX10	eliglustaat (O)	216,384	g		0,168 g	0,0026	859 821
A16AX16	givosiraan (P)	0,378	g				69 554
A16AX80	kreatiin (O)	31500	g				21 079
A16AX81	vaskhistidiin (P)	0,175	g				26 278

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
B	VERI JA VERELOOMEORGANID					113,5584	50 006 922
B01	TROMBOOSIVASTASED AINED					76,971	22 851 082
B01A	TROMBOOSIVASTASED AINED					76,971	22 851 082
B01AA	Vitamiin K antagonistid					0,8201	78 760
B01AA03	varfariin (O)	3095,3 g		0,0075 g		0,8201	78 760
B01AB	Hepariini rühm					3,1723	1 209 479
B01AB01	naatriumhepariin (P)	451250000 TÜ		10000 TÜ		0,0897	64 503
B01AB05	naatriumenoksapariin (hem, P)	774920000 TÜ		2000 TÜ		0,7699	352 202
B01AB05	naatriumenoksapariin (P)	2287808000 TÜ		2000 TÜ		2,273	752 631
B01AB12	naatriumbemipariin (P)	49890000 TÜ		2500 TÜ		0,0397	40 143
B01AC	Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, v.a hepariin					44,5314	2 688 784
B01AC04	klopidogreel (O)	135448,05 g		0,075 g		3,5886	226 600
B01AC06	atsetüülsalitsüülhape (O)	4407038 TK		1 TK		8,7572	238 780
B01AC09	epoprostenool (P)	0,006 g					1 729
B01AC11	iloprost (P)	0,0109 g		50 mcg		0,0004	23 344
B01AC16	eptifibatid (P)	33,43 g		0,2 g		0,0003	28 914
B01AC17	tirofibaan (P)	2,275 g		10 mg		0,0005	32 698
B01AC21	treprostiniil (P)	9,07 g		0,0043 g		0,0042	262 482
B01AC23	tsilostasool (O)	11778 g		0,2 g		0,117	28 302
B01AC24	tikagreloor (O)	104667,36 g		0,18 g		1,1555	766 600
B01AC27	seleksipaag (O)	3,804 g		1,8 mg		0,0042	234 689
B01AC80	atsetüülsalitsüülhape+ magneesiumoksiid (O)	15552200 TK		1 TK		30,9035	844 647
B01AD	Ensüümid					0,0026	923 010
B01AD01	streptokinaas (P)	129000000 TÜ		1500000 TÜ		0,0002	2 506
B01AD02	alteplaas (P)	108,01 g		0,1 g		0,0021	835 139
B01AD11	tenekteplaas (P)	5,1 g		0,04 g		0,0003	85 365
B01AE	Otsesed trombiini inhibiitorid					2,2297	1 022 956
B01AE07	dabigatraanetekсилаат (O)	336631,35 g		0,3 g		2,2297	1 022 956
B01AF	Otsesed Xa faktori inhibiitorid					26,2139	16 794 022
B01AF01	rivaroksabaan (O)	114802,3004 g		20 mg		11,4061	5 767 012
B01AF02	apiksabaan (O)	56334,6 g		10 mg		11,1942	8 359 732
B01AF03	edoksabaan (O)	109113,3 g		60 mg		3,6136	2 667 277
B01AX	Teised tromboosivastased ained					0,0011	134 071
B01AX01	defibrotiid (P)	46 g		1,75 g		0,0001	130 688
B01AX05	naatriumfondapariinuks (P)	1,275 g		0,0025 g		0,001	3 383
B02	VEREJOOKSU TÕKESTAVAD AINED					0,2673	13 378 227
B02A	ANTIFIBRINOLÜÜTILISED AINED					0,2135	668 265
B02AA	Aminohapped					0,2135	668 265
B02AA01	aminokaproonhape (P)	3655 g		16 g		0,0005	2 139
B02AA02	traneksaamhape (O)	163755 g		2 g		0,1627	144 588
B02AA02	traneksaamhape (P)	50695 g		2 g		0,0504	521 538
B02B	VITAMIIN K JA TEISED HEMOSTAATILISED AINED					0,0538	12 709 962
B02BA	Vitamiin K					0,0026	26 719
B02BA01	fütomenadioon (O, P)	0,87 g		0,02 g		0,0001	943
B02BA01	fütomenadioon (P)	25,12 g		0,02 g		0,0025	25 776
B02BB	Fibrinogeen					0,0004	383 135
B02BB01	humaanfibrinogeen (P)	1067 g		5 g		0,0004	383 135
B02BC	Lokaalsed hemostaatilised ained						129 334
B02BC81	humaanfibrinogeen+ humaantrrombiin (epil)	642 TK					129 334
B02BD	Vere hüübimisfaktorid						5 381 629
B02BD01	inimese protrombiinkompleks (P)	447200 TÜ					227 957
B02BD02	VIII hüübimisfaktor (P)	6878250 TÜ					4 158 395
B02BD04	IX hüübimisfaktor (P)	682800 TÜ					204 558
B02BD05	VII hüübimisfaktor (P)	317400 TÜ					148 123
B02BD06	von Willebrandi faktor+ VIII hüübimisfaktor (P)	1554000 TÜ					560 837
B02BD08	VIIa hüübimisfaktor (P)	0,107 g					81 758
B02BX	Teised süsteemsed hemostaatilised ained					0,0508	6 789 144
B02BX01	etamsülaat (P)	512,5 g					823

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
B02BX04	romiplostiim (P)	0,1695 g		30 mcg		0,0112	402 696
B02BX05	eltrombopaag (O)	672 g		50 mg		0,0267	819 781
B02BX06	emitsizumab (P)	69,465 g		15 mg		0,0092	5 452 585
B02BX08	avatrombopaag (O)	37 g		20 mg		0,0037	113 259
B03	ANEEMIAVASTASED PREPARAADID					36,3156	6 323 317
B03A	RAUAPREPARAADID					3,9965	1 725 030
B03AA	Raud (II), suukaudsed preparaadid					1,5211	467 070
B03AA07	raud (II)sulfaat (O)	153096 g		0,2 g		1,5211	467 070
B03AB	Raud (III), suukaudsed preparaadid						124 391
B03AB80	raud (III)hüdroksiid-polümaltooskompleks (O)	39533 g					124 391
B03AC	Parenteraalsed raua preparaadid					0,1762	963 285
B03AC80	raud (III)derisomaltoos (P)	3846 g		0,1 g		0,0764	496 968
B03AC82	dekstriferroon (P)	2804,5 g		0,1 g		0,0557	350 098
B03AC83	raud (III)hüdroksiid-sahharooskompleks (P)	1141,5 g		0,1 g		0,0227	66 177
B03AC84	raud (III)hüdroksiid-dekstraankompleks (P)	1077,5 g		0,1 g		0,0214	50 042
B03AD	Raua kombinatsioonid foolhappega					2,2992	128 282
B03AD02	raud (II)fumaraat+ foolhape (O)	696910 TK		1 TK		1,3848	82 014
B03AD03	raud (II)sulfaat+ foolhape (O)	460150 TK		1 TK		0,9144	46 268
B03AE	Teised raua kombinatsioonid						42 001
B03AE81	raud (II)glükonaat+ mangaanglükonaat+ vaskglükonaat (O)	1216600 ml					33 446
B03AE82	raud (II)fumaraat+ foolhape+ askorbiinhape (O)	69230 TK					8 556
B03B	VITAMIIN B12 JA FOOLHAPE					31,2101	203 060
	Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin ja selle analoogid)					9,0876	52 137
B03BA	tsüanokobalamiin (O)	27,25 g		1 mg		0,0541	4 267
B03BA01	tsüanokobalamiin (P)	90,14 g		0,02 mg		8,9558	46 092
B03BA03	hüdroksükobalamiin (P)	0,782 g		0,02 mg		0,0777	1 778
B03BB	Foolhape ja selle derivaadid					22,1225	150 923
B03BB01	foolhape (O)	4453,25 g		0,4 mg		22,1225	150 744
B03BB01	foolhape (P)	0,2 g		10 mg		<0,0001	179
B03X	TEISED ANEEMIAVASTASED PREPARAADID					1,109	4 395 228
B03XA	Teised aneemiavastased preparaadid					1,109	4 395 228
B03XA01	erütropoetiin (P)	65280000 TÜ		1000 TÜ		0,1297	496 562
B03XA02	alfadarbepoetiin (P)	1,8757 g		0,0045 mg		0,8283	3 238 048
B03XA03	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (P)	0,3039 g		4 mcg		0,151	660 617
B05	VEREASENDAJAD JA PERFUSIOONILAHUSED						6 087 470
B05A	VERI JA VEREPREPARAADID						2 156 743
B05AA	Vereasendajad ja plasmavalgu fraktsioonid						2 156 743
B05AA01	albumiin (P)	875690 g					1 894 182
B05AA06	želatiin (P)	2170000 ml					16 872
	želatiin (veevaba)+ naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ magneesiumkloriid+						
B05AA83	naatriumlaktaat (P)	600000 ml					3 754
B05AA86	inimvereplasma proteiinid (P)	696400 ml					241 935
B05B	INTRAVENOOSSED LAHUSED						1 446 087
B05BA	Parenteraalsed toitelahused						687 138
B05BA01	aminohapped (P)	450000 ml					13 121
B05BA02	rasvemulsioonid (P)	92000 ml					5 948
B05BA03	süsivesikud (P)	55562500 ml					132 708
B05BA10	kombinatsioonid (P)	19263413 ml					535 361
B05BB	Elektrolüütide tasakaalu mõjutavad lahused						757 246
B05BB01	elektrolüüdid (P)	315928500 ml					754 389
B05BB02	elektrolüüdid+ süsivesikud (P)	375000 ml					2 857
B05BC	Osmootset diureesi põhjustavad lahused						1 703
B05BC01	mannitool (P)	528000 ml					1 703

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
B05C	LOPUTUSLAHUSED						2 478
B05CX	Teised loputuslahused						2 478
B05CX10	kombinatsioonid (NA)	32000 ml					2 478
B05D	PERITONEAALDIALÜÜSI LAHUSED						577 447
B05DA	Isotoonilised lahused						23 832
B05DA80	isotoonilised lahused (P)	3920000 ml					23 832
B05DB	Hüpertoonilised lahused						553 615
B05DB80	Hüpertoonilised lahused (P)	118702000 ml					553 615
B05Z	HEMODIALÜÜSI JA HEMOFILTRATSIOONI LAHUSED						352 133
B05ZB	Hemofiltratsiooni lahused						352 133
	naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ kaltsiumkloriidhüdraat+ magneesiumkloriid+ glükoos+ naatriumvesinikkarbonaat (P)	12980000 ml					32 456
	magneesiumkloriidheksahüdraat+ naatriumkloriid+ naatriumvesinikkarbonaat+ kaaliumkloriid+ dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat (P)	5900000 ml					22 019
	kaltsiumkloriidhüdraat+ magneesiumkloriidheksahüdraat+ glükoos+ piimhape+ naatriumkloriid+ naatriumvesinikkarbonaat+ kaaliumkloriid (P)	6400000 ml					16 480
	kaltsiumkloriidhüdraat+ magneesiumkloriidheksahüdraat+ piimhape+ naatriumvesinikkarbonaat+ naatriumkloriid (P)	2050000 ml					5 674
B05ZB84	naatriumvesinikkarbonaat+ naatriumkloriid (P)	32960000 ml					149 375
B05ZB85	naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat+ naatriumvesinikkarbonaat (P)	25960000 ml					122 998
B05ZB87	naatriumtsitraat (P)	456000 ml					3 131
B05X	INTRAVENOOSETE LAHUSTE LISANDID						1 552 581
B05XA	Elektrolüütide lahused						1 400 096
B05XA01	kaaliumkloriid (P)	3122400 ml					114 751
B05XA02	naatriumvesinikkarbonaat (P)	1586000 ml					55 843
B05XA03	naatriumkloriid (P)	336404700 ml					1 075 907
B05XA05	magneesiumsulfaat (P)	4000 g					608
B05XA05	magneesiumsulfaat (P)	392200 ml					10 829
B05XA07	kaltsiumkloriid (P)	1080200 ml					19 878
B05XA14	naatriumglütserofosfaathüdraat (P)	187200 ml					41 640
B05XA19	kaltsiumglükonaat (P)	39540 g					14 218
B05XA80	elektrolüüdid (P)	161200 ml					66 423
B05XB	Aminohapped						6 133
B05XB01	arginiin (P)	2100 ml					2 541
B05XB02	alanüülglutamiin (P)	12000 ml					3 592
B05XC	Vitamiinid						146 352
B05XC80	vitamiinid (P)	8481,2 g					89 534
B05XC80	vitamiinid (P)	140600 ml					56 818
B06	TEISED HEMATOLOOGILISED AINED					0,0045	1 366 826
B06A	TEISED HEMATOLOOGILISED AINED					0,0045	1 366 826
B06AA	Ensüümid						3 683
B06AA03	hüaluronidaas (P)	156000 TÜ					3 683
B06AB	Heemi preparaadid						71 108
B06AB01	hemiin (P)	1320 ml					71 108
B06AC	Päriliku angioödeemi raviks kasutatavad ained					0,0045	1 292 036
B06AC01	C1-inhibiitor, plasmast pärinev (P)	3000 TÜ		1400 TÜ		<0,0001	3 379
B06AC02	ikatibant (P)	6,06 g		0,03 g		0,0004	110 474
B06AC05	lanadelumab (P)	42,9 g		21,4 mg		0,004	1 153 776
B06AC06	berotralstaat (O)	8,4 g		0,15 g		0,0001	24 407
C	KARDIOVASKULAARSÜSTEEM					498,1761	41 327 463
C01	SÜDAMEHAIGUSTE RAVI					16,8883	3 157 509

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
<u>C01A</u>	<u>SÜDAMEGLÜKOSIIDID</u>					<u>1,2566</u>	<u>76 346</u>
C01AA	Sõrmkübaraglükosiidid					1,2566	76 346
C01AA05	digoksiin (O)	156,8213 g		0,25 mg		1,2465	74 745
C01AA05	digoksiin (P)	1,2725 g		0,25 mg		0,0101	1 602
<u>C01B</u>	<u>ANTIARÜTMIKUMID, I JA III KLASS</u>					<u>4,4299</u>	<u>526 332</u>
C01BA	IA klassi antiarütmikumid						208
C01BA13	hüdrokiniidiin (O)	90 g					208
C01BB	IB klassi antiarütmikumid					0,016	13 189
C01BB02	meksileitiin (O)	842 g		0,8 g		0,0021	4 646
C01BB80	etatsisiin (O)	1397,5 g		0,2 g		0,0139	8 543
C01BC	IC klassi antiarütmikumid					2,991	385 365
C01BC03	propafenoon (O)	411877,5 g		0,3 g		2,7281	309 311
C01BC03	propafenoon (P)	329,35 g		0,3 g		0,0022	6 288
C01BC04	flekainiid (O)	26218 g		0,2 g		0,2605	68 561
C01BC04	flekainiid (P)	22,5 g		0,2 g		0,0002	1 205
C01BD	III klassi antiarütmikumid					1,4229	127 569
C01BD01	amiodaroon (O)	136500 g		0,2 g		1,3562	87 248
C01BD01	amiodaroon (P)	5127,75 g		0,2 g		0,0509	23 452
C01BD07	dronedaroon (O)	6336 g		0,8 g		0,0157	16 869
	<u>SÜDAMETEGEVUST STIMULEERIVAD AINED,</u>						
<u>C01C</u>	<u>V.A SÜDAMEGLÜKOSIIDID</u>					<u>0,6682</u>	<u>1 013 445</u>
C01CA	Adrenergilised ja dopaminergilised ained					0,6663	882 368
C01CA01	etilefriin (O)	1,575 g		0,05 g		0,0001	267
C01CA02	isoprenaliin (P)	0,944 g		0,09 g		<0,0001	9 783
C01CA03	norepinefriin (noradrenaliin) (P)	395,36 g		0,006 g		0,1309	95 849
C01CA04	dopamiin (P)	674 g		0,5 g		0,0027	3 533
C01CA06	fenüülefriin (P)	93,8 g		0,004 g		0,0466	73 630
C01CA07	dobutamiin (P)	620 g		0,5 g		0,0025	6 288
C01CA17	midodriin (O)	76 g		0,03 g		0,005	6 570
C01CA24	epinefriin (adrenaliin) (intraost, P)	78,11 g		0,5 mg		0,3104	290 187
C01CA24	epinefriin (adrenaliin) (P)	30,913 g		0,5 mg		0,1229	347 490
C01CA26	efedriin (P)	1138 g		0,05 g		0,0452	48 770
C01CE	Fosfodiesteriini inhibiitorid					0,0012	12 586
C01CE02	milriinon (P)	29,49 g		0,05 g		0,0012	12 586
C01CX	Teised südametegevust stimuleerivad ained					0,0008	118 491
C01CX08	levosimendaan (P)	4,1625 g		11 mg		0,0008	85 993
C01CX09	angiotensiin II (P)	0,025 g					3 006
C01CX80	ammoniaak (I)	1146280 ml					29 492
	<u>SÜDAMEHAIGUSTE KORRAL KASUTATAVAD</u>						
<u>C01D</u>	<u>VASODILATAATORID</u>					<u>3,6572</u>	<u>407 729</u>
C01DA	Orgaanilised nitraadid					3,6273	374 908
C01DA02	glütserüültrinitraat (P)	165,6 g					29 371
C01DA02	glütserüültrinitraat (SL)	376,156 g		2,5 mg		0,299	81 230
C01DA05	pentaeritritüültetranitraat (O)	0,6 g		0,12 g		<0,0001	6
C01DA08	isosorbiitdinitraat (O)	0,9 g		0,06 g		<0,0001	29
C01DA08	isosorbiitdinitraat (SL)	146,6 g		0,02 g		0,0146	5 261
C01DA14	isosorbiitmononitraat (O)	66705,24 g		0,04 g		3,3137	259 011
	Teised südamehaiguste korral kasutatavad						
C01DX	vasodilataatorid					0,0299	32 821
C01DX22	veritsiguaat (O)	134,225 g		10 mg		0,0267	32 106
C01DX80	meldoonium (O)	1200 g		0,75 g		0,0032	644
C01DX80	meldoonium (P)	25 g		0,75 g		0,0001	71
	<u>TEISED SÜDAMESSE TOIMIVAD</u>						
<u>C01E</u>	<u>PREPARAADID</u>					<u>6,8764</u>	<u>1 133 658</u>
C01EA	Prostaglandiinid					0,0002	21 459
C01EA01	alprostadiil (P)	0,0584 g		0,5 mg		0,0002	21 459
C01EB	Teised südamesse toimivad preparaadid					6,8762	974 705
C01EB10	adenosiin (P)	149,5 g		0,015 g		0,0198	73 470
C01EB15	trimetasidiin (O)	126243,6 g		0,04 g		6,2714	589 364
C01EB16	ibuprofeen (P)	0,48 g		30 mg		<0,0001	4 957

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C01EB17	ivabradiin (O)	1742,3 g		0,01 g		0,3462	62 063
C01EB18	ranolasiin (O)	178882,5 g		1,5 g		0,237	181 866
C01EB21	regadenosoon (P)	0,352 g		0,4 mg		0,0017	60 726
C01EB80	viirpuuvili (O)	36080 ml					2 260
C01EX	Teiste südamesse toimivate ainete kombinatsioonid						137 494
C01EX82	viirpuuvili+ melissileht+ rosmariinileht+ palderjanijuur (O)	7716000 ml					137 494
C02	HÜPERTENSIOONIVASTASED AINED					3,5922	1 305 905
	<u>TSENTRAALSE TOIMEGA</u>						
<u>C02A</u>	<u>ANTIADRENERGILISED AINED</u>					<u>2,2216</u>	<u>276 398</u>
C02AB	Metüüldopa					<0,0001	33
C02AB01	metüüldopa (O)	25 g		1 g		<0,0001	33
C02AC	Imidasoliinireseptori agonistid					2,2215	276 365
C02AC01	klonidiin (O)	5,9063 g		0,45 mg		0,0261	4 581
C02AC01	klonidiin (P)	2,1955 g		0,45 mg		0,0097	9 358
C02AC02	guanfatsiin (O)	60,76 g		3 mg		0,0402	83 600
C02AC05	moksonidiin (O)	323,919 g		0,3 mg		2,1455	178 826
	<u>PERIFEERSE TOIMEGA</u>						
<u>C02C</u>	<u>ANTIADRENERGILISED AINED</u>					<u>1,3318</u>	<u>185 388</u>
C02CA	Alfaadrenoretseptorite antagonistid					1,3318	185 388
C02CA01	prasosiin (O)	2,1 g		0,005 g		0,0008	398
C02CA04	doksasosiin (O)	2679,296 g		0,004 g		1,331	184 989
	<u>ARTERIOOLIDE SILELIHASTESSE TOIMIVAD</u>						
<u>C02D</u>	<u>AINED</u>					<u>0,001</u>	<u>5 672</u>
C02DC	Pürimidiini derivaadid						621
C02DC01	minoksidiil (O)	1,125 g					621
C02DD	Nitrofuritsüaniidi derivaadid					0,001	5 051
C02DD01	naatriumnitroprussiid (P)	25,7 g		0,05 g		0,001	5 051
<u>C02K</u>	<u>TEISED HÜPERTENSIOONIVASTASED AINED</u>					<u>0,0378</u>	<u>838 447</u>
C02KX	Kopsu arteriaalse hüpertensiooni vastased ained					0,0378	838 447
C02KX01	bosentaan (O)	1277,5 g		0,25 g		0,0102	172 539
C02KX02	ambrisentaan (O)	41,1 g		7,5 mg		0,0109	173 142
C02KX04	matsitentaan (O)	13,5 g		10 mg		0,0027	103 785
C02KX05	riotsiguaat (O)	31,836 g		4,5 mg		0,0141	388 982
C02KX06	sotatertsept (P)	0,315 g					
C03	DIUREETIKUMID					26,9672	2 769 901
	<u>DISTAALSE TORUKESE DIUREETIKUMID</u>						
<u>C03A</u>	<u>TIASIIDID</u>					<u>0,9073</u>	<u>54 002</u>
C03AA	Tiasiidid					0,9073	54 002
C03AA03	hüdroklorotiasiid (O)	11415,5 g		0,025 g		0,9073	54 002
	<u>DISTAALSE TORUKESE DIUREETIKUMID, V.A</u>						
<u>C03B</u>	<u>TIASIIDID</u>					<u>1,8874</u>	<u>149 796</u>
C03BA	Sulfoonamiidid					1,8874	149 796
C03BA08	metolasoon (O)	1,5 g		5 mg		0,0006	106
C03BA11	indapamiid (O)	2373,87 g		2,5 mg		1,8868	149 690
<u>C03C</u>	<u>HENLE LINGU DIUREETIKUMID</u>					<u>19,8638</u>	<u>1 889 174</u>
C03CA	Sulfoonamiidid					19,8638	1 889 174
C03CA01	furosemiid (O)	46355 g		0,04 g		2,3028	126 106
C03CA01	furosemiid (P)	6473,1 g		0,04 g		0,3216	122 347
C03CA04	torasemiid (O)	129814,45 g		0,015 g		17,1968	1 623 034
C03CA04	torasemiid (P)	321,5 g		0,015 g		0,0426	17 687
	<u>ALDOSTEROONI ANTAGONISTID JA TEISED</u>						
<u>C03D</u>	<u>KAALIUMI SÄÄSTVAD DIUREETIKUMID</u>					<u>4,2927</u>	<u>675 475</u>
C03DA	Aldosterooni antagonistid					4,292	675 007
C03DA01	spironolaktoon (O)	158605 g		0,075 g		4,2022	618 542
C03DA04	eplerenoon (O)	850,5 g		0,05 g		0,0338	7 739
C03DA05	finerenoon (O)	563,92 g		20 mg		0,056	48 726

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C03DB	Teised kaaliumi säästvad diureetikumid					0,0007	468
C03DB01	amiloriid (O)	3,6 g		10 mg		0,0007	468
C03E	KAALIUMI SÄÄSTVATE DIUREETIKUMIDE JA TEISTE DIUREETIKUMIDE KOMBINATSIOONID					0,016	1 454
	Distaalse torukese diureetikumid ja kaaliumi						
C03EA	säästvad diureetikumid					0,0158	1 335
C03EA81	hüdroklorotiasiid+ amiloriid (O)	7960 TK		1 TK		0,0158	1 335
	Henle lingu diureetikumid ja kaaliumi säästvad						
C03EB	diureetikumid					0,0002	119
C03EB81	furosemiid+ spironolaktoon (O)	300 TK		3 TK		0,0002	119
C04	PERIFEERSED VASODILATAATORID					2,3688	633 171
C04A	PERIFEERSED VASODILATAATORID					2,3688	633 171
C04AC	Nikotiinhape ja selle derivaadid					0,0002	933
C04AC01	nikotiinhape (P)	19,3 g		0,2 g		0,0002	933
C04AD	Puriini derivaadid					1,198	193 890
C04AD03	pentoksüfülliin (O)	601668 g		1 g		1,1956	191 563
C04AD03	pentoksüfülliin (P)	365 g		0,3 g		0,0024	2 327
C04AX	Teised perifeersed vasodilataatorid					1,1706	438 348
C04AX21	naftidrofurüül (O)	353470 g		0,6 g		1,1706	438 348
C05	VASOPROTEKTORID						2 123 579
	HEMORROIDIDE JA PÄRAKULÕHEDE						
C05A	PAIKSEKS RAVIKS KASUTATAVAD AINED						474 677
C05AA	Kortikosteroidid						196 083
C05AA82	hüdrokortisoon+ tsinhokaiin (R)	4980 TK					2 624
C05AA84	fluokortoloon+ lidokaiin (R)	159850 TK					87 210
C05AA84	fluokortoloon+ lidokaiin (R)	299250 g					106 249
C05AE	Müorelaksandid						246
C05AE01	glütserüültrinitraat (R)	90 g					246
	Teised hemorroidide ja päarakulõhede paikseks						
C05AX	raviks kasutatavad ained						278 348
C05AX81	kseroform+ tsinksulfaat+ belladonnaekstrakt (R)	1530 TK					341
C05AX83	pärmseente ekstrakt+ haimaksaõli (R)	287208 TK					278 007
C05B	VEENILAIENDITE RAVI						883 858
	Hepariinid või heparinoidid paikseks						
C05BA	kasutamiseks						868 347
C05BA03	naatriumhepariin (K)	6589230 g					868 347
C05BB	Skleroseerivad ained lokaalseks süstimiseks						15 511
C05BB02	lauromakrogool 400 (P)	82,575 g					15 452
C05BB04	naatriumtetradetsüülsulfaat (P)	0,3 g					59
C05C	KAPILLAARE STABILISEERIVAD AINED						765 044
C05CA	Bioflavonoidid						765 044
C05CA01	rutosiid (O)	205110 TK					85 984
C05CA03	diosmiin (O)	505380 g					113 642
C05CA04	trokserutiin (K)	3403820 g					321 313
C05CA04	trokserutiin (O)	171765 g					86 872
C05CA86	diosmiin+ hesperidiin (O)	557640 TK					157 233
C07	BEETABLOKAATORID					58,33	6 529 734
C07A	BEETABLOKAATORID					58,33	6 529 734
C07AA	Mitteselektiivsed beetablokaatorid					1,4645	154 399
C07AA05	propranolool (O)	66032 g		0,16 g		0,8201	75 519
C07AA07	sotalool (O)	51864 g		0,16 g		0,6441	78 430
C07AA12	nadolool (O)	29,12 g		0,16 g		0,0004	449
C07AB	Selektiivsed beetablokaatorid					56,3193	6 063 870
C07AB02	metoprolool (O)	2123318,9 g		0,15 g		28,1281	4 274 045
C07AB02	metoprolool (P)	104,575 g		0,15 g		0,0014	43 872
C07AB03	atenolool (O)	11205,75 g		0,075 g		0,2969	31 146
C07AB07	bisoprolool (O)	26821,95 g		0,01 g		5,3297	369 562
C07AB12	nebivolool (O)	56774,71 g		5 mg		22,5632	1 345 246

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C07AG	Alfa- ja beetablokaatorid					0,5461	311 465
C07AG01	labetalool (O)	30625 g		0,6 g		0,1014	52 729
C07AG01	labetalool (P)	1589 g		0,6 g		0,0053	180 725
C07AG02	karvedilool (O)	8292,9375 g		0,0375 g		0,4394	78 012
C08	KALTSIUMIKANALI BLOKAATORID					41,0295	1 481 451
	<u>PEAMISELT VASKULAARSE TOIMEGA</u>						
	<u>SELEKTIIVSED KALTSIUMIKANALI</u>						
<u>C08C</u>	<u>BLOKAATORID</u>					<u>40,0224</u>	<u>1 361 745</u>
C08CA	Dihüdropüridiini derivaadid					40,0224	1 361 745
C08CA01	amlodipiin (O)	65364,9 g		0,005 g		25,9771	646 148
C08CA02	felodipiin (O)	3881,775 g		0,005 g		1,5427	78 941
C08CA05	nifedipiin (O)	10822,8 g		0,03 g		0,7169	41 997
C08CA06	nimodipiin (O)	495 g		0,3 g		0,0033	8 545
C08CA06	nimodipiin (P)	2,3 g		0,05 g		0,0001	7 491
C08CA08	nitrendipiin (O)	32615,52 g		0,02 g		3,2405	220 009
C08CA09	latsidipiin (O)	3842,496 g		4 mg		1,9088	80 983
C08CA13	lerkanidipiin (O)	33381 g		0,01 g		6,6331	277 632
	<u>OTSESE KARDIOLOOGILISE TOIMEGA</u>						
	<u>SELEKTIIVSED KALTSIUMIKANALI</u>						
<u>C08D</u>	<u>BLOKAATORID</u>					<u>1,0071</u>	<u>119 706</u>
C08DA	Fenüülalkülamiini derivaadid					0,8682	102 110
C08DA01	verapamiil (O)	104852 g		0,24 g		0,8681	100 616
C08DA01	verapamiil (P)	13,325 g		0,24 g		0,0001	1 494
C08DB	Bensotiasepiini derivaadid					0,1388	17 596
C08DB01	diltiaseem (O)	16768,8 g		0,24 g		0,1388	17 596
C09	RENIIN-ANGIOTENSIINSÜSTEEMI TOIMIVAD					218,0044	16 122 861
	AINED						
	<u>ANGIOTENSIINI KONVERTEERIVA ENSÜÜMI</u>						
<u>C09A</u>	<u>INHIBIITORID</u>					<u>74,6178</u>	<u>2 371 579</u>
C09AA	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid					74,6178	2 371 579
C09AA01	kaptopriil (O)	17,5 g		0,05 g		0,0007	92
C09AA02	enalapriil (O)	27197,69 g		0,01 g		5,4044	158 603
C09AA02	enalapriil (P)	12,6437 g		0,01 g		0,0025	17 319
C09AA04	perindopriil (O)	28258,86 g		0,004 g		14,0382	901 074
C09AA05	ramipriil (O)	66108,1 g		2,5 mg		52,5449	1 113 673
C09AA09	fosinopriil (O)	19303,76 g		0,015 g		2,5572	176 856
C09AA10	trandolapriil (O)	70,28 g		0,002 g		0,0698	3 961
	<u>ANGIOTENSIINI KONVERTEERIVA ENSÜÜMI</u>						
<u>C09B</u>	<u>INHIBIITORITE KOMBINATSIOONID</u>					<u>62,3486</u>	<u>6 317 590</u>
	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja						
C09BA	diureetikumid					28,0903	2 553 937
C09BA81	enalapriil+ hüdroklorotiasiid (O)	1784506 TK		1 TK		3,546	197 327
C09BA83	perindopriil+ indapamiid (O)	11030130 TK		1 TK		21,9178	2 098 603
C09BA84	ramipriil+ hüdroklorotiasiid (O)	947326 TK		1 TK		1,8824	208 453
C09BA87	fosinopriil+ hüdroklorotiasiid (O)	374490 TK		1 TK		0,7441	49 554
	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja						
C09BB	kaltsiumikanali blokaatorid					14,5526	1 285 173
C09BB03	lisinopriil+ amlodipiin (O)	603960 TK		1 TK		1,2001	60 564
C09BB04	perindopriil+ amlodipiin (O)	5918010 TK		1 TK		11,7596	1 070 715
C09BB07	ramipriil+ amlodipiin (O)	619440 TK		1 TK		1,2309	94 840
C09BB10	trandolapriil+ verapamiil (O)	182168 TK		1 TK		0,362	59 054
	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite						
C09BX	teised kombinatsioonid					19,7058	2 478 479
C09BX01	perindopriil+ amlodipiin+ indapamiid (O)	9916920 TK		1 TK		19,7058	2 478 479
	<u>ANGIOTENSIIN II RETSEPTORI BLOKAATORID</u>						
<u>C09C</u>	<u>(ARB)</u>					<u>45,4522</u>	<u>2 210 771</u>
C09CA	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB)					45,4522	2 210 771
C09CA01	losartaan (O)	71850,4 g		0,05 g		2,8555	121 703
C09CA02	eprosartaan (O)	159,6 g		0,6 g		0,0005	193

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C09CA03	valsartaan (O)	173929,28 g		0,08 g		4,3202	221 713
C09CA06	kandesartaan (O)	45462,688 g		0,008 g		11,2923	444 202
C09CA07	telmisartaan (O)	455803,2 g		0,04 g		22,643	1 046 647
C09CA08	olmesartaanmedoksomiil (O)	43690,64 g		0,02 g		4,3408	376 312
	<u>ANGIOTENSIIN II RETSEPTORI</u>						
<u>C09D</u>	<u>BLOKAATORITE (ARB) KOMBINATSIOONID</u>					<u>35,5858</u>	<u>5 222 921</u>
	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB) ja						
C09DA	diureetikumid					13,7705	1 350 707
C09DA80	losartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	612924 TK		1 TK		1,2179	81 337
C09DA82	valsartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	886368 TK		1 TK		1,7613	243 980
C09DA84	kandesartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	1187924 TK		1 TK		2,3605	272 450
C09DA85	telmisartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	3898644 TK		1 TK		7,7469	642 420
C09DA86	olmesartaanmedoksomiil+ hüdroklorotiasiid (O)	344130 TK		1 TK		0,6838	110 520
	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB) ja						
C09DB	kaltsiumikanali blokaatorid					14,5692	1 726 506
C09DB01	valsartaan+ amlodipiin (O)	297586 TK		1 TK		0,5913	66 809
C09DB02	olmesartaanmedoksomiil+ amlodipiin (O)	3629528 TK		1 TK		7,2122	932 215
C09DB04	telmisartaan+ amlodipiin (O)	3336144 TK		1 TK		6,6292	715 927
C09DB07	kandesartaan+ amlodipiin (O)	68712 TK		1 TK		0,1365	11 556
	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB),						
C09DX	teised kombinatsioonid					7,2461	2 145 708
C09DX01	valsartaan+ amlodipiin+ hüdroklorotiasiid (O)	5292 TK		1 TK		0,0105	2 315
	olmesartaanmedoksomiil+ amlodipiin+						
C09DX03	hüdroklorotiasiid (O)	2899596 TK		1 TK		5,7617	744 362
C09DX04	valsartaan+ sakubitrilil (O)	741692 TK		1 TK		1,4738	1 399 030
C10	LIPIDISISALDUST MUUTVAD AINED					130,9956	7 203 352
<u>C10A</u>	<u>LIPIDISISALDUST MUUTVAD AINED</u>					<u>121,6528</u>	<u>5 596 773</u>
C10AA	HMG-CoA-reduktaasi inhibiitorid					118,2336	4 348 031
C10AA01	simvastatiin (O)	45659,3 g		0,03 g		3,0243	221 215
C10AA03	pravastatiin (O)	1604,4 g		0,03 g		0,1063	23 237
C10AA04	fluvastatiin (O)	10384,64 g		0,06 g		0,3439	42 548
C10AA05	atorvastatiin (O)	488627,1 g		0,02 g		48,5472	1 816 458
C10AA07	rosuvastatiin (O)	333211,72 g		0,01 g		66,212	2 244 573
C10AB	Fibraadid					0,8229	109 231
C10AB02	besafibraat (O)	530 g		0,6 g		0,0018	435
C10AB05	fenofibraat (O)	82648 g		0,2 g		0,8211	108 795
C10AC	Sapphappeid väljutavad ained					0,0029	5 515
C10AC01	kolestüramiin (O)	20600 g		14 g		0,0029	5 460
C10AC02	kolestipool (O)	120 g		20 g		<0,0001	55
C10AX	Teised lipiidisaldust muutvad ained					2,5934	1 133 997
C10AX09	esetimiib (O)	11952,46 g		0,01 g		2,3751	435 449
C10AX13	evolokumab (P)	338,24 g		10 mg		0,0672	247 271
C10AX14	alirokumab (P)	85,65 g		5,4 mg		0,0315	67 299
C10AX16	inklisiraan (P)	96,276 g		1,6 mg		0,1196	273 201
C10AX80	omega-3-rasvhappe etülestrid 90 (O)	224672 TK					110 778
	<u>LIPIDISISALDUST MUUTVATE AINETE</u>						
<u>C10B</u>	<u>KOMBINATSIOONID</u>					<u>9,3428</u>	<u>1 606 578</u>
	Erinevate lipiidisaldust muutvate ainete						
C10BA	kombinatsioonid					8,4395	1 470 547
C10BA05	atorvastatiin+ esetimiib (O)	667020 TK		1 TK		1,3254	303 263
C10BA06	rosuvastatiin+ esetimiib (O)	3580170 TK		1 TK		7,1141	1 167 285
	Lipiidisaldust muutvate ainete kombinatsioonid						
C10BX	teiste ainetega					0,9033	136 031
C10BX11	atorvastatiin+ amlodipiin+ perindopriil (O)	156510 TK		1 TK		0,311	41 851
C10BX13	rosuvastatiin+ perindopriil+ indapamiid (O)	298080 TK		1 TK		0,5923	94 180
D	DERMATOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					2,0399	10 716 812
	<u>SEENEVASTASED AINED</u>						
D01	DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS					1,0349	2 518 855
	<u>SEENEVASTASED AINED PAIKSEKS</u>						
<u>D01A</u>	<u>KASUTAMISEKS</u>						<u>2 363 331</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D01AC	Imidasooli ja triasooli derivaadid						1 216 536
D01AC01	klotrimasool (K)	80 ml					34
D01AC01	klotrimasool (K)	1236240 g					318 334
D01AC05	isokonasool (K)	276920 g					62 347
D01AC08	ketokonasool (K)	188145 g					37 296
D01AC08	ketokonasool (K)	3321080 ml					429 265
D01AC80	isokonasool+ diflukortoloon (K)	1090230 g					329 086
D01AC81	klotrimasool+ heksamidiin (K)	152610 g					40 175
D01AE	Teised seenevastased ained paikseks kasutamiseks						1 146 795
D01AE15	terbinafiin (K)	83358 ml					564 607
D01AE15	terbinafiin (K)	411915 g					188 629
D01AE16	amorolfiin (K)	28382,5 ml					206 363
D01AE22	naftifiin (K)	122550 ml					80 235
D01AE22	naftifiin (K)	243720 g					106 961
	<u>SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS</u>						
D01B	<u>KASUTAMISEKS</u>					1,0349	155 524
D01BA	Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks					1,0349	155 524
D01BA01	griseofulviin (O)	485 g		0,5 g		0,0019	1 562
D01BA02	terbinafiin (O)	129967 g		0,25 g		1,033	153 962
D02	PEHMENDAVID JA KAITSVAD AINED						903
D02B	<u>UV-KIIRGUSE EEST KAITSVAD AINED</u>						<u>903</u>
	UV-kiirguse eest kaitsvad preparaadid paikseks kasutamiseks						903
D02BA	kasutamiseks						903
D02BA01	4-aminobensoehape (O)	1440 g					903
	PREPARAADID HAAVADE JA HAAVANDITE						
D03	RAVIKS						974 946
D03A	<u>ARMISTUMIST SOODUSTAVAD AINED</u>						<u>974 901</u>
D03AX	Teised armistumist soodustavad ained						974 901
D03AX03	dekspantenool (K)	4034930 g					547 643
D03AX13	kasetohuekstrakt (K)	702 g					7 800
D03AX81	naatriumhepariin+ allantoiin+ sibulaekstrakt (K)	119580 g					75 695
D03AX83	dekspantenool+ kloorheksidiin (K)	2223630 g					343 763
D03B	<u>ENSÜÜMID</u>						<u>45</u>
D03BA	Proteolüütilised ensüümid						45
D03BA80	kollagenaas+ klooramfenikool (K)	50 g					45
	SÜGELUSVASTASED AINED, K.A						
	ANTIHIISTAMIINSED AINED, ANESTEETIKUMID						
D04	JT						118 613
	<u>SÜGELUSVASTASED AINED, K.A</u>						
	<u>ANTIHIISTAMIINSED AINED, ANESTEETIKUMID</u>						
D04A	<u>JT</u>						<u>118 613</u>
D04AA	Antihistamiinsed ained paikseks kasutamiseks						118 613
D04AA13	dimetindeen (K)	824150 g					118 613
D05	PSORIAASIVASTASED AINED					0,0418	610 081
	<u>PSORIAASIVASTASED AINED PAIKSEKS</u>						
D05A	<u>KASUTAMISEKS</u>						<u>558 029</u>
D05AA	Tõrvad						124
D05AA85	kivisõe tõrv+ salitsüülhape (K)	2600 ml					124
D05AC	Antratseeni derivaadid						1 845
D05AC81	ditranoool+ salitsüülhape+ kivisõe tõrv (K)	2400 g					1 845
	Teised psoriaasivastased ained paikseks kasutamiseks						556 059
D05AX	kasutamiseks						556 059
D05AX80	kaltsipotriool+ beetametasoon (K)	1130400 g					556 059
	<u>PSORIAASIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS</u>						
D05B	<u>KASUTAMISEKS</u>					0,0418	<u>52 052</u>
D05BB	Retinoidid psoriaasi raviks					0,0418	52 052
D05BB02	atsitretiin (O)	736,2 g		0,035 g		0,0418	52 052

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D06	ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS						941 945
<u>D06A</u>	<u>ANTIBIOOTIKUMID PAIKSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>98 090</u>
D06AA	Tetratsükliin ja selle derivaadid						36
D06AA04	tetratsükliin (K)	72 g					36
D06AX	Teised antibiootikumid paikseks kasutamiseks						98 054
D06AX01	fusidiinhape (K)	266430 g					63 761
D06AX09	mupirotsiin (K)	5295 g					3 306
D06AX80	batsitratsiin+ neomütsiin (K)	142820 g					30 987
<u>D06B</u>	<u>KEMOTERAPEUTIKUMID PAIKSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>843 855</u>
D06BA	Sulfoonamiidid						160 630
D06BA01	hõbesulfadiasiin (K)	1597070 g					160 630
D06BB	Viirusvastased ained						626 241
D06BB03	atsikloviir (K)	188661 g					323 336
D06BB04	podofüllotoksiin (K)	5 g					45
D06BB04	podofüllotoksiin (K)	1512 ml					14 112
D06BB06	pentsikloviir (K)	12308 g					43 702
D06BB10	imikvimood (K)	7236 g					107 452
D06BB12	sinekatehhiinid (K)	30 g					111
D06BB81	atsikloviir+ hüdrokortisoon (K)	31618 g					137 482
D06BX	Teised kemoterapeutikumid						56 984
D06BX01	metronidasool (K)	169250 g					56 984
D07	KORTIKOSTEROIDID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS						1 357 498
<u>D07A</u>	<u>KORTIKOSTEROIDID</u>						<u>784 664</u>
D07AA	Nõrgad kortikosteroidid (I rühm)						147 431
D07AA02	hüdrokortisoon (K)	277200 g					147 431
D07AC	Tugevad kortikosteroidid (III rühm)						476 843
D07AC01	beetametasoon (K)	151530 g					28 710
D07AC04	fluotsinoloonatsetoniid (K)	45 g					12
D07AC13	mometasoon (K)	374600 ml					76 060
D07AC13	mometasoon (K)	1225590 g					246 375
D07AC14	metüülprednisoloonatseponaat (K)	703725 g					118 572
D07AC17	flutikasoon (K)	33345 g					7 112
D07AD	Väga tugevad kortikosteroidid (IV rühm)						160 390
D07AD01	klobetasool (K)	125450 ml					18 616
D07AD01	klobetasool (K)	1054900 g					141 774
<u>D07B</u>	<u>KORTIKOSTEROIDIDE JA ANTISEPTILISTE AINETE KOMBINATSIOONID</u>						<u>282 038</u>
D07BA	Kortikosteroidid, nõrgad, kombinatsioonid antiseptiliste ainetega						126 314
D07BA80	hüdrokortisoon+ kloorheksidiin (K)	370520 g					126 314
D07BC	Kortikosteroidid, tugevad, kombinatsioonid antiseptiliste ainetega						155 724
D07BC80	beetametasoon+ salitsüülhape (K)	25765 g					20 635
D07BC80	beetametasoon+ salitsüülhape (K)	939920 ml					135 089
<u>D07C</u>	<u>KORTIKOSTEROIDIDE JA ANTIBIOOTIKUMIDE KOMBINATSIOONID</u>						<u>265 035</u>
D07CA	Kortikosteroidid, nõrgad, kombinatsioonid antibiootikumidega						24 441
D07CA83	hüdrokortisoon+ fusidiinhape (K)	83715 g					24 441
D07CC	Kortikosteroidid, tugevad, kombinatsioonid antibiootikumidega						240 594
D07CC80	beetametasoon+ fusidiinhape (K)	683170 g					240 594
<u>D07X</u>	<u>KORTIKOSTEROIDIDE TEISED KOMBINATSIOONID</u>						<u>25 761</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D07XA	Kortikosteroidid, nõrgad, teised kombinatsioonid						25 688
D07XA81	prednisoloon+ salitsüülhape (K)	248100 ml					25 688
D07XC	Kortikosteroidid, tugevad, teised kombinatsioonid						73
D07XC01	beetametasoon+ klotrimasool+ gentamütsiin (K)	60 g					50
D07XC03	mometasoon+ salitsüülhape (K)	150 g					23
D08	ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED						1 039 618
	<u>ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED</u>						<u>1 039 618</u>
D08A	Joodipreparaadid						771 662
D08AG	joodpovidoon (K)	1466120 ml					60 769
D08AG02	joodpovidoon (K)	4380600 g					609 265
D08AG03	jood (K)	840020 ml					101 628
D08AJ	Kvaternaarsed ammooniumiühendid						229 422
D08AJ81	oktenidiin+ fenoksüetanool (K)	12812200 ml					229 422
D08AX	Teised antiseptilised ja desinfitseerivad ained						38 534
D08AX82	tõrv+ riitsinusõli+ kseroform (K)	4920 g					205
D08AX83	briljantroheline (K)	216420 ml					38 329
D10	AKNEVASTASED PREPARAADID					0,7475	863 826
	<u>AKNEVASTASED PREPARAADID PAIKSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>577 459</u>
D10A	Retinoidid akne paikseks raviks						154 494
D10AD01	tretinoiin (K)	58220 g					16 301
D10AD03	adapaleen (K)	123270 g					54 785
D10AD06	trifaroteen (K)	47850 g					22 207
D10AD80	adapaleen+ bensoüülperoksiid (K)	106050 g					53 869
D10AD81	tretinoiin+ erütromütsiin (K)	22050 g					7 333
D10AF	Infektsioonivastased ained akne raviks						319 408
D10AF01	klindamütsiin (K)	67320 ml					22 054
D10AF02	erütromütsiin (K)	317400 ml					32 695
D10AF81	klindamütsiin+ bensoüülperoksiid (K)	266415 g					176 250
D10AF82	klindamütsiin+ tretinoiin (K)	198090 g					88 410
D10AX	Teised aknevastased preparaadid paikseks kasutamiseks						103 556
D10AX03	aselaiinhape (K)	362940 g					103 556
	<u>AKNEVASTASED PREPARAADID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>0,7475</u>
D10B	Retinoidid akne raviks					<u>0,7475</u>	<u>286 367</u>
D10BA	isotretinoiin (O)	11285,4 g		0,03 g		0,7475	286 367
D11	TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,2157	2 290 528
	<u>TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID</u>					<u>0,2157</u>	<u>2 290 528</u>
D11AF	Soolatüüka- ja konnasilmavastased preparaadid						96 612
D11AF80	salitsüülhape+ piimhape (K)	140070 ml					96 612
	Dermatiidi raviks kasutatavad ained, v.a. kortikosteroidid						
D11AH	takroliimus (K)	165270 g				0,1231	1 852 459
D11AH01	pimekroliimus (K)	347340 g					108 919
D11AH02	dupilumab (P)	1325,8 g		21,4 mg		0,1231	282 258
D11AH05	ruksolitiiniib (K)	300 g					1 458 543
D11AH09	Teised dermatoloogilised preparaadid					0,0926	2 739
D11AX	minoksidiil (K)	505260 ml					341 457
D11AX01	finasteriid (K)	18 ml					219 279
D11AX10	finasteriid (O)	46,592 g		0,001 g		0,0926	78
D11AX10	eflornitiin (K)	240 g					44 906
D11AX16							463

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D11AX18	diklofenak (K)	10,8 g					439
D11AX21	brimonidiin (K)	30 g					70
D11AX22	ivermektiin (K)	105720 g					76 222
UROGENITAALSÜSTEEM JA							
G	SUGUHORMOONID					61,9884	14 321 382
GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD							
ANTISEPTILISED JA							
G01	INFEKTSIOONIVASTASED AINED					0,804	640 371
INFEKTSIOONIVASTASTE JA ANTISEPTILISTE							
AINETE KOMBINATSIOONID, V.A							
G01A	KORTIKOSTEROIDIDEGA					0,804	640 371
G01AA	Antibiootikumid					0,0405	77 133
G01AA10	klindamütsiin (V)	2040,3 g		0,1 g		0,0405	77 121
G01AA80	nüstatiin+ neomütsiin+ polümüksiin B (V)	12 TK					12
G01AC	Kinolüüni derivaadid					0,0419	59 108
G01AC05	dekvaliin (V)	422,22 g		20 mg		0,0419	59 108
G01AF	Imidasooli derivaadid					0,7215	504 130
G01AF01	metronidasool (V)	9996 g		0,5 g		0,0397	26 383
G01AF02	klotrimasool (V)	28530,7 g		0,1 g		0,5669	405 663
G01AF05	ekonasool (V)	4298,1 g		0,1 g		0,0854	27 952
G01AF12	fentikonasool (V)	1480,8 g		0,1 g		0,0294	22 169
G01AF19	sertakonasool (V)	938,4 g					21 963
TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD							
G02	AINED					3,817	1 615 935
G02A	EMAKA LIHASTOONUST TÕSTVAD AINED					0,0821	57 384
G02AB	Tungaltera alkaloidid					0,0013	1 224
G02AB01	metüülgometriin (P)	0,1316 g		0,2 mg		0,0013	1 224
G02AD	Prostaglandiinid					0,0808	56 160
G02AD02	dinoproston (V)	1,1744 g		0,5 mg		0,0047	31 260
G02AD06	misoprostool (O)	7,6622 g		0,2 mg		0,0761	24 900
G02B	PAIKSELT KASUTATAVAD KONTRATSEPTIIVID					2,0331	1 225 717
G02BA	Emakasisesed kontratseptiivid						954 412
G02BA03	levonorgestreel (V)	8850 TK					954 412
G02BB	Vaginaalsed kontratseptiivid					2,0331	271 306
G02BB01	etonogestreel+ etüüülöstradiool (V)	36056 TK		0,036 TK		1,9902	257 165
G02BB81	bensalkooniumkloriid (V)	15264 g					1 602
G02BB81	bensalkooniumkloriid (V)	21590 TK		1 TK		0,0429	12 539
TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD							
G02C	AINED					1,7019	332 834
G02CA	Sünnitegevust pärssivad sümpatomimeetikumid						684
G02CA80	heksoprenaliin (P)	0,0085 g					684
G02CB	Prolaktiini inhibiitorid					0,1346	99 909
G02CB01	bromokriptiin (O)	242,775 g		0,005 g		0,0965	17 802
G02CB03	kabergoliin (O)	9,6 g		0,5 mg		0,0382	82 108
G02CX	Teised günekoloogilised preparaadid					1,5672	232 241
G02CX01	atosibaan (P)	0,75 g		0,165 g		<0,0001	1 291
G02CX03	mungapipravili (O)	441660 TK		1 TK		0,8776	84 431
G02CX04	lurssillejuurikas (O)	694080 TK		2 TK		0,6896	146 519
SUGUHORMOONID JA GENITAALSÜSTEEMI							
G03	MODULAATORID					31,8728	6 446 860
HORMONAALSED KONTRATSEPTIIVID							
G03A	SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					22,8398	2 462 149
Gestageenide ja östrogeenide fikseeritud							
G03AA	kombinatsioonid					16,6701	1 542 435
G03AA07	levonorgestreel+ etüüülöstradiool (O)	252672 TK		1 TK		0,5021	32 126
G03AA09	desogestreel+ etüüülöstradiool (O)	261450 TK		0,75 TK		0,6927	47 132
G03AA10	gestodeen+ etüüülöstradiool (O)	1812321 TK		0,75 TK		4,8016	364 206
G03AA12	drosipirenoon+ etüüülöstradiool (O)	1242584 TK		1 TK		2,4691	251 189

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
G03AA12	drospirenoon+ etünnüülöstradiool (O)	1419054	TK	0,75	TK	3,7597	368 273
G03AA13	norelgestromiin+ etünnüülöstradiool (TD)	78258	TK	0,107	TK	1,4533	200 066
G03AA14	nomegestrool+ östradiool (O)	87136	TK	1	TK	0,1731	48 763
G03AA15	kloormadinoon+ etünnüülöstradiool (O)	125811	TK	0,75	TK	0,3333	20 423
G03AA16	dienogest+ etünnüülöstradiool (O)	379120	TK	1	TK	0,7533	58 222
G03AA16	dienogest+ etünnüülöstradiool (O)	635817	TK	0,75	TK	1,6846	143 407
G03AA18	drospirenoon+ estetrool (O)	23716	TK	1	TK	0,0471	8 629
	Gestageenide ja östrogeenide muutuvad						
G03AB	kombinatsioonid					0,1675	28 626
G03AB08	dienogest+ östradioolvaleraat (O)	84280	TK	1	TK	0,1675	28 626
G03AC	Gestageenid					5,9233	434 531
G03AC08	etonogestreel (P)	67,524	g	68	mcg	1,9732	87 681
G03AC09	desogestreel (O)	1314656	TK	1	TK	2,6123	163 450
G03AC10	drospirenoon (O)	673260	TK	1	TK	1,3378	183 400
G03AD	Hädaabi kontratseptiivid					0,079	456 558
G03AD01	levonorgestreel (O)	57,5085	g	1,5	mg	0,0762	435 629
G03AD02	ulipristaal (O)	42,03	g	0,03	g	0,0028	20 929
<u>G03B</u>	<u>ANDROGEENID</u>					<u>0,3386</u>	<u>111 066</u>
G03BA	3-oksoandrosteen-4-derivaadid					0,3386	111 066
G03BA03	testosteroon (K)	37,5	g	0,05	g	0,0015	1 589
G03BA03	testosteroon (P)	2917,5	g	0,018	g	0,3221	94 337
G03BA03	testosteroon (TD)	378,672	g	0,05	g	0,015	15 141
<u>G03C</u>	<u>ÖSTROGEENID</u>					<u>2,5978</u>	<u>602 505</u>
G03CA	Looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid					2,5857	598 953
G03CA03	östradiool (O)	849,296	g	2	mg	0,8438	144 716
G03CA03	östradiool (TD)	185,78	g	1	mg	0,3692	69 676
G03CA03	östradiool (TD)	212,6578	g	1,53	mg	0,2762	22 937
G03CA03	östradiool (V)	11,5504	g	0,025	mg	0,9181	321 391
G03CA04	östriool (V)	17,9625	g	0,2	mg	0,1785	17 308
G03CA80	östradiool+ prednisoloon (K)	53600	g				22 925
G03CX	Teised östrogeenid					0,0121	3 552
G03CX01	tiboloon (O)	15,26	g	2,5	mg	0,0121	3 552
<u>G03D</u>	<u>GESTAGEENID</u>					<u>2,5869</u>	<u>706 897</u>
G03DA	Pregneen-4-derivaadid					1,684	397 160
G03DA02	medroksüprogesteron (O)	115,5	g	0,005	g	0,0459	3 237
G03DA02	medroksüprogesteron (P)	187,95	g	0,007	g	0,0534	15 627
G03DA04	progesteron (O)	6960	g	0,3	g	0,0461	15 586
G03DA04	progesteron (P)	676,375	g	0,005	g	0,2688	194 435
G03DA04	progesteron (V)	57514,65	g	0,09	g	1,2698	168 275
G03DB	Pregnadieeni derivaadid					0,9029	309 737
G03DB01	düdrogesteron (O)	2232,6	g	0,01	g	0,4436	72 779
G03DB08	dienogest (O)	462,224	g	2	mg	0,4592	236 958
	<u>GESTAGEENIDE JA ÖSTROGEENIDE</u>						
<u>G03F</u>	<u>KOMBINATSIOONID</u>					<u>2,7073</u>	<u>490 332</u>
	Gestageenide ja östrogeenide fikseeritud						
G03FA	kombinatsioonid					2,1143	406 233
G03FA01	noretisteron+ östradiool (O)	602896	TK	1	TK	1,198	258 713
G03FA14	düdrogesteron+ östradiool (O)	229712	TK	1	TK	0,4565	47 571
G03FA17	drospirenoon+ östradiool (O)	231420	TK	1	TK	0,4599	99 949
	Gestageenide ja östrogeenide muutuvad						
G03FB	kombinatsioonid					0,5929	84 099
G03FB05	noretisteron+ östradiool (O)	201600	TK	1	TK	0,4006	63 500
G03FB08	düdrogesteron+ östradiool (O)	96796	TK	1	TK	0,1923	20 599
	<u>GONADOTROPIINID JA TEISED</u>						
<u>G03G</u>	<u>OVULATSIOONI STIMULEERIVAD AINED</u>					<u>0,461</u>	<u>1 923 277</u>
G03GA	Gonadotropiinid					0,1542	1 901 427
G03GA02	menopausaalne humaangonadotropiin (P)	31050	TÜ	75	TÜ	0,0008	4 585
G03GA05	alfafollitropiin (P)	4042125	TÜ	75	TÜ	0,1071	856 480
G03GA07	alfalutropiin (P)	279675	TÜ	75	TÜ	0,0074	88 246
G03GA08	alfakooriongonadotropiin (P)	0,9035	g	0,25	mg	0,0072	60 228

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
G03GA10	deltafollitropiin (P)	0,0673 g			12 mcg	0,0111	286 259
G03GA30	alfafollitropiin+ alfalutropiin (P)	10317	annus		1 annus	0,0205	605 628
G03GB	Süntetiliselt ovulatsiooni stimuleerivad ained					0,3069	21 850
G03GB02	klomifeen (O)	1390 g		0,009 g		0,3069	21 850
G03H	<u>ANTIANDROGEENID</u>					0,33	35 019
G03HA	Antiandrogeenid					0,0458	11 574
G03HA01	tsüproteroon (O)	2302,5 g		0,1 g		0,0458	11 574
G03HB	Antiandrogeenid ja östrogeenid					0,2842	23 446
G03HB01	tsüproteroon+ östrogeen (O)	107268 TK		0,75 TK		0,2842	23 446
G03X	<u>TEISED SUGUHORMOONID JA GENITAALSÜSTEEMI MODULAATORID</u>					0,0114	115 614
G03XB	Progesteroonireseptorite modulaatorid					0,0114	115 614
G03XB01	mifepristoon (O)	823,2 g		0,2 g		0,0082	109 995
G03XB02	ulipristaal (O)	7,98 g		5 mg		0,0032	5 619
G04	UROLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					25,4947	5 618 216
G04B	<u>UROLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>					4,9378	2 730 802
G04BC	Neerukivide lahustajad						1 368
G04BC81	naatriumtsitraat+ kaaliumvesinikkarbonaat+ sidrunhape (O)	2750 TK					1 368
G04BD	Sagekusesuse ning kusepidamatuse raviks kasutatavad ained					2,9548	889 362
G04BD04	oksübutüniin (O)	4701,3 g		0,015 g		0,6228	83 651
G04BD07	tolterodiin (O)	707,168 g		0,004 g		0,3513	209 021
G04BD08	solifenatsiin (O)	1867,2 g		0,005 g		0,7421	113 404
G04BD09	trospiumkloriid (O)	4309,2 g		0,04 g		0,2141	62 994
G04BD12	mirabegroon (O)	25782 g		50 mg		1,0246	420 291
G04BE	Erektsioonihäirete korral kasutatavad ained					1,97	1 606 616
G04BE01	alprostadiil (P)	0,0618 g		0,02 mg		0,0061	73 010
G04BE03	sildenafilil (O)	28542,8 g		50 mg		1,1343	624 012
G04BE08	tadalafilil (O)	3851,24 g		10 mg		0,7653	812 331
G04BE09	varденаfiil (O)	76,16 g		0,01 g		0,0151	14 792
G04BE10	avanafiil (O)	2471,2 g		0,1 g		0,0491	82 471
G04BX	Teised uroloogias kasutatavad ained					0,013	233 456
G04BX14	dapoksetiin (O)	195,84 g		0,03 g		0,013	23 040
G04BX80	maasapiürt+ leeskputkejuur+ rosmariinileht (O)	1341840 TK					210 416
G04C	<u>EESNÄÄRME HEALOOMULISE HÜPERTROOFIA KORRAL KASUTATAVAD AINED</u>					20,5569	2 887 414
G04CA	Alfaadrenoretseptorite antagonistid					17,8136	2 458 029
G04CA01	alfusosiin (O)	10129,2 g		7,5 mg		2,6837	317 150
G04CA02	tamsulosiin (O)	2029,116 g		0,4 mg		10,0801	1 273 000
G04CA04	silodosiin (O)	1172,16 g		8 mg		0,2911	54 412
G04CA52	tamsulosiin+ dutasteriid (O)	2377290 TK		1 TK		4,7239	805 609
G04CA53	tamsulosiin+ solifenatsiin (O)	17520 TK		1 TK		0,0348	7 857
G04CB	Testosteroon-5-alfareduktaasi inhibiitorid					0,6289	77 065
G04CB01	finasteriid (O)	528,56 g		0,005 g		0,2101	18 027
G04CB02	dutasteriid (O)	105,39 g		0,5 mg		0,4188	59 038
G04CX	Teised eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral kasutatavad ained					2,1144	352 320
G04CX02	serenoapalmiviljad (O)	340502,4 g		0,32 g		2,1144	352 320
H	SÜSTEEMSED HORMOONPREPARAADID, V.A SUGUHORMOONID JA INSULIINID					30,9017	6 280 825
H01	<u>HÜPOFÜÜSI JA HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID</u>					0,6637	3 829 747
H01A	<u>HÜPOFÜÜSI EESSAGARA HORMOONID JA NENDE ANALOOGID</u>					0,1714	1 365 793
H01AA	Adrenokortikotroopne hormoon (AKTH)					0,0004	4 707
H01AA02	tetrakosaktiid (P)	0,0525 g		0,25 mg		0,0004	4 707
H01AB	Türeotropiin					0,0002	52 552

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
H01AB01	alfatüreotropiin (P)	0,0972 g		0,9 mg		0,0002	52 552
H01AC	Somatotropiin ja selle agonistid					0,1509	778 924
H01AC01	somatropiin (P)	151854 TÜ		2 TÜ		0,1509	698 331
H01AC08	somatrogon (P)	15,648 g					80 593
H01AX	Teised hüpopüüsi eessagara hormoonid ja nende analoogid					0,0199	529 609
H01AX01	pegvisomant (P)	99,9 g		0,01 g		0,0199	529 609
H01B	HÜPOFÜÜSI TAGASAGARA HORMOONID					<u>0,1721</u>	<u>372 958</u>
H01BA	Vasopressiin ja selle analoogid					0,142	302 692
H01BA01	argipressiin (P)	58800 TÜ		40 TÜ		0,0029	135 947
H01BA02	desmopressiin (N)	0,015 g		0,025 mg		0,0012	893
H01BA02	desmopressiin (P)	0,0276 g		0,004 mg		0,0137	47 782
H01BA02	desmopressiin (SL)	14,9958 g		0,24 mg		0,1242	118 071
H01BB	Oksütotsiin ja selle analoogid					0,0301	70 266
H01BB01	demoksütotsiin (O)	415500 TÜ		100 TÜ		0,0083	9 374
H01BB02	oksütotsiin (P)	139650 TÜ		15 TÜ		0,0185	28 876
H01BB03	karbetotsiin (P)	0,1696 g		0,1 mg		0,0034	32 015
H01C	HÜPOTALAMUSE HORMOONID					<u>0,3202</u>	<u>2 090 996</u>
H01CA	Gonadotropiini vabastavad hormoonid						1 474
H01CA01	gonadoreliin (P)	0,0038 g					1 474
H01CB	Somatostatiin ja selle analoogid					0,1275	1 678 604
H01CB02	oktreotiid (P)	6,7795 g		0,7 mg		0,0192	252 356
H01CB03	lanreotiid (P)	149,94 g		3 mg		0,0993	1 167 147
H01CB05	pasireotiid (P)	5,38 g		1,2 mg		0,0089	259 100
H01CC	Antigonadotropiini vabastavad hormoonid					0,1927	410 918
H01CC01	ganireliks (P)	0,7892 g		0,25 mg		0,0063	51 592
H01CC02	tsetoreliks (P)	1,5545 g		0,25 mg		0,0124	155 161
H01CC54	relugoliiks+ östradiol+ noretisteroon (O)	87612 TK		1 TK		0,1741	204 166
H02	KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					8,5219	874 230
H02A	KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					<u>8,5185</u>	<u>871 153</u>
H02AA	Mineralokortikoidid					0,206	26 690
H02AA02	fludrokortisoon (O)	10,366 g		0,1 mg		0,206	26 690
H02AB	Glükokortikoidid					8,3126	844 463
H02AB01	beetametasoon (P)	6,972 g		1,5 mg		0,0092	4 194
H02AB02	deksametasoon (infilt, P)	707 g		1,5 mg		0,9366	40 042
H02AB02	deksametasoon (O)	936,005 g		1,5 mg		1,2399	132 494
H02AB02	deksametasoon (P)	341,5 g		1,5 mg		0,4524	25 631
H02AB04	metüülprednisoloon (O)	6143,2 g		7,5 mg		1,6276	98 403
H02AB04	metüülprednisoloon (P)	4260,37 g		0,02 g		0,4233	159 879
H02AB06	prednisoloon (O)	12559,5 g		0,01 g		2,4957	100 409
H02AB06	prednisoloon (P)	1527,25 g		0,01 g		0,3035	53 592
H02AB08	triamtsinoloon (O)	9,4 g		7,5 mg		0,0025	286
H02AB08	triamtsinoloon (P)	1622,8 g		7,5 mg		0,43	78 841
H02AB09	hüdrokortisoon (O)	4883,6 g		0,03 g		0,3235	83 089
H02AB09	hüdrokortisoon (P)	918,1 g		0,03 g		0,0608	64 818
H02AB13	deflasakort (O)	57,6 g		15 mg		0,0076	2 786
H02B	KORTIKOSTEROIDIDE KOMBINATSIOONID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					<u>0,0034</u>	<u>3 077</u>
H02BX	Kortikosteroidide kombinatsioonid süsteemseks kasutamiseks					0,0034	3 077
H02BX80	hüdrokortisoon+ lidokaiin (P)	50,875 g		0,03 g		0,0034	3 077
H03	KILPNÄÄRME RAVI					21,6444	1 402 283
H03A	KILPNÄÄRME PREPARAADID					<u>20,2999</u>	<u>1 288 204</u>
H03AA	Kilpnäärme hormoonid					20,2999	1 288 204
H03AA01	naatriumlevotüroksiin (O)	1532,2325 g		0,15 mg		20,2978	1 286 340
H03AA01	naatriumlevotüroksiin (P)	0,0035 g		0,15 mg		<0,0001	532
H03AA02	liotüroniin (O)	0,0605 g		0,06 mg		0,002	1 144
H03AA03	naatriumlevotüroksiin+ liotüroniin (O)	600 TK					188
H03AA04	tiratrikool (O)	0,189 g					

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
	<u>KILPNÄÄRME TALITLUST PÄRSSIVAD</u>						
<u>H03B</u>	<u>PREPARAADID</u>					1,3445	114 079
H03BA	Tiouratsiidid					0,1168	24 681
H03BA02	propüülthiouratsiil (O)	5880 g		0,1 g		0,1168	24 681
H03BB	Väävliit sisaldavad imidasooli derivaadid					1,2277	88 998
H03BB02	tiamasool (O)	6178,25 g		0,01 g		1,2277	88 998
H03BC	Perkloraadid						400
H03BC01	naatriumperkloraat (O)	102 g					400
H04	PANKREASE HORMOONID					0,0013	11 422
<u>H04A</u>	<u>GLÜKOGENOLÜÜTILISED HORMOONID</u>					<u>0,0013</u>	<u>11 422</u>
H04AA	Glükogenolüütilised hormoonid					0,0013	11 422
H04AA01	glükagoon (P)	0,677 g		0,001 g		0,0013	11 422
H05	KALTSIUMI HOMÖOSTAAS					0,0704	163 142
	<u>KÕRVALKILPNÄÄRME HORMOONID JA NENDE</u>						
<u>H05A</u>	<u>ANALOOGID</u>					<u>0,0196</u>	<u>33 021</u>
H05AA	Kõrvalkilpnäärme hormoonid ja nende analoogid					0,0196	33 021
H05AA02	teriparaatid (P)	0,1968 g		0,02 mg		0,0196	33 021
	<u>KÕRVALKILPNÄÄRME TALITLUST PÄRSSIVAD</u>						
<u>H05B</u>	<u>AINED</u>					<u>0,0508</u>	<u>130 121</u>
H05BX	Teised kõrvalkilpnäärme talitlust pärssivad ained					0,0508	130 121
H05BX01	tsinakaltseet (O)	1533,84 g		0,06 g		0,0508	130 121
	<u>INFEKTSIOONIVASTASED AINED</u>						
<u>J</u>	<u>SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>19,4485</u>	<u>51 647 077</u>
	<u>ANTIBAKTERIAALSED AINED SÜSTEEMSEKS</u>						
J01	KASUTAMISEKS					12,843	8 312 305
<u>J01A</u>	<u>TETRATSÜKLIINID</u>					<u>1,584</u>	<u>186 716</u>
J01AA	Tetratsükliinid					1,584	186 716
J01AA02	doksütsükliin (O)	79674 g		0,1 g		1,5832	153 050
J01AA08	minotsükliin (O)	15 g		0,2 g		0,0001	152
J01AA12	tigetsükliin (P)	34 g		0,1 g		0,0007	33 515
	<u>BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID</u>						
<u>J01C</u>	<u>PENITSILLIINID</u>					<u>5,1388</u>	<u>3 068 751</u>
J01CA	Laia toimespektriga penitsilliinid					1,8436	476 399
J01CA01	ampitsilliin (P)	21028 g		6 g		0,007	25 624
J01CA04	amoksitsilliin (O)	1386393 g		1,5 g		1,8366	450 775
J01CE	Beetalaktamaastundlikud penitsilliinid					0,1405	170 315
J01CE01	bensüülpenitsilliin (P)	33240 g		3,6 g		0,0183	66 239
J01CE02	fenoksümetüülpenitsilliin (O)	122054,4 g		2 g		0,1213	96 779
J01CE08	bensatiinbensüülpenitsilliin (P)	1585,8 g		3,6 g		0,0009	7 173
	bensatiinbensüülpenitsilliin+						
J01CE80	prokaiinbensüülpenitsilliin (P)	14,4 g		3,6 g		<0,0001	124
J01CF	Beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid					0,1051	87 516
J01CF04	oksatsilliin (P)	105610 g		2 g		0,1049	86 689
J01CF05	flukloksatsilliin (O)	125 g		2 g		0,0001	827
	Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a						
J01CR	beetalaktamaasi inhibiitorid					3,0497	2 334 521
J01CR01	ampitsilliin+ sulbaktam (P)	65617 g		6 g		0,0217	135 536
J01CR02	amoksitsilliin+ klavulaanhape (O)	2003446,75 g		1,5 g		2,654	946 165
J01CR02	amoksitsilliin+ klavulaanhape (P)	406870 g		3 g		0,2695	853 628
J01CR04	sultamitsilliin (O)	28179 g		1,5 g		0,0373	42 849
J01CR05	piperatsilliin+ tasobaktaam (P)	473120 g		14 g		0,0672	356 342
<u>J01D</u>	<u>TEISED BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID</u>					<u>1,4203</u>	<u>2 630 769</u>
J01DB	Esimese põlvkonna tsefalosporiinid					0,2293	399 125
J01DB01	tsefaleksiin (O)	25 g		2 g		<0,0001	140
J01DB04	tsefasoliin (P)	121120 g		3 g		0,0802	213 825
J01DB05	tsefadrokstiil (O)	150019 g		2 g		0,1491	185 160
J01DC	Teise põlvkonna tsefalosporiinid					1,0037	557 962
J01DC01	tsefoksitiin (P)	14100 g		6 g		0,0047	96 462
J01DC02	tsefuroksiim (O)	217246,5 g		0,5 g		0,8634	326 053

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J01DC02	tsefuroksiim (P)	148725 g		3 g		0,0985	94 147
J01DC10	tsefprosiil (O)	18704 g		1 g		0,0372	41 300
J01DD	Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid					0,0748	623 526
J01DD01	tsefotaksiim (P)	69990 g		4 g		0,0348	81 645
J01DD02	tseftasidiim (P)	15360 g		4 g		0,0076	39 738
J01DD04	tseftriaksoon (P)	29670 g		2 g		0,0295	21 969
J01DD81	tseftasidiim+ avibaktaam (P)	8680 g		6 g		0,0029	480 173
J01DE	Neljanda põlvkonna tsefalosporiinid					0,0161	89 638
J01DE01	tsefepiim (P)	32390 g		4 g		0,0161	89 638
J01DH	Karbapeneemid					0,0962	899 505
J01DH02	meropeneem (P)	90790 g		3 g		0,0601	470 528
J01DH03	ertapeneem (P)	12585 g		1 g		0,025	342 926
J01DH51	imipeneem+ tsilastatiin (P)	11140 g		2 g		0,0111	86 051
J01DI	Teised tsefalosporiinid ja peneemid					0,0002	61 013
J01DI04	tsefiderokool (P)	200 g		6 g		0,0001	44 700
J01DI54	tseftolosaan+ tasobaktaam (P)	230 g		3 g		0,0002	16 313
<u>J01E</u>	<u>SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM</u>					<u>0,4916</u>	<u>234 008</u>
J01EA	Trimetoprim ja selle derivaadid					0,029	5 954
J01EA01	trimetoprim (O)	5828 g		0,4 g		0,029	5 954
	Sulfoonamiidide ja trimetoprime kombinatsioonid, k.a derivaadid					0,4627	228 055
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	1820 TK		4 TK		0,0009	442
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	421810 TK		2 TK		0,4191	177 868
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	684600 ml		40 ml		0,034	25 595
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (P)	87335 ml		20 ml		0,0087	24 150
<u>J01F</u>	<u>MAKROLIIDID, LINKOOSAMIIDID JA STREPTOGRAMIINID</u>					<u>2,8564</u>	<u>1 091 557</u>
J01FA	Makroliidid					2,6686	923 748
J01FA01	erütromütsiin (O)	375 g		1 g		0,0007	875
J01FA01	erütromütsiin (P)	655 g		1 g		0,0013	10 906
J01FA09	klaritromütsiin (O)	498293 g		0,5 g		1,9803	546 723
J01FA09	klaritromütsiin (P)	3410 g		1 g		0,0068	80 185
J01FA10	asitromütsiin (O)	102580,1 g		0,3 g		0,6795	285 060
J01FF	Linkoosamiidid					0,1878	167 809
J01FF01	klindamütsiin (O)	106000,8 g		1,2 g		0,1755	114 418
J01FF01	klindamütsiin (P)	11154 g		1,8 g		0,0123	53 391
<u>J01G</u>	<u>AMINOGLÜKOSIIDID</u>					<u>0,0181</u>	<u>75 555</u>
J01GB	Teised aminoglükosiidid					0,0181	75 555
J01GB01	tobramütsiin (I)	62,72 g		0,112 g		0,0011	13 416
J01GB01	tobramütsiin (I)	487,2 g		0,3 g		0,0032	27 413
J01GB01	tobramütsiin (P)	44,8 g		0,24 g		0,0004	9 968
J01GB03	gentamütsiin (P)	1092,4 g		0,24 g		0,009	10 324
J01GB06	amikatsiin (P)	2205 g		1 g		0,0044	14 434
<u>J01M</u>	<u>KINOLOONID</u>					<u>0,634</u>	<u>284 639</u>
J01MA	Fluorokinoloonid					0,634	284 639
J01MA01	ofloksatsiin (O)	2832 g		0,4 g		0,0141	7 289
J01MA02	tsiprofloksatsiin (O)	244985 g		1 g		0,4868	120 903
J01MA02	tsiprofloksatsiin (P)	8349 g		0,8 g		0,0207	40 127
J01MA06	norfloksatsiin (O)	25384 g		0,8 g		0,0631	11 767
J01MA12	levofloksatsiin (O)	5965 g		0,5 g		0,0237	15 103
J01MA12	levofloksatsiin (P)	454,5 g		0,5 g		0,0018	27 224
J01MA14	moksifloksatsiin (O)	4424 g		0,4 g		0,022	21 751
J01MA14	moksifloksatsiin (P)	362,8 g		0,4 g		0,0018	40 475
<u>J01X</u>	<u>TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED</u>					<u>0,6997</u>	<u>740 310</u>
J01XA	Antibakteriaalsed glükopeptiidid					0,0289	183 836
J01XA01	vankomütsiin (P)	28980 g		2 g		0,0288	182 716
J01XA02	teikoplaniin (P)	16 g		0,4 g		0,0001	1 120
J01XB	Polümüksiinid					0,0017	40 767
J01XB01	kolistiin (I)	720000000 TÜ		9000000 TÜ		0,0002	6 408
J01XB01	kolistiin (I, P)	2070000000 TÜ		9000000 TÜ		0,0005	6 723
J01XB01	kolistiin (P)	4760000000 TÜ		9000000 TÜ		0,0011	27 637

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J01XC	Antibakteriaalsed steroidid					0,0001	468
J01XC01	fusidiinhape (O)	60 g		1,5 g		0,0001	468
J01XD	Imidasooli derivaadid					0,0297	21 253
J01XD01	metronidasool (P)	22390 g		1,5 g		0,0297	21 253
J01XE	Nitrofuraani derivaadid					0,611	380 465
J01XE01	nitrofurantoiin (O)	61501,45 g		0,2 g		0,611	380 465
J01XX	Teised antibakteriaalsed ained					0,0284	113 521
J01XX01	fosfomütsiin (O)	10455 g		3 g		0,0069	29 056
J01XX08	linesoliid (O)	8862 g		1,2 g		0,0147	38 385
J01XX08	linesoliid (P)	3372 g		1,2 g		0,0056	32 046
J01XX09	daptomütsiin (P)	170,5 g		0,28 g		0,0012	14 034
SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS							
J02	KASUTAMISEKS					0,3925	1 750 769
<u>SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>							
<u>J02A</u>	<u>KASUTAMISEKS</u>					<u>0,3925</u>	<u>1 750 769</u>
J02AA	Antibiootikumid					0,0025	139 342
J02AA01	amfoteritsiin (P)	259,3 g		210 mg		0,0025	139 342
J02AB	Imidasooli derivaadid					0,007	3 646
J02AB02	ketokonasool (O)	700 g		0,2 g		0,007	3 646
J02AC	Triasooli ja tetrasooli derivaadid					0,3704	1 308 200
J02AC01	flukonasool (O)	17192,85 g		0,2 g		0,1708	293 203
J02AC01	flukonasool (P)	3582,2 g		0,2 g		0,0356	134 337
J02AC02	itrakonasool (O)	12955,6 g		0,2 g		0,1287	111 436
J02AC03	vorikonasool (O)	2284,8 g		0,4 g		0,0114	159 582
J02AC03	vorikonasool (P)	226,6 g		0,4 g		0,0011	52 586
J02AC04	posakonasool (O)	3268,2 g		0,3 g		0,0216	500 373
J02AC05	isavukonasool (O)	103,6 g		0,2 g		0,001	36 173
J02AC05	isavukonasool (P)	16 g		0,2 g		0,0002	20 510
J02AX	Teised seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks					0,0127	299 581
J02AX04	kaspofungiin (P)	36,15 g		0,05 g		0,0014	67 842
J02AX06	anidulafungiin (P)	564,4 g		0,1 g		0,0112	231 739
J04	MÜKOBAKTERIVASTASED AINED					0,1284	606 800
<u>TUBERKULOOSI RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>							
<u>J04A</u>	<u>Antibiootikumid</u>					<u>0,0983</u>	<u>591 400</u>
J04AB	tsükloseriin (O)	2700 g		0,75 g		0,0361	37 347
J04AB01	tsükloseriin (O)	2700 g		0,75 g		0,0072	24 300
J04AB02	rifampitsiin (O)	8712 g		0,6 g		0,0289	10 994
J04AB02	rifampitsiin (P)	19,5 g		0,6 g		0,0001	2 053
J04AD	Tiokarbamiidi derivaadid					0,0061	18 400
J04AD01	protonamiid (O)	2300 g		0,75 g		0,0061	18 400
J04AK	Teised tuberkuloosi raviks kasutatavad ained					0,0243	525 353
J04AK05	bedakviliin (O)	752 g		86 mg		0,0174	371 826
J04AK06	delamaniid (O)	700,8 g		0,2 g		0,007	153 527
J04AM	Tuberkuloosi raviks kasutatavate ainete kombinatsioonid					0,0318	10 299
J04AM02	rifampitsiin+ isoniasiid (O)	6000 TK		4 TK		0,003	1 908
J04AM02	rifampitsiin+ isoniasiid (O)	29000 TK		2 TK		0,0288	8 391
<u>J04B</u>	<u>LEEPRRA RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>					<u>0,0301</u>	<u>15 400</u>
J04BA	Leeprra raviks kasutatavad ained					0,0301	15 400
J04BA01	klofasimiin (O)	400 g		0,1 g		0,0079	9 295
J04BA02	dapsoon (O)	556,6 g		0,05 g		0,0221	6 105
VIIRUSVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS							
J05	KASUTAMISEKS					6,0847	19 368 538
<u>J05A</u>	<u>OTSESE TOIMEGA VIIRUSVASTASED AINED</u>					<u>6,0847</u>	<u>19 368 538</u>
J05AB	Nukleosiidid ja nukleotiidid, v.a pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,5291	3 839 972
J05AB01	atsikloviir (O)	535287 g		4 g		0,2659	921 957
J05AB01	atsikloviir (P)	4973 g		4 g		0,0025	172 744

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J05AB06	gantsikloviir (P)	468,5 g		0,5 g		0,0019	18 659
J05AB09	fantsikloviir (O)	84 g		0,75 g		0,0002	897
J05AB11	valatsikloviir (O)	353594 g		3 g		0,2342	957 368
J05AB12	tsidofoviir (P)	7,5 g		0,025 g		0,0006	14 188
J05AB14	valgantsikloviir (O)	6348 g		0,9 g		0,014	47 444
J05AB16	remdesiviir (P)	494,7 g		0,1 g		0,0098	1 706 715
J05AD	Fosfoonhappe derivaadid					0,0004	86 166
J05AD01	naatriumfoskarnet (P)	1218 g		6,5 g		0,0004	86 166
J05AE	Proteaasi inhibiitorid					0,4715	1 592 222
J05AE03	ritonaviir (O)	31686 g		1,2 g		0,0525	200 498
J05AE10	darunaviir (O)	244632 g		1,2 g		0,4051	478 722
J05AE30	nirmatrelviir+ ritonaviir (O)	4206 g		0,6 g		0,0139	913 002
J05AF	Nukleosiidsed ja nukleotiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,2042	742 116
J05AF01	zidovudiin (O)	166 g		0,6 g		0,0005	5 876
J05AF01	zidovudiin (P)	28 g		0,6 g		0,0001	924
J05AF05	lamivudiin (O)	703,2 g		0,3 g		0,0047	7 423
J05AF06	abakaviir (O)	1432,8 g		0,6 g		0,0047	17 068
J05AF07	tenofoviirdisoproksiil (O)	646,8 g		0,245 g		0,0052	7 251
J05AF10	entekaviir (O)	44,085 g		0,5 mg		0,1752	643 081
J05AF13	tenofoviiralafenamiid (O)	172,5 g		25 mg		0,0137	60 493
J05AG	Mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,7255	947 432
J05AG05	rilpiviriin (O)	8418 g		25 mg		0,6691	720 749
J05AG06	doraviriin (O)	2841 g		0,1 g		0,0565	226 683
J05AH	Neuraminidaasi inhibiitorid					0,1662	200 535
J05AH01	zanamiviir (P)	6,2 g		1,2 g		<0,0001	2 211
J05AH02	oseltamiviir (O)	12545,55 g		0,15 g		0,1662	198 324
J05AJ	Integraasi inhibiitorid					0,8666	1 914 229
J05AJ01	raltegraviir (O)	331074 g		0,8 g		0,8223	1 688 055
J05AJ03	dolutegraviir (O)	1114,8 g		50 mg		0,0443	226 175
J05AP	Viirusvastased ained HCV-infektsiooni raviks					0,0961	3 787 542
J05AP54	elbasviir+ grasopreviir (O)	1652 TK		1 TK		0,0033	53 005
J05AP55	sofosbuvriir+ velpatasviir (O)	22568 TK		1 TK		0,0448	1 060 169
J05AP56	sofosbuvriir+ velpatasviir+ voksilapreviir (O)	1876 TK		1 TK		0,0037	176 598
J05AP57	glekapreviir+ pibrentasviir (O)	756 TK		6 TK		0,0003	8 775
J05AP57	glekapreviir+ pibrentasviir (O)	66444 TK		3 TK		0,044	2 488 995
J05AR	Viirusvastaste ainete kombinatsioonid HIV- infektsiooni raviks					3,0248	6 216 143
J05AR02	lamivudiin+ abakaviir (O)	163590 TK		1 TK		0,3251	162 047
J05AR03	tenofoviirdisoproksiil+ emtritsitabiin (O)	782220 TK		1 TK		1,5543	874 725
J05AR06	emtritsitabiin+ tenofoviirdisoproksiil+ efavirens (O)	73530 TK		1 TK		0,1461	58 213
J05AR10	lopinaviir+ ritonaviir (O)	144 g		0,8 g		0,0004	1 114
J05AR13	lamivudiin+ abakaviir+ dolutegraviir (O)	115170 TK		1 TK		0,2289	1 194 384
J05AR20	emtritsitabiin+ tenofoviiralafenamiid+ biktegraviir (O)	40230 TK		1 TK		0,0799	401 567
J05AR25	lamivudiin+ dolutegraviir (O)	347310 TK		1 TK		0,6901	3 524 093
J05AX	Teised viirusvastased ained					0,0002	42 182
J05AX10	maribaviir (O)	89,6 g		0,8 g		0,0002	42 182
J06	IMMUUNSEERUMID JA IMMUNOGLOBULIINID						10 947 409
<u>J06A</u>	<u>IMMUUNSEERUMID</u>						<u>32 850</u>
J06AA	Immuunseerumid						32 850
J06AA01	difteeria antitoksiin (P)	40 TK					32 850
<u>J06B</u>	<u>IMMUNOGLOBULIINID</u>						<u>10 914 559</u>
J06BA	Inimese normaalimmunoglobuliinid						10 482 810
J06BA01	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks (P)	16507,8 g					1 137 606

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
	immunoglobuliin, intravaskulaarseks						
J06BA02	kasutamiseks (P)	159864,5 g					9 345 205
J06BB	Spetsiifilised immunoglobuliinid						82 096
J06BB01	anti-D humaanimmunoglobuliin (P)	1326250 TÜ					58 673
J06BB02	teetanuse immunoglobuliin (P)	12000 TÜ					1 056
J06BB04	hepatiit B immunoglobuliin (P)	5600 TÜ					3 937
J06BB09	tsütomegaloviiruste immunoglobuliin (P)	70000 TÜ					18 430
J06BD	Viirusvastased monoklonaalsed antikehad						349 652
J06BD01	palivizumab (P)	34,4 g					349 652
J07	VAKTSIINID						10 661 256
<u>J07A</u>	<u>BAKTERIAALSED VAKTSIINID</u>						<u>929 579</u>
J07AE	Kooleravaktsiinid						284
J07AE02	koolera tekitaja, elus, nõrgestatud (O)	5 annus					284
J07AG	Haemophilus influenzae B vaktsiinid						3 392
	haemophilus influenzae B, konjugeeritud,						
J07AG01	puhastatud antigeen (P)	131 annus					3 392
J07AH	Meningokokkvaktsiinid						58 559
	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud						
J07AH08	puhastatud polüsahhariidantigeen (P)	714 annus					29 642
	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin						
J07AH09	(P)	336 annus					28 917
J07AL	Pneumokokkvaktsiinid						225 199
	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen						
J07AL01	(P)	269 annus					6 221
	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen,						
J07AL02	konjugeeritud (P)	4143 annus					216 792
	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen+						
J07AL52	haemophilus influenzae, konjugeeritud (P)	47 annus					2 186
J07AM	Teetanusevaktsiinid						255 915
J07AM51	teetanuse toksoid+ difteeria toksoid (P)	28941 annus					255 915
J07AN	Tuberkuloosivaktsiinid						67 807
J07AN01	tuberkuloosi tekitaja, elus, nõrgestatud (P)	32600 annus					67 807
J07AP	Tüüfusevaktsiinid						65 078
	kõhutüüfuse tekitaja, puhastatud						
J07AP03	polüsahhariidantigeen (P)	2096 annus					65 078
J07AX	Teised bakteriaalsed vaktsiinid						253 346
J07AX80	difteeria-teetanuse-läkakõha (P)	17818 annus					253 225
J07AX81	multibakteriaalne lüofilisaat (P)	3 TK					120
<u>J07B</u>	<u>VIRAALSED VAKTSIINID</u>						<u>8 655 878</u>
J07BA	Entsefaliidivaktsiinid						3 305 053
J07BA01	puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud (P)	145495 annus					3 303 799
J07BA02	jaapani entsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud (P)	10 annus					1 254
J07BB	Gripivaktsiinid						1 253 473
	gripiviirus, inaktiveeritud, tükeldatud viirus või						
J07BB02	pinnaantigeen (P)	201366 annus					1 234 950
J07BB03	gripiviirus, elus, nõrgestatud (N)	960 annus					18 522
J07BC	Hepatiidivaktsiinid						252 347
J07BC01	hepatiit B viirus, puhastatud antigeen (P)	2899 annus					54 923
J07BC02	hepatiit A koguviirus, inaktiveeritud (P)	5182 annus					126 756
	hepatiit A koguviirus, inaktiveeritud+ hepatiit B						
J07BC80	viirus, puhastatud antigeen (P)	2128 annus					70 668
J07BD	Leetrite vaktsiinid						248 523
	leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+ punetiste						
J07BD52	tekitaja, elus, nõrgestatud+ mumpsiviirus, elus,						
	nõrgestatud (P)	28787 annus					248 523
J07BF	Poliomüeliidivaktsiinid						10 307
	poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud						
J07BF03	(P)	1622 annus					10 307
J07BG	Marutõvevaktsiinid						57 580

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J07BG01	marutõve koguviirus, inaktiveeritud (P)	1650	annus				57 580
J07BH	Rotaviirusinfektsiooni vaktsiinid						262 045
J07BH02	rotaviirus, pentavalentne, elus, reassorteeritud (O)	26898	annus				262 045
J07BK	Tuulerõugete ja vöötohatise vaktsiinid						166 816
J07BK01	tuulerõugete viirus, elus, nõrgestatud (P)	3737	annus				131 196
J07BK02	vöötohatise viirus, elus, nõrgestatud (P)	89	annus				10 029
J07BK03	vöötohatise viirus, puhastatud antigeen (P)	118	annus				25 591
J07BL	Kollapalavikuvaktsiinid						58 795
J07BL01	kollapalaviku tekitaja, elus, nõrgestatud (P)	1422	annus				58 795
J07BM	Papilloomiviiruse vaktsiinid						2 136 482
J07BM03	inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) (P)	35808	annus				2 136 482
J07BN	Covid-19 vaktsiinid						900 444
J07BN01	covid-19, RNA vaktsiin (P)	78197	annus				900 054
J07BN04	covid-19, valgu alaühik (P)	20	annus				390
J07BX	Teised viraalsed vaktsiinid						4 012
J07BX01	rõuge-/ahvirõugevaktsiin (P)	160	annus				
J07BX04	Dengue palaviku tekitaja, elus, nõrgestatud (P)	10	annus				1 229
J07BX05	respiratoor-süntsütaalse viiruse vaktsiin (P)	15	annus				2 783
<u>J07C</u>	<u>BAKTERIAALSETE JA VIRAALSETE VAKTSIINIDE KOMBINATSIOONID</u>						<u>1 075 799</u>
J07CA	Bakteriaalsete ja viraalsete vaktsiinide kombinatsioonid						1 075 799
J07CA02	difteeria toksoid+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ teetanuse toksoid+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud (P)	15498	annus				289 658
J07CA06	difteeria toksoid+ teetanuse toksoid+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud+ haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen (P)	256	annus				6 630
J07CA09	difteeria toksoid+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen+ hepatiit B viirus, puhastatud antigeen+ teetanuse toksoid (P)	37972	annus				779 511
<u>L</u>	<u>KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED</u>					<u>15,4613</u>	<u>133 678 732</u>
<u>L01</u>	<u>KASVAJAVASTASED AINED</u>					<u>0,6252</u>	<u>83 242 313</u>
<u>L01A</u>	<u>ALKÜÜLIVAD AINED</u>						<u>778 647</u>
L01AA	Lämmastikipriidi analoogid						181 417
L01AA01	tsüklofosfamiid (O)	260	g				2 141
L01AA01	tsüklofosfamiid (P)	3705	g				55 866
L01AA02	kloorambutsiil (O)	8,1	g				2 373
L01AA03	melfalaan (O)	0,8	g				464
L01AA03	melfalaan (P)	21,05	g				10 328
L01AA06	ifosfamiid (P)	1550	g				52 358
L01AA07	trofosfamiid (O)	27,5	g				4 052
L01AA09	bendamustiin (P)	123,4	g				53 836
L01AB	Alküülsulfonaadid						213 959
L01AB01	busulfaan (O)	3,6	g				1 424
L01AB01	busulfaan (P)	1,44	g				6 480
L01AB02	treosulfaan (P)	1560	g				206 055
L01AC	Etüleeniimiinid						73 264
L01AC01	tiotepa (P)	7,21	g				73 264
L01AD	Nitrosouuread						134 503

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01AD01	karmustiin (P)	9,9 g					125 794
L01AD02	lomustiin (O)	20,8 g					8 709
L01AX	Teised alküülivad ained						175 505
L01AX03	temosolomiid (O)	880,9 g					125 270
L01AX04	dakarbasiin (P)	393 g					50 234
<u>L01B</u>	<u>ANTIMETABOLIIDID</u>						<u>1 631 384</u>
L01BA	Foolhappe analoogid						124 916
L01BA01	metotreksaat (P)	876,65 g					56 918
L01BA04	pemetrekseed (P)	456 g					67 998
L01BB	Puriini analoogid						67 047
L01BB02	merkaptopuriin (O)	333,75 g					6 793
L01BB04	kladribiin (P)	0,75 g					32 879
L01BB05	fludarabiin (P)	18,25 g					27 375
L01BC	Pürimidiini analoogid						1 439 421
L01BC01	tsütarabiin (P)	2002 g					39 108
L01BC02	fluorouratsiil (P)	17680 g					309 538
L01BC05	gemtsitabiin (P)	5876 g					108 348
L01BC06	kapetsitabiin (O)	271488 g					175 002
L01BC07	asatsitidiin (P)	565,5 g					235 814
L01BC82	fluorouratsiil+ salitsüülhape (K)	425 ml					1 250
L01BC83	trifluridiin+ tipiratsiil (O)	27200 TK					570 360
<u>L01C</u>	<u>TAIMSED ALKALOIDID JA TEISED LOODUSLIKUD AINED</u>						<u>864 889</u>
L01CA	Igihalja (Vinca) alkaloidid ja analoogid						69 828
L01CA01	vinblastiin (P)	4,74 g					22 274
L01CA02	vinkristiin (P)	2,656 g					3 791
L01CA04	vinorelbiin (O)	0,64 g					1 263
L01CA04	vinorelbiin (P)	18,5 g					42 500
L01CB	Podofüllotoksiini derivaadid						82 732
L01CB01	etoposiid (O)	316 g					42 334
L01CB01	etoposiid (P)	384 g					40 398
L01CD	Taksaanid						597 417
L01CD01	paklitakseel (P)	1047,7 g					453 482
L01CD02	dotsetakseel (P)	345,44 g					64 338
L01CD04	kabasiitakseel (P)	3,96 g					79 597
L01CE	Topoisomeraas 1 (TOP1) inhibiitorid						96 369
L01CE01	topotekaan (P)	2,852 g					45 874
L01CE02	irinotekaan (P)	733 g					50 495
L01CX	Teised taimsed alkaloidid ja looduslikud ained						18 543
L01CX01	trabektediin (P)	0,009 g					18 543
<u>L01D</u>	<u>TSÜTOTOKSILISED ANTIBIOOTIKUMID JA SARNASED AINED</u>						<u>323 485</u>
L01DA	Aktinomütsiinid						1 916
L01DA01	daktinomütsiin (P)	0,04 g					1 916
L01DB	Antratsükliinid ja sarnased ained						195 120
L01DB01	doksorubitsiin (P)	139,75 g					33 781
L01DB02	daunorubitsiin (P)	7,02 g					11 132
L01DB03	epirubitsiin (P)	221 g					123 850
L01DB06	idarubitsiin (P)	0,6 g					19 634
L01DB07	mitoksantroon (P)	0,74 g					6 723
L01DC	Teised tsütotoksilised antibiootikumid						126 449
L01DC01	bleomütsiin (P)	8610000 TÜ					56 692
L01DC03	mitomütsiin (P)	5,65 g					69 757
<u>L01E</u>	<u>PROTEIINI KINAASI INHIBIITORID</u>					<u>0,6252</u>	<u>24 490 192</u>
L01EA	BCR-ABL türosiinkinaasi inhibiitorid					0,1377	1 854 813
L01EA01	imatiniib (O)	18600 g		0,4 g		0,0924	161 674
L01EA02	dasatiniib (O)	786 g		0,1 g		0,0156	332 175
L01EA03	nilotiniib (O)	7414,4 g		0,6 g		0,0246	1 114 352
L01EA04	bosutiniib (O)	736,4 g		0,4 g		0,0037	144 599
L01EA06	astsiminiib (O)	60 g		80 mg		0,0015	102 013

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01EB	Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) türosiinkinaasi inhibiitorid					0,0371	2 809 577
L01EB01	gefitiniib (O)	570 g		0,25 g		0,0045	42 750
L01EB03	afatiniib (O)	63,28 g		40 mg		0,0031	161 560
L01EB04	osimertiniib (O)	1183,2 g		80 mg		0,0294	2 605 267
L01EC	B-Raf seriin-treoniinkinaasi (BRAF) inhibiitorid					0,0228	1 759 899
L01EC01	vemurafeniib (O)	120,96 g		1,92 g		0,0001	9 900
L01EC02	dabrafeniib (O)	3348 g		0,3 g		0,0222	1 700 838
L01EC03	enkorafeniib (O)	113,4 g		0,45 g		0,0005	49 161
L01ED	Anaplastilise lümfoomi kinaasi (ALK) inhibiitorid					0,015	914 134
L01ED02	tseritiniib (O)	135 g		0,45 g		0,0006	17 138
L01ED03	alektiniib (O)	3998,4 g		1,2 g		0,0066	655 853
L01ED04	brigatiniib (O)	581,28 g		0,18 g		0,0064	200 492
L01ED05	lorlatiniib (O)	67,5 g		0,1 g		0,0013	40 651
L01EE	Mitogeen-aktiveeritud proteiini kinaasi (MEK) inhibiitorid					0,0233	853 097
L01EE01	trametiniib (O)	23,01 g		2 mg		0,0229	520 258
L01EE02	kobimetiniib (O)	7,56 g		45 mg		0,0003	26 844
L01EE03	binimetiniib (O)	2,52 g		90 mg		0,0001	5 919
L01EE04	selumetiniib (O)	51,6 g					300 076
L01EF	Tsükliinsõltuvate kinaaside (CDK) inhibiitorid					0,1164	3 019 854
L01EF01	palbotsikliib (O)	3121,65 g		94 mg		0,066	1 326 837
L01EF02	ribotsikliib (O)	11415,6 g		0,45 g		0,0504	1 693 017
L01EG	Imetajate rapamütsiini märklauda (mTOR) kinaasi inhibiitorid					0,0122	288 089
L01EG01	temsiroliimus (P)	0,87 g		3,57 mg		0,0005	30 437
L01EG02	everoliimus (O)	58,8 g		10 mg		0,0117	257 653
L01EJ	Janus-seotud kinaaside (JAK) inhibiitorid					0,0379	2 549 518
L01EJ01	ruksolitiiniib (O)	570,36 g		30 mg		0,0378	2 540 356
L01EJ02	fedratiniib (O)	24 g		0,4 g		0,0001	9 162
L01EK	Vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori retseptorite (VEGFR) türosiinkinaasi inhibiitorid					0,0015	84 066
L01EK01	aksitiniib (O)	7,56 g		10 mg		0,0015	76 277
L01EK04	frukvintiniib (O)	0,315 g					7 789
L01EL	Brutoni türosiinkinaasi (BTK) inhibiitorid					0,0934	5 702 574
L01EL01	ibrutiniib (O)	12793,2 g		0,42 g		0,0605	2 939 047
L01EL02	akalabrutiniib (O)	3312 g		0,2 g		0,0329	2 763 527
L01EN	Fibroblasti kasvufaktori retseptori (FGFR) türosiinkinaasi inhibiitorid					0,0002	
L01EN01	erdafitiniib (O)	0,9 g		9 mg		0,0002	
L01EX	Teised proteiini kinaasi inhibiitorid					0,1278	4 654 571
L01EX01	sunitiniib (O)	245 g		33 mg		0,0148	107 532
L01EX02	sorafeniib (O)	1814,4 g		0,8 g		0,0045	124 968
L01EX03	pasopaniib (O)	11538 g		0,8 g		0,0287	249 958
L01EX04	vandetaniib (O)	18 g		0,3 g		0,0001	8 815
L01EX05	regorafeniib (O)	151,2 g		0,12 g		0,0025	107 089
L01EX07	kabosantiniib (O)	566,44 g		60 mg		0,0188	1 359 728
L01EX08	lenvatiniib (O)	72,6 g		18 mg		0,008	439 391
L01EX09	nintedanibiib (O)	8985 g		0,38 g		0,047	1 777 531
L01EX10	midostauriin (O)	95,2 g		0,1 g		0,0019	353 532
L01EX14	entrektiniib (O)	90 g		0,6 g		0,0003	27 367
L01EX18	Avapritiniib (O)	18 g		0,3 g		0,0001	18 909
L01EX22	selperkatiniib (O)	197,12 g		0,32 g		0,0012	79 751
<u>L01F</u>	<u>MONOKLONAALSED ANTIKEHAD JA ANTIKEHA-RAVIMI KONJUGAADID</u>						<u>47 096 921</u>
L01FA	CD20 (diferentseerumise klaster 20) inhibiitorid						1 719 545

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01FA01	rituksimab (P)	2405,1 g					1 022 340
L01FA03	obinutuzumab (P)	205 g					697 205
L01FC	CD38 (diferentseerumise klaster 38) inhibiitorid						7 702 208
L01FC01	daratumumab (P)	2329,2 g					7 702 208
L01FD	HER2 (inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2) inhibiitorid						4 417 500
L01FD01	trastuzumab (P)	1074,6 g					445 497
L01FD02	pertuzumab (P)	106,68 g					701 548
L01FD03	trastuzumabemtansiin (P)	151,32 g					2 689 763
L01FD04	trastuzumabderukstekaan (P)	69 g					580 692
L01FE	EGFR (epidermaalse kasvufaktori retseptori) inhibiitorid						202 036
L01FE01	tsetuksimab (P)	38,1 g					39 449
L01FE02	panitumumab (P)	51,9 g					162 587
L01FF	PD-1/PDL-1 (programmeeritud rakusurma valk 1/surmaligand 1) inhibiitorid						23 094 836
L01FF01	nivolumab (P)	568,74 g					5 655 299
L01FF02	pembrolizumab (P)	699,6 g					11 597 494
L01FF03	durvalumab (P)	472,5 g					1 343 830
L01FF04	avelumab (P)	85,6 g					338 063
L01FF05	atesolizumab (P)	1161,27 g					4 142 872
L01FF06	tsemlimab (P)	1,4 g					17 279
L01FG	VEGF/VEGFR (vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori) inhibiitorid						1 391 502
L01FG01	bevatsizumab (P)	2248,9 g					1 337 199
L01FG02	ramutsirumab (P)	9 g					54 303
L01FX	Teised monoklonaalsed antikehad ja antikeha- ravimi konjugaadid						4 123 795
L01FX02	gemtuzumabosogamitsiin (P)	0,03 g					32 418
L01FX04	ipilimumab (P)	19,8 g					1 139 048
L01FX05	brentuksimabvedotiin (P)	21,8 g					1 188 211
L01FX06	beetadinutuksimab (P)	0,5063 g					221 600
L01FX07	blinatumomab (P)	0,0009 g					30 194
L01FX09	mogamulizumab (P)	3,3 g					245 142
L01FX14	polatuzumabvedotiin (P)	15,77 g					1 103 900
L01FX17	sakituzumabgovitekaan (P)	12,6 g					63 276
L01FX18	amivantamab (P)	12,6 g					52 896
L01FX24	teklitamab (P)	0,945 g					28 574
L01FX27	epkoritamab (P)	0,152 g					14 668
L01FX28	glofitamab (P)	0,0125 g					3 869
L01FX29	talkuetamab (P)	3,88 g					
L01FY	Monoklonaalsete antikehade kombinatsioonid antikeha-ravimi konjugaatidega						4 445 498
L01FY01	pertuzumab+ trastuzumab (P)	962 TK					4 445 498
<u>L01X</u>	<u>TEISED KASVAJAVASTASED AINED</u>						<u>8 056 795</u>
L01XA	Plaatinaühendid						314 556
L01XA01	tsisplatiin (P)	192,1 g					74 204
L01XA02	karboplatiin (P)	2164,95 g					132 125
L01XA03	oksaliplatiin (P)	969,2 g					108 227
L01XB	Metüülhüdrasiinid						4 587
L01XB01	prokarbasiin (O)	170 g					4 587
L01XD	Fotodünaamilises ja kiiritusravis kasutatavad sensibiliseerivad ained						49 104
L01XD04	aminolevuliinhape (O)	46,5 g					49 104
L01XF	Retinoidid kasvajate raviks						8 748
L01XF01	tretinoiin (O)	59 g					8 748
L01XG	Proteasoomi inhibiitorid						620 308
L01XG01	bortesomiib (P)	9,289 g					90 872
L01XG02	karfilsomiib (P)	39,32 g					428 483

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01XG03	ikساسomiib (O)	0,345 g					100 953
L01XJ	Hedgehogi raja inhibiitorid						18 144
L01XJ01	vismodegiib (O)	16,8 g					18 144
L01XK	Polü (ADP-riboos) polümeraaside (PARP) inhibiitorid						2 826 885
L01XK01	olapariib (O)	12871,6 g					2 815 280
L01XK02	nirapariib (O)	16,8 g					11 605
L01XK52	nirapariib+ abirateroon (O)	360 TK					
L01XX	Teised kasvjavastased ained						4 214 463
L01XX02	asparaginaas (P)	1350000 TÜ					126 406
L01XX05	hüdroksükarbamiid (O)	267000 g					169 987
L01XX11	östramustiin (O)	140 g					2 275
L01XX24	pegaspargaas (P)	157500 TÜ					65 249
L01XX27	arseentrioksiid (P)	6,36 g					152 835
L01XX35	anagreliid (O)	1,25 g					7 553
L01XX41	eribuliin (P)	0,6081 g					225 533
L01XX52	venetoklaks (O)	8961,54 g					2 598 229
L01XX62	ivosideniib (O)	150 g					138 064
L01XX73	sotorasiib (O)	144 g					36 873
L01XX75	tebentafusp (P)	0,0064 g					691 460
L02	ENDOKRINOLOOGILINE RAVI					5,3788	9 306 254
<u>L02A</u>	<u>HORMOONID JA SARNASED AINED</u>					<u>1,2203</u>	<u>1 669 191</u>
L02AB	Gestageenid					0,0126	142 228
L02AB02	medroksüprogesteroon (O)	6345 g			1 g	0,0126	142 228
	Gonadotropiini vabastavate hormoonide analoigid					1,2077	1 526 964
L02AE03	gosereliin (P)	14,0148 g			0,129 mg	0,2159	229 709
L02AE04	triptoreliin (P)	0,4067 g			0,1 mg	0,0081	27 528
L02AE04	triptoreliin (P)	66,3375 g			0,134 mg	0,9837	1 269 727
	<u>HORMOONIDE ANTAGONISTID JA SARNASED AINED</u>					<u>4,1585</u>	<u>7 637 063</u>
L02BA	Antiöstrogeenid					0,8048	252 748
L02BA01	tamoksifeen (O)	6584,4 g			0,02 g	0,6542	86 472
L02BA03	fulvestrant (P)	629 g			8,3 mg	0,1506	111 191
L02BA04	elatstestrant (O)	57,96 g					55 085
L02BB	Antiandrogeenid					0,816	5 202 126
L02BB03	bikalutamiid (O)	16700,6 g			0,05 g	0,6637	155 845
L02BB04	ensalutamiid (O)	3315,2 g			0,16 g	0,0412	915 840
L02BB05	apalutamiid (O)	11628 g			0,24 g	0,0963	3 899 383
L02BB06	darolutamiid (O)	8971,2 g			1,2 g	0,0149	231 058
L02BG	Aromataasi inhibiitorid					2,397	802 521
L02BG03	anastrosool (O)	378,56 g			1 mg	0,7522	182 152
L02BG04	letrosool (O)	1874,55 g			2,5 mg	1,49	557 773
L02BG06	eksemestaan (O)	1947,75 g			0,025 g	0,1548	62 596
	Teised hormoonide antagonistid ja sarnased ained					0,1407	1 379 669
L02BX03	abirateroon (O)	70800 g			1 g	0,1407	1 355 744
L02BX04	relugoliiks (O)	1080 g					23 925
L03	IMMUNOSTIMULAATORID					0,3325	2 450 199
<u>L03A</u>	<u>IMMUNOSTIMULAATORID</u>					<u>0,3325</u>	<u>2 450 199</u>
L03AA	Kolooniaid stimuleerivad faktorid					0,104	248 938
L03AA02	filgrastiim (P)	10,8762 g			0,35 mg	0,0617	169 190
L03AA13	pegfilgrastiim (P)	6,384 g			0,3 mg	0,0423	79 749
L03AB	Interferoonid					0,1543	1 172 395
L03AB07	beeta-1a-interferoon (P)	0,2088 g			0,0043 mg	0,0965	351 221
L03AB08	beeta-1b-interferoon (P)	35640000000 TÜ			4000000 TÜ	0,0177	149 674
L03AB11	alfa-2a-peginterferoon (P)	0,1682 g			0,026 mg	0,0129	387 763
L03AB13	beeta-1a-peginterferoon (P)	0,1221 g			8,9 mcg	0,0273	255 514
L03AB15	alfa-2b-ropeginterferoon (P)	0,0088 g					28 223
L03AX	Teised immunostimulaatorid					0,0742	1 028 865
L03AX03	BCG bakterid (P)	7,7625 g			1,8 mg	0,0086	169 755

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L03AX13	glatirameeratsetaat (P)	659,84 g		0,02 g		0,0656	679 726
L03AX16	pleriksafoor (P)	0,768 g		16,8 mg		0,0001	172 005
L03AX85	surmatud lüüsimata bakterite kontsentratsioon (SL)	70 TK					7 380
L04	IMMUNOSUPRESSANDID					9,1247	38 679 965
<u>L04A</u>	<u>IMMUNOSUPRESSANDID</u>					<u>9,1247</u>	<u>38 679 965</u>
L04AA	Selektiivsed immunosupressandid					0,4322	3 435 232
L04AA03	hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin (P)	22,5 g		1,05 g		<0,0001	12 960
L04AA04	küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin (P)	11,025 g		0,1 g		0,0002	77 044
L04AA06	mükofenoolhape (O)	317123 g		2 g		0,3151	747 583
L04AA06	mükofenoolhape (P)	360 g		2 g		0,0004	11 088
L04AA24	abatsept (P)	262,5 g		0,027 g		0,0193	327 545
L04AA40	kladribiin (O)	16,63 g		0,34 mg		0,0972	2 259 012
L04AB	Tuumorinekroosifaktori alfa (TNF- alfa) inhibiitorid					2,2017	7 355 289
L04AB01	etanertsept (P)	1560 g		0,007 g		0,4428	1 931 983
L04AB02	infliksimab (P)	1332,3 g		3,75 mg		0,706	750 419
L04AB04	adalimumab (P)	1401,76 g		2,9 mg		0,9605	3 615 025
L04AB05	tsertolizumabpegool (P)	28,8 g		14 mg		0,0041	
L04AB06	golimumab (P)	73,75 g		1,66 mg		0,0883	1 057 862
L04AC	Interleukiini inhibiitorid					0,9697	9 607 124
L04AC02	basiliksimumab (P)	1,48 g		0,04 g		0,0001	114 046
L04AC03	anakinra (P)	333,459 g		0,1 g		0,0066	103 127
L04AC05	ustekinumab (P)	88,645 g		0,54 mg		0,3262	2 294 472
L04AC07	totsilizumab (P)	1145,2 g		0,02 g		0,1138	1 692 063
L04AC10	sekukinumab (P)	708,15 g		10 mg		0,1407	1 531 714
L04AC13	iksekizumab (P)	100,48 g		2,9 mg		0,0688	994 898
L04AC14	sarilumab (P)	213,3 g		14,3 mg		0,0296	423 589
L04AC16	guselkumab (P)	58,5 g		1,79 mg		0,0649	1 086 338
L04AC18	risankizumab (P)	183,93 g		1,67 mg		0,2189	1 366 878
L04AD	Kaltsineuriini inhibiitorid					0,4682	864 327
L04AD01	tsüklosporiin (O)	23780 g		0,25 g		0,189	268 838
L04AD01	tsüklosporiin (P)	67,5 g		0,25 g		0,0005	9 410
L04AD02	takroliimus (O)	700,1675 g		5 mg		0,2783	563 470
L04AD02	takroliimus (P)	0,95 g		5 mg		0,0004	22 610
L04AE	Sfingosiin-1-fosfaadi (S1P) retseptori modulaatorid					0,0416	1 227 055
L04AE01	fingolimood (O)	1,596 g		0,5 mg		0,0063	143 689
L04AE03	siponimood (O)	33,863 g					393 847
L04AE04	ponesimood (O)	355,186 g		20 mg		0,0353	689 519
L04AF	Janus-kinaasi (JAK) inhibiitorid					0,2802	1 976 397
L04AF01	tofatsitiniib (O)	186,904 g		10 mg		0,0371	322 743
L04AF02	baritsitiniib (O)	35,952 g		3 mg		0,0238	223 587
L04AF03	upadatsitiniib (O)	1643,88 g		15 mg		0,2178	1 409 004
L04AF04	filgotiniib (O)	153 g		0,2 g		0,0015	21 063
L04AG	Monoklonaalsed antikehad					0,1494	5 611 615
L04AG03	natalizumab (P)	42,6 g		0,01 g		0,0085	162 782
L04AG04	belimumab (P)	15,2 g		25 mg		0,0012	18 878
L04AG05	vedolizumab (P)	124,968 g		5,4 mg		0,046	751 718
L04AG06	alemtuzumab (P)	0,216 g		0,13 mg		0,0033	103 480
L04AG08	okrelizumab (P)	149,76 g		3,29 mg		0,0905	2 952 068
L04AG10	inebilizumab (P)	1,2 g					
L04AG12	ofatumumab (P)	34,96 g					1 622 689
L04AH	Imetajate rapamütsiini märklauda (mTOR) kinaasi inhibiitorid					0,0226	130 922
L04AH01	sirolimus (O)	33,3 g		0,003 g		0,0221	126 231
L04AH02	everoliimus (O)	0,4 g		1,5 mg		0,0005	4 691
L04AJ	Komplemendi inhibiitorid					0,0064	2 098 351
L04AJ01	ekulizumab (P)	68,1 g		0,064 g		0,0021	775 972

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L04AJ02	ravulizumab (P)	102 g		58,9 mg		0,0034	987 927
L04AJ03	pegsetakoplaan (P)	120,96 g		0,3 g		0,0008	334 452
L04AK	Divesinikorootatdehüdrogenaasi (DHODH) inhibiitorid					0,7395	868 045
L04AK01	leflunomiid (O)	6222,9 g		0,02 g		0,6183	309 589
L04AK02	teriflunomiid (O)	853,776 g		14 mg		0,1212	558 456
L04AX	Teised immunosupressandid					3,8133	5 505 610
L04AX01	asatiopriin (O)	32055 g		0,15 g		0,4246	116 009
L04AX02	talidomiid (O)	30,8 g		0,1 g		0,0006	5 260
L04AX03	metotreksaat (O)	3682,1 g		2,5 mg		2,9267	166 758
L04AX03	metotreksaat (P)	142,765 g		2,5 mg		0,1135	83 723
L04AX04	lenalidomiid (O)	650,895 g		0,01 g		0,1293	1 237 443
L04AX05	pirfenidoon (O)	20117,916 g		2,4 g		0,0167	286 019
L04AX06	pomalidomiid (O)	19,446 g		3 mg		0,0129	1 394 658
L04AX07	dimetüülfumaraat (O)	28111,44 g		0,48 g		0,1164	1 286 338
L04AX09	diroksimeelfumaraat (O)	33790,68 g		0,924 g		0,0727	929 400
M	SKELETI-LIHASSÜSTEEM					90,4406	32 003 035
M01	PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED					71,0646	11 961 395
	<u>MITTESTEROIDSED PÕLETIKU- JA</u>						
<u>M01A</u>	<u>REUMAVASTASED AINED</u>					<u>71,0531</u>	<u>11 949 788</u>
M01AB	Äädikhape derivaadid ja sarnased ained					7,1234	615 764
M01AB01	indometatsiin (O)	1207,425 g		0,1 g		0,024	7 038
M01AB05	diklofenak (O)	314403,375 g		0,1 g		6,2475	424 223
M01AB05	diklofenak (P)	5529 g		0,1 g		0,1099	45 990
M01AB05	diklofenak (R)	10487,625 g		0,1 g		0,2084	37 475
M01AB16	atseklofenak (O)	36318 g		0,2 g		0,3608	83 444
M01AB82	diklofenak+ omeprasool (O)	8700,75 g		0,1 g		0,1729	17 594
M01AC	Oksikaamid					3,5032	313 634
M01AC01	piroksikaam (O)	852,8 g		0,02 g		0,0847	15 509
M01AC05	lornoksikaam (O)	2166,96 g		0,012 g		0,3588	78 523
M01AC06	meloksikaam (O)	22968,975 g		0,015 g		3,0428	207 665
M01AC06	meloksikaam (P)	127,2 g		0,015 g		0,0169	11 937
M01AE	Propioonhappe derivaadid					43,0319	8 741 969
M01AE01	ibuprofeen (O)	15806974,4 g		1,2 g		26,1748	5 594 900
M01AE01	ibuprofeen (P)	18280 g		1,2 g		0,0303	77 742
M01AE02	naprokseen (O)	834454,5 g		0,5 g		3,3163	415 850
M01AE03	ketoprofeen (O)	155171,875 g		0,15 g		2,0556	188 403
M01AE03	ketoprofeen (P)	12224 g		0,15 g		0,1619	92 853
M01AE17	deksketoprofeen (O)	100385,25 g		0,075 g		2,6597	1 330 705
M01AE17	deksketoprofeen (P)	2981 g		0,075 g		0,079	36 779
M01AE52	naprokseen+ esomeprasool (O)	2152500 g		0,5 g		8,5544	1 004 740
M01AG	Fenamaadid					0,0033	625
M01AG02	tolfenaamhape (O)	498 g		0,3 g		0,0033	625
M01AH	Koksiibid					10,8543	1 408 079
M01AH01	tselekoksiib (O)	90311 g		0,2 g		0,8973	187 610
M01AH05	etorikoksiib (O)	300651,12 g		60 mg		9,957	1 220 468
M01AX	Teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained					6,537	869 717
M01AX01	nabumetoon (O)	148100 g		1 g		0,2943	66 596
M01AX05	glükoosamiin (O)	4712488,62 g		1,5 g		6,2427	803 121
<u>M01C</u>	<u>SPETSIIFILISED REUMAVASTASED AINED</u>					<u>0,0115</u>	<u>11 607</u>
M01CC	Penitsillamiin ja sarnased ained					0,0115	11 607
M01CC01	penitsillamiin (O)	2895 g		0,5 g		0,0115	11 607
M02	PAIKSELT KASUTATAVAD PREPARAADID						4 515 973
	<u>LIIGESE- JA LIHASEVALUDE KORRAL</u>						
<u>M02A</u>	<u>PAIKSELT KASUTATAVAD PREPARAADID</u>						<u>4 515 973</u>
	<u>LIIGESE- JA LIHASEVALUDE KORRAL</u>						
M02AA	Mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks						4 280 922
M02AA10	ketoprofeen (K)	1188100 g					84 934
M02AA12	naprokseen (K)	868450 g					78 607

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
M02AA13	ibuprofeen (K)	30890	TK				99 251
M02AA13	ibuprofeen (K)	702950	g				56 512
M02AA15	diklofenak (K)	412828	TK				746 728
M02AA15	diklofenak (K)	30343950	g				2 977 577
M02AA81	ibuprofeen+ levomentool (K)	2290750	g				237 312
M02AX	Teised paikset kasutatavad ained liigese- ja lihasevalu korral						235 051
M02AX80	nikoboksiil+ nonivamiid (K)	163760	g				31 895
M02AX90	kamper+ salitsüülhape+ tärpentiniõli+ hariliku rästiku mürk (K)	924275	g				106 635
M02AX92	bensüülnikotinaat+ nonivamiid+ kamper+						
M02AX92	tärpentiniõli+ dimetüülsulfoksiid (K)	603050	g				88 291
M02AX94	rosmariiniõli (K)	56000	g				8 230
M03	MÜORELAKSANDID					1,1072	2 544 500
<u>M03A</u>	<u>PERIFEEERSE TOIMEGA MÜORELAKSANDID</u>						<u>2 055 366</u>
M03AB	Koliini derivaadid						37 376
M03AB01	suksametooniumkloriid (P)	2639	g				37 376
M03AC	Teised kvaternaarsed ammooniumiühendid						98 286
M03AC04	atrakuuriumbesilaat (P)	1445,875	g				52 433
M03AC06	pipekurooniumbromiid (P)	3,6	g				2 579
M03AC09	rokurooniumbromiid (P)	1562,5	g				43 274
M03AX	Teised perifeerse toimega müorelaksandid						1 919 705
M03AX01	botulismitoksiin (P)	2867525	TÜ				1 919 705
<u>M03B</u>	<u>TSENTRAALSE TOIMEGA MÜORELAKSANDID</u>					<u>1,1072</u>	<u>489 134</u>
M03BX	Teised tsentraalse toimega müorelaksandid					1,1072	489 134
M03BX01	baklofeen (O)	5107,75	g	0,05	g	0,203	38 928
M03BX01	baklofeen (P)	4,3507	g	0,55	mg	0,0157	61 160
M03BX02	tisanidiin (O)	5365,5	g	0,012	g	0,8885	389 046
M04	PODAGRAVASTASED PREPARAADID					12,8684	1 424 600
<u>M04A</u>	<u>PODAGRAVASTASED PREPARAADID</u>					<u>12,8684</u>	<u>1 424 600</u>
M04AA	Kusihappe moodustumist inhibeerivad preparaadid					12,831	1 414 976
M04AA01	allopurinool (O)	1755711	g	0,4	g	8,7219	853 001
M04AA03	febeksostaat (O)	165435,2	g	0,08	g	4,1092	561 975
M04AB	Kusihappe eritumist suurendavad preparaadid					0,0013	227
M04AB03	bensbromaroon (O)	65	g	0,1	g	0,0013	227
M04AC	Kusihappe metabolismi mittetoimivad preparaadid					0,0361	9 398
M04AC01	kolhitsiin (O)	18,165	g	1	mg	0,0361	9 398
M05	LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					5,3831	3 906 151
<u>M05B</u>	<u>MÕJUTAVAD AINED</u>					<u>5,3831</u>	<u>3 906 151</u>
M05BA	Bisfosfonaadid					0,3034	120 902
M05BA03	pamidroonhape (P)	4,11	g	0,06	g	0,0001	11 756
M05BA04	alendroonhape (O)	8,12	g	0,01	g	0,0016	286
M05BA06	ibandroonhape (O)	621,45	g	0,005	g	0,247	24 913
M05BA07	risedroonhape (O)	113,12	g	0,005	g	0,045	4 422
M05BA08	zoledroonhape (P)	19,466	g	0,004	g	0,0097	79 526
M05BB	Bisfosfonaatide kombinatsioonid					3,1012	433 964
M05BB03	alendroonhape+ kolekalsiferool (O)	15606,92	g	10	mg	3,1012	433 964
M05BX	Teised luu struktuuri ja mineralisatsiooni mõjutavad ained					1,9786	3 351 285
M05BX04	denosumab (P)	328,042	g	0,33	mg	1,9753	992 940
M05BX05	burosumab (P)	4,12	g	2,5	mg	0,0033	1 396 849
M05BX07	vosoritiid (P)	1,0344	g				961 496

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
M09	TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED					0,0173	7 650 416
<u>M09A</u>	<u>TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED</u>					<u>0,0173</u>	<u>7 650 416</u>
	Teised skeleti-lihassüsteemi häirete korral						
M09AX	kasutatavad ained					0,0173	7 650 416
M09AX03	atalureen (O)	1260 g		2,8 g		0,0009	627 561
M09AX06	eteplirseen (P)	54,4 g					513 322
M09AX10	risdiplaam (O)	41,22 g		5 mg		0,0164	6 509 533
N	NÄRVISÜSTEEM					166,6783	46 312 887
N01	ANESTEETIKUMID						2 526 449
<u>N01A</u>	<u>ÜLDANESTEETIKUMID</u>						<u>1 016 053</u>
N01AB	Halogeenitud süsivesinikud						251 352
N01AB07	desfluraan (I)	46080 ml					34 764
N01AB08	sevofluraan (I)	731750 ml					216 587
N01AF	Barbituraadid						13 028
N01AF01	metoheksitaal (P)	80 g					3 535
N01AF03	tiopentaal (P)	1440 g					9 493
N01AH	Opioidanesteetikumid						331 471
N01AH01	fentanüül (P)	29,696 g					112 723
N01AH06	remifentaniil (P)	32,185 g					218 748
N01AX	Teised üldanesteetikumid						420 202
N01AX03	ketamiin (P)	785 g					22 867
N01AX07	etomidaat (P)	32,2 g					9 812
N01AX10	propofool (P)	89053,5 g					251 969
N01AX13	dilämmastikoksiid (I)	8762000 ml					56 500
N01AX14	esketamiin (P)	1017,5 g					78 802
N01AX80	dilämmastikoksiid+ hapnik (I)	10000 ml					252
<u>N01B</u>	<u>LOKAALANESTEETIKUMID</u>						<u>1 510 396</u>
N01BB	Amiidid						1 478 546
N01BB01	bupivakaiin (infilt, P)	3402 g					59 479
N01BB01	bupivakaiin (P)	229,2 g					20 751
N01BB02	lidokaiin (endotrah, R, uretraalne)	112920 g					51 943
N01BB02	lidokaiin (K)	4405 TK					10 825
N01BB02	lidokaiin (K)	14850 ml					4 361
N01BB02	lidokaiin (NA)	4200 ml					602
N01BB02	lidokaiin (NA)	58304 g					14 324
N01BB02	lidokaiin (P)	25911,85 g					158 870
N01BB03	mepivakaiin (dentaalne)	1287,75 g					22 388
N01BB03	mepivakaiin (infilt, P)	118,8 g					1 473
N01BB08	artikaiin (P)	5,48 g					192
N01BB09	ropivakaiin (P)	1131,275 g					57 492
N01BB80	artikaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne)	845920 ml					472 659
N01BB80	artikaiin+ epinefriin (adrenaliin) (O)	706680 ml					249 925
N01BB81	bupivakaiin+ epinefriin (adrenaliin) (P)	263300 ml					85 539
N01BB82	lidokaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne)	920 ml					537
N01BB82	lidokaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne, P)	46000 ml					14 260
N01BB83	lidokaiin+ prilokaiin (K)	135270 g					75 041
N01BB86	lidokaiin+ kloorheksidiin (uretraalne)	1310625 g					177 884
N01BC	Bensoehappe estrid						23 550
N01BC01	kokaiin (NA)	445 g					23 550
N01BX	Teised lokaalanesteetikumid						8 301
N01BX04	kapsaitsiin (K)	111360 g					8 301
N02	ANALGEETIKUMID					37,7264	14 182 082
<u>N02A</u>	<u>OPIOIDID</u>					<u>11,7335</u>	<u>3 379 993</u>
N02AA	Looduslikud oopiumi alkaloidid					1,1195	966 619
N02AA01	morfiin (O)	4252,8 g		0,1 g		0,0845	56 113
N02AA01	morfiin (P)	857,1 g		0,03 g		0,0568	29 806
N02AA05	oksükodoon (O)	30818,93 g		0,075 g		0,8165	714 244
N02AA05	oksükodoon (P)	614,9 g		0,03 g		0,0407	58 797

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N02AA08	dihüdrokodeiin (O)	7131 g		0,15 g		0,0945	49 470
N02AA55	oksükodoon+ naloksoon (O)	1000,185 g		75 mg		0,0265	58 189
N02AB	Fenüülpiperidiini derivaadid					0,1631	315 150
N02AB02	petidiin (P)	529,5 g		0,4 g		0,0026	5 125
N02AB03	fentanüül (O)	2,3464 g					69 701
N02AB03	fentanüül (SL)	3,51 g		0,6 mg		0,0116	104 741
N02AB03	fentanüül (TD)	89,8729 g		1,2 mg		0,1488	135 583
N02AE	Oripaviini derivaadid					0,0007	7 090
N02AE01	buprenorfiin (TD)	0,4133 g		1,2 mg		0,0007	7 090
	Opioiidide kombinatsioonid mitteopioiidsete						
N02AJ	analgeetikumidega					8,9426	1 818 449
N02AJ06	kodeiin+ paratsetamool (O)	10881840 TK		3 TK		7,2077	1 104 547
N02AJ13	tramadool+ paratsetamool (O)	3199,5 g		150 mg		0,0424	24 453
N02AJ14	tramadool+ deksketoprofeen (O)	127759,5 g		150 mg		1,6925	689 448
N02AX	Teised opioiidid					1,5077	272 685
N02AX02	tramadool (O)	225531 g		0,3 g		1,4938	265 660
N02AX02	tramadool (P)	2096,5 g		0,3 g		0,0139	7 025
	<u>TEISED ANALGEETIKUMID JA</u>						
<u>N02B</u>	<u>ANTIPÜREETIKUMID</u>					<u>24,2401</u>	<u>8 193 741</u>
N02BA	Salitsüülhape ja selle derivaadid					0,6358	370 143
N02BA01	atsetüülsalitsüülhape (O)	785672,28 g		3 g		0,5204	213 848
N02BA01	atsetüülsalitsüülhape (P)	30 g					819
N02BA11	diflunisaal (O)	60 g		0,75 g		0,0002	290
N02BA80	atsetüülsalitsüülhape+ askorbiinhape (O)	173933,4 g		3 g		0,1152	155 186
N02BB	Pürasoloonid					0,0013	754
N02BB02	naatriummetamisool (P)	1890 g		3 g		0,0013	579
N02BB86	naatriummetamisool+ pitofenoon (O)	135 g					175
N02BE	Aniliidid					16,5095	5 763 659
N02BE01	paratsetamool (O)	20844505,7 g		3 g		13,8066	2 797 793
N02BE01	paratsetamool (P)	362298 g		3 g		0,24	253 482
N02BE01	paratsetamool (R)	52488,9 g		3 g		0,0348	124 876
N02BE70	paratsetamool+ ibuprofeen (O)	112285 g		3 g		0,0744	74 375
N02BE75	paratsetamool+ guaifenesiin+ fenüülefriin (O)	453908 g		3 g		0,3007	302 704
	paratsetamool+ kloorfenamiin+ pseudoefedriin+						
N02BE81	dekstrometorfaan (O)	518992 g		3 g		0,3438	380 899
N02BE83	paratsetamool+ kofeiin (O)	707448 g		3 g		0,4686	361 924
N02BE84	paratsetamool+ fenüülefriin+ askorbiinhape (O)	1006332,5 g		3 g		0,6666	759 037
N02BE85	paratsetamool+ feniramiin+ askorbiinhape (O)	75453,44 g		3 g		0,05	131 024
	paratsetamool+ fenüülefriin+ terpiinhüdraat+						
N02BE86	askorbiinhape+ kofeiin (O)	224700 g		3 g		0,1488	135 458
N02BE87	paratsetamool+ pseudoefedriin (O)	65525 g		3 g		0,0434	83 454
N02BE91	paratsetamool+ askorbiinhape (O)	29964 g		3 g		0,0198	18 656
	paratsetamool+ pseudoefedriin+						
N02BE97	dekstrometorfaan (O)	471266 g		3 g		0,3121	339 978
N02BF	Gabapentinoidid					7,0936	2 058 743
N02BF01	gabapentiin (O)	2631647 g		1,8 g		2,9052	1 077 575
N02BF02	pregabaliin (O)	632344,65 g		0,3 g		4,1884	981 168
N02BG	Teised analgeetikumid ja antipüreetikumid					0,0001	442
N02BG80	delta-9-tetrahydrokannabinool+ kannabidiool (I)	35 g					62
N02BG80	delta-9-tetrahydrokannabinool+ kannabidiool (O)	300 annus		8 annus		0,0001	380
<u>N02C</u>	<u>MIGREENIVASTASED PREPARAADID</u>					<u>1,7528</u>	<u>2 608 348</u>
N02CC	Selektiivsed serotoniini (5HT1) agonistid					1,4258	872 928
N02CC01	sumatriptaan (N)	2,4 g		0,02 g		0,0002	1 778
N02CC01	sumatriptaan (O)	31851,9 g		0,05 g		1,2658	657 804
N02CC01	sumatriptaan (P)	0,072 g		0,006 g		<0,0001	541
N02CC03	zolmitriptaan (O)	120,3 g		2,5 mg		0,0956	90 311
N02CC04	risatriptaan (O)	109,62 g		0,01 g		0,0218	30 738

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N02CC06	eletriptaan (O)	0,16 g		0,04 g		<0,0001	19
N02CC07	frovatriptaan (O)	53,19 g		2,5 mg		0,0423	68 395
N02CC51	sumatriptaan+ naprokseen (O)	14859 TK					23 342
N02CD	Kaltsitoniini geeniga seotud peptiidi (CGRP) antagonistid					0,327	1 735 420
N02CD01	erenumab (P)	5,53 g		2,5 mg		0,0044	14 629
N02CD03	fremanezumab (P)	794,475 g		7,5 mg		0,2105	1 173 891
N02CD05	eptinezumab (P)	23,1 g		1,1 mg		0,0417	170 691
N02CD06	rimegepant (O)	1171,2 g		37,5 mg		0,0621	329 899
N02CD07	atogepant (O)	250,88 g		60 mg		0,0083	46 311
N03	EPILEPSIAVASTASED AINED					7,6552	2 997 418
<u>N03A</u>	<u>EPILEPSIAVASTASED AINED</u>					<u>7,6552</u>	<u>2 997 418</u>
N03AA	Barbituraadid ja nende derivaadid					0,1877	20 031
N03AA02	fenobarbitaal (O)	7270 g		0,1 g		0,1445	5 737
N03AA02	fenobarbitaal (P)	30 g		0,1 g		0,0006	403
N03AA03	primidoon (O)	26800 g		1,25 g		0,0426	13 784
N03AA80	bensobarbitaal (O)	60 g					107
N03AB	Hüdantoiini derivaadid					0,0283	3 030
N03AB02	fenütoiin (O)	4240 g		0,3 g		0,0281	2 516
N03AB02	fenütoiin (P)	40 g		0,3 g		0,0003	514
N03AD	Suktsiinimiidi derivaadid					0,0267	36 175
N03AD01	etosuksimiid (O)	16825 g		1,25 g		0,0267	36 175
N03AE	Bensodiasepiini derivaadid					0,3943	75 632
N03AE01	klonasepaam (O)	1587,42 g		8 mg		0,3943	75 485
N03AE01	klonasepaam (P)	0,015 g		8 mg		<0,0001	147
N03AF	Karboksamiidi derivaadid					2,3388	477 656
N03AF01	karbamasepiin (O)	799458 g		1 g		1,5886	238 566
N03AF02	okskarbbasepiin (O)	376380 g		1 g		0,7479	226 890
N03AF03	rufinamiid (O)	1600 g		1,4 g		0,0023	12 199
N03AG	Rasvhappe derivaadid					1,6737	627 943
N03AG01	valproehape (O)	1252195 g		1,5 g		1,6588	498 985
N03AG01	valproehape (P)	3090 g		1,5 g		0,0041	64 977
N03AG04	vigabatriin (gastreaalne, O)	7300 g		2 g		0,0073	58 831
N03AG04	vigabatriin (O)	3540 g		2 g		0,0035	5 150
N03AX	Teised epilepsiavastased ained					3,0057	1 756 952
N03AX03	sultiaam (O)	3430 g		0,4 g		0,017	23 323
N03AX09	lamotrigiin (O)	187638,05 g		0,3 g		1,2428	592 774
N03AX11	topiramaat (O)	39684 g		0,3 g		0,2629	136 922
N03AX14	levetiratsetaam (O)	1096477,5 g		1,5 g		1,4525	652 928
N03AX14	levetiratsetaam (P)	2935 g		1,5 g		0,0039	91 947
N03AX17	stiripentool (O)	1365 g		1 g		0,0027	14 242
N03AX18	lakosamiid (O)	422,1 g		0,3 g		0,0028	11 709
N03AX23	brivaratsetaam (O)	93,8 g		0,1 g		0,0019	5 181
N03AX24	kannabidiool (O)	1420 g		0,7 g		0,004	131 703
N03AX25	tsenobamaat (O)	1524,775 g		0,2 g		0,0151	96 222
N04	PARKINSONISMIVASTASED AINED					3,4762	2 246 903
<u>N04A</u>	<u>ANTIKOLINERGILISED AINED</u>					<u>0,5107</u>	<u>162 442</u>
N04AA	Tertsiaarsed amiinid					0,5107	162 442
N04AA01	triheksüfenidüül (O)	2570,3 g		0,01 g		0,5107	162 442
<u>N04B</u>	<u>DOPAMINERGILISED AINED</u>					<u>2,9655</u>	<u>2 084 461</u>
N04BA	Dopa ja selle derivaadid					1,4963	1 543 014
N04BA03	levodopa+ karbidopa+ entakapoon (O)	57705 g		0,45 g		0,2548	221 904
N04BA80	levodopa+ benserasiid (O)	342100 g		0,6 g		1,133	383 569
N04BA81	levodopa+ karbidopa (intestin)	20160 g					752 746
N04BA81	levodopa+ karbidopa (O)	32772 g		0,6 g		0,1085	53 197
N04BA82	foslevodopa+ foskarbidopa (P)	5124 g					131 598
N04BB	Adamantaani derivaadid					0,2565	24 478
N04BB01	amantadiin (O)	25820 g		0,2 g		0,2565	23 706
N04BB01	amantadiin (P)	8 g					772
N04BC	Dopamiini agonistid					0,711	386 075
N04BC04	ropinirool (O)	1104,264 g		0,006 g		0,3657	115 168

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N04BC05	pramipeksool (O)	425,7666 g		2,5 mg		0,3384	224 094
N04BC07	apomorfiin (P)	69,65 g		20 mg		0,0069	46 813
N04BD	Monoamiini oksüdaasi B (MAO-B) inhibiitorid					0,4991	128 202
N04BD02	rasagiliin (O)	251,196 g		0,001 g		0,4991	128 202
N04BX	Teised dopaminergilised ained					0,0024	2 691
N04BX04	opikapoon (O)	61,5 g		50 mg		0,0024	2 691
N05	PSÜHHOLEPTIKUMID					42,7361	8 311 242
<u>N05A</u>	<u>ANTIPSÜHHOOTILISED AINED</u>					<u>11,5458</u>	<u>4 208 900</u>
N05AA	Alifaatse külgahelaga fenotiasiinid					0,1183	91 828
N05AA01	kloorpromasiin (O)	7235 g		0,3 g		0,0479	8 498
N05AA01	kloorpromasiin (P)	4,5 g		0,1 g		0,0001	144
N05AA02	levomepromasiin (O)	10609,5 g		0,3 g		0,0703	82 866
N05AA02	levomepromasiin (P)	2,5 g		0,1 g		<0,0001	320
N05AB	Piperasiini struktuuriga fenotiasiinid					0,1	55 136
N05AB02	flufenasiin (P)	6 g		0,001 g		0,0119	3 277
N05AB03	perfenasiin (O)	392,4 g		0,03 g		0,026	12 929
N05AB03	perfenasiin (P)	218,564 g		7 mg		0,062	38 929
N05AC	Piperidiini struktuuriga fenotiasiinid					<0,0001	16
N05AC01	peritsiasiin (O)	1,2 g		0,05 g		<0,0001	16
N05AD	Butürofenooni derivaadid					1,0771	228 887
N05AD01	haloperidool (O)	1794,735 g		0,008 g		0,4458	93 133
N05AD01	haloperidool (P)	58,9 g		0,008 g		0,0146	9 692
N05AD01	haloperidool (P)	707,75 g		0,0033 g		0,4262	52 645
N05AD03	melperoon (O)	27912,5 g		0,3 g		0,1849	60 473
N05AD08	droperidool (P)	7,05 g		2,5 mg		0,0056	12 945
N05AE	Indooli derivaadid					0,0666	101 981
N05AE03	sertindool (O)	527,96 g		0,016 g		0,0656	100 061
N05AE04	ziprasidoon (O)	28,8 g		0,08 g		0,0007	743
N05AE05	lurasidoon (O)	8,2964 g		60 mg		0,0003	1 177
N05AF	Tioksanteeni derivaadid					0,7558	130 304
N05AF01	flupentiksool (O)	336,35 g		0,006 g		0,1114	25 780
N05AF01	flupentiksool (P)	129,04 g		0,004 g		0,0641	16 945
N05AF03	kloorprotikseen (O)	23897,5 g		0,3 g		0,1583	34 748
N05AF05	zuklopentiksool (O)	1123,5 g		0,03 g		0,0744	13 350
N05AF05	zuklopentiksool (P)	35 g		0,03 g		0,0023	2 597
N05AF05	zuklopentiksool (P)	2606,4 g		0,015 g		0,3453	36 884
N05AH	Diasepiinid, oksasepiinid, tiasepiinid ja oksepiinid					6,8137	2 207 174
N05AH02	klosapiin (O)	128835,25 g		0,3 g		0,8534	280 508
N05AH03	olansapiin (O)	13345,64 g		0,01 g		2,6519	363 231
N05AH03	olansapiin (P)	354,94 g		0,01 g		0,0705	383 041
N05AH04	kvetiapiin (O)	651791 g		0,4 g		3,2379	1 180 394
N05AL	Bensamiidid					0,1072	65 189
N05AL01	sulpiriid (O)	18541,5 g		0,8 g		0,0461	35 188
N05AL05	amisulpriid (O)	12300 g		0,4 g		0,0611	30 001
N05AN	Liitium					0,394	78 079
N05AN01	liitium (O)	178470 g		0,9 g		0,394	78 079
N05AX	Teised antipsühhootilised ained					2,1132	1 250 307
N05AX08	risperidoon (O)	1880,16 g		0,005 g		0,7472	157 541
N05AX08	risperidoon (P)	13,175 g		2,7 mg		0,0097	45 139
N05AX12	aripiprasool (O)	6993,48 g		0,015 g		0,9264	139 118
N05AX12	aripiprasool (P)	4,134 g		0,015 g		0,0005	1 932
N05AX12	aripiprasool (P)	932 g		0,0133 g		0,1392	561 668
N05AX13	paliperidoon (P)	114,8 g		2,5 mg		0,0912	241 471
N05AX15	kariprasiin (O)	300,09 g		3 mg		0,1988	103 439
<u>N05B</u>	<u>ANKSIOLÜÜTIKUMID</u>					<u>10,7521</u>	<u>1 646 644</u>
N05BA	Bensodiasepiini derivaadid					10,7511	1 486 706
N05BA01	diasepaam (O)	24035,85 g		10 mg		4,7761	613 779
N05BA01	diasepaam (P)	394,7 g		10 mg		0,0784	39 147
N05BA01	diasepaam (R)	56 g		10 mg		0,0111	11 046

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N05BA04	oksasepaam (O)	0,5 g		0,05 g		<0,0001	7
N05BA06	lorasepaam (O)	1192,305 g		2,5 mg		0,9477	73 228
N05BA06	lorasepaam (P)	22,36 g		2,5 mg		0,0178	22 855
N05BA08	bromasepaam (O)	4190,82 g		0,01 g		0,8328	156 101
N05BA09	klobasaam (O)	749 g		0,02 g		0,0744	19 287
N05BA12	alprasolaam (O)	2019,4125 g		0,001 g		4,0127	551 255
N05BB	Difenüülmetaani derivaadid					0,0002	99
N05BB01	hüdroksüsiin (O)	6,875 g		0,075 g		0,0002	99
N05BE	Asaspirodekanediooni derivaadid					0,0008	162
N05BE01	buspiroon (O)	12,8 g		0,03 g		0,0008	162
N05BX	Teised anksiolüütikumid						159 678
N05BX05	lavendliõli (O)	33772,48 g					159 678
N05C	UINUTID JA RAHUSTID					20,4382	2 455 698
N05CD	Bensodiasepiini derivaadid					0,1212	51 913
N05CD02	nitrasepaam (O)	133,1 g		0,005 g		0,0529	5 070
N05CD05	triasolaam (O)	0,015 g		0,25 mg		0,0001	99
N05CD08	midasolaam (O)	0,67 g		0,01 g		0,0001	2 654
N05CD08	midasolaam (O)	85,545 g		0,015 g		0,0113	14 930
N05CD08	midasolaam (P)	107,9 g		0,015 g		0,0143	5 850
N05CD08	midasolaam (P, R)	320,6 g		0,015 g		0,0425	20 997
N05CD14	remimasolaam (P)	3 g					2 314
N05CF	Bensodiasepiinisarnased ained					17,5068	1 841 118
N05CF01	zopikloon (O)	50210,19 g		7,5 mg		13,3029	1 462 398
N05CF02	zolpideem (O)	20921,45 g		0,01 g		4,1573	372 441
N05CF04	eszopikloon (O)	46,956 g		2 mg		0,0467	6 278
N05CH	Melatoniniireseptori agonistid					2,4183	253 500
N05CH01	melatoniin (O)	2434,01 g		2 mg		2,4183	253 500
N05CJ	Oreksiinireseptori antagonistid						1 124
N05CJ03	daridoreksant (O)	9,75 g					1 124
N05CM	Teised uinutid ja rahustid					0,3918	308 043
N05CM09	palderjanijuur (O)	543570 TK		3 TK		0,36	194 931
N05CM18	deksmedetomidin (P)	15,9762 g		1 mg		0,0317	113 112
N06	PSÜHHOANALEPTIKUMID					62,6904	11 949 486
N06A	ANTIDEPRESSANDID					52,5148	6 711 790
	Mitteselektiivsed monoamiini tagasihaarde						
N06AA	inhibiitorid					1,9197	200 331
N06AA02	imipramiin (O)	45 g		0,1 g		0,0009	287
N06AA04	klomipramiin (O)	6536,7 g		0,1 g		0,1299	23 234
N06AA09	amitriptülin (O)	58669,75 g		0,075 g		1,5544	161 660
N06AA10	nortriptülin (O)	8852,5 g		0,075 g		0,2345	15 150
N06AB	Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid					31,2559	2 088 734
N06AB03	fluoksetiin (O)	48123,84 g		0,02 g		4,7813	262 035
N06AB04	tsitalopraam (O)	13619,54 g		0,02 g		1,3532	100 715
N06AB05	paroksetiin (O)	22105,2 g		0,02 g		2,1962	200 284
N06AB06	sertraliin (O)	282031,1 g		0,05 g		11,2084	806 450
N06AB08	fluvoksamiin (O)	1676 g		0,1 g		0,0333	4 543
N06AB10	estsitalopraam (O)	58797,2 g		0,01 g		11,6835	714 707
	Mitteselektiivsed monoamiini oksüdaasi (MAO)						
N06AF	inhibiitorid					0,0117	3 652
N06AF04	tranüülsüpromiin (O)	59 g		0,01 g		0,0117	3 652
N06AX	Teised antidepressandid					19,3275	4 419 073
N06AX03	mianseriin (O)	93,6 g		0,06 g		0,0031	1 118
N06AX05	trasodoon (O)	53194 g		0,3 g		0,3523	247 048
N06AX11	mirtasapiin (O)	49410 g		0,03 g		3,2727	334 801
N06AX12	bupropioon (O)	284458,5 g		0,3 g		1,8841	689 624
N06AX14	tianeptiin (O)	26596,5 g		0,0375 g		1,4093	404 860
N06AX16	venlafaksiin (O)	285879,3 g		0,1 g		5,6807	677 050
N06AX18	reboksetiin (O)	0,4 g		0,008 g		0,0001	65
N06AX21	duloksetiin (O)	112994,64 g		0,06 g		3,7422	576 003
N06AX22	agomelatiin (O)	17620,4 g		0,025 g		1,4005	218 926

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N06AX26	vortioksetiin (O)	7901,6 g		10 mg		1,5701	935 933
N06AX27	esketamiin (N)	49,392 g		8 mg		0,0123	333 645
<u>PSÜHHOSTIMULAATORID, AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE (ADHD) RAVIKS KASUTATAVAD AINED JA NOOTROOPIKUMID</u>							6,2624 4 621 874
N06BA	Tsentraalse toimega sümpatomimeetikumid					5,9237	4 297 779
N06BA02	deksamfetamiin (O)	4,8 g		15 mg		0,0006	1 223
N06BA04	metüülfenidaat (O)	75419,7966 g		0,03 g		4,9955	2 905 016
N06BA07	modafiniil (O)	1533 g		0,3 g		0,0102	19 490
N06BA09	atomoksetiin (O)	9567,48 g		0,08 g		0,2376	310 404
N06BA12	lisdeksamfetamiindimesülaad (O)	10263 g		30 mg		0,6798	1 061 647
N06BC	Ksantiini derivaadid						52 236
N06BC81	kofeiintsitraat (O, P)	40,8 g					43 452
N06BC81	kofeiintsitraat (P)	10 g					8 784
N06BX	Teised psühhostimulaatorid ja nootroopikumid					0,3387	271 859
N06BX03	piratsetaam (O)	393648 g		2,4 g		0,3259	64 366
N06BX13	idebenoon (O)	621 g		0,9 g		0,0014	162 032
N06BX18	vinpotsetiin (O)	86 g		15 mg		0,0114	2 206
N06BX83	aminovõihape (O)	46515 g					43 255
N06D	DEMENTSUSEVASTASED AINED					3,9131	615 822
N06DA	Antikoliinesteraasid					1,6551	273 920
N06DA02	donepesiil (O)	6245,82 g		7,5 mg		1,6548	273 694
N06DA04	galantamiin (O)	2,688 g		0,016 g		0,0003	226
N06DX	Teised dementsusevastased ained					2,258	341 902
N06DX01	memantiin (O)	9388,8 g		0,02 g		0,9328	232 399
N06DX02	hõlmikpuulehed (O)	80026,8 g		0,12 g		1,3252	107 418
N06DX80	tserebrolüsiin (P)	231,34 g					2 086
N07	TEISED NÄRVISÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					12,394	4 099 307
N07A	PARASÜMPATOMIMEETIKUMID					0,4033	177 102
N07AA	Antikoliinesteraasid					0,4032	176 877
N07AA01	neostigmiin (P)	22,31 g		0,002 g		0,0222	16 422
N07AA02	püridostigmiinbromiid (O)	31518 g		0,18 g		0,3479	128 681
N07AA80	neostigmiin+ glükopürroonium (P)	16640 ml		1 ml		0,0331	31 774
N07AX	Teised parasümpatomimeetikumid					0,0002	225
N07AX01	pilokarpiin (O)	1,26 g		15 mg		0,0002	225
N07B	SÕLTUVUSHÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					3,6715	2 792 287
N07BA	Nikotiinisõltuvuse raviks kasutatavad ained					2,0695	2 496 752
N07BA01	nikotiin (O)	20195,95 g		0,03 g		1,3377	1 945 905
N07BA01	nikotiin (TD)	5155,962 g		0,014 g		0,7318	550 848
N07BB	Alkoholisõltuvuse raviks kasutatavad ained					0,4749	89 783
N07BB01	disulfiraam (O)	37760 g		0,2 g		0,3752	22 123
N07BB01	disulfiraam (P)	157 g					12 164
N07BB03	akamprosaat (O)	1146,852 g		2 g		0,0011	1 110
N07BB04	naltreksoon (O)	2336,6 g		50 mg		0,0929	43 291
N07BB05	nalmefeen (O)	52,416 g		18 mg		0,0058	11 095
N07BC	Opioidisõltuvuse raviks kasutatavad ained					1,127	205 752
N07BC02	metadoon (O)	13692 g		0,025 g		1,0883	144 071
N07BC51	buprenorfiin+ naloksoon (SL)	156,044 g		8 mg		0,0388	61 680
N07C	PEAPÖÖRITUSEVASTASED PREPARAADID					8,2708	769 923
N07CA	Peapööritusevastased preparaadid					8,2708	769 923
N07CA01	beetahistiin (O)	86791,6 g		0,024 g		7,1859	536 000
N07CA02	tsinnarisiin (O)	43901,25 g		0,09 g		0,9693	157 034
N07CA03	flunarisiin (O)	25,5 g		0,01 g		0,0051	2 031
N07CA80	tsinnarisiin+ dimenhüdrinaat (O)	5006,4 g		90 mg		0,1105	74 858
N07X	TEISED NÄRVISÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					0,0484	359 995
N07XX	Teised närvisüsteemi toimivad ained					0,0484	359 995
N07XX02	rilusool (O)	1405,6 g		0,1 g		0,0279	101 343

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N07XX06	tetrabensiin (O)	268,8 g		0,1 g		0,0053	10 717
N07XX07	fampridiin (O)	5,6 g		20 mg		0,0006	1 545
N07XX08	tafamidis (O)	146,4 g		20 mg		0,0145	246 391
N07XX22	toferseen (P)	0,0733 g					
PARASIIDIVASTASED AINED, INSEKTITSIIDID							
P	JA REPELLENDID					0,9895	798 454
P01	ALGLOOMADE VASTASED AINED					0,7718	348 628
	<u>AMÖÖBIVASTASED JA TEISTE ALGLOOMADE</u>						
<u>P01A</u>	<u>VASTASED AINED</u>					<u>0,1498</u>	<u>130 478</u>
P01AB	Nitroimidasooli derivaadid					0,1498	128 852
P01AB01	metronidasool (O)	150780 g		2 g		0,1498	128 852
	Teised amööbivastased ja teiste algloomade						
P01AX	vastased ained					<0,0001	1 626
P01AX11	nitasoksaniid (O)	6 g		1 g		<0,0001	1 626
<u>P01B</u>	<u>MALAARIAVASTASED AINED</u>					<u>0,622</u>	<u>218 150</u>
P01BA	Aminokinoliinid					0,6014	128 852
P01BA02	hüdrosüklorokviin (O)	156114 g		0,516 g		0,6012	128 780
P01BA03	primakviin (O)	1,5 g		0,015 g		0,0002	72
P01BB	Biguaniidid					0,0203	81 213
P01BB51	proguanil+ atovakvoon (O)	1320 TK		16 TK		0,0002	2 693
P01BB51	proguanil+ atovakvoon (O)	40500 TK		4 TK		0,0201	78 520
P01BD	Diaminopürimidiinid					0,0003	361
P01BD01	pürimetamiin (O)	9,75 g		0,075 g		0,0003	361
P01BE	Artemisiniin ja selle derivaadid					<0,0001	7 375
P01BE03	artesunaat (P)	3,54 g		0,28 g		<0,0001	7 375
	Artemisiniin ja selle derivaadid, kombinatsioonid					<0,0001	350
P01BF01	artemeeter+ lumefantriin (O)	2,88 g		0,28 g		<0,0001	350
P02	ANTHELMINTIKUMID					0,2178	141 305
<u>P02B</u>	<u>LAMEUSSIDE VASTASED AINED</u>					<u>0,0001</u>	<u>1 999</u>
P02BA	Kinoliini derivaadid ja sarnased ained					0,0001	1 999
P02BA01	prasikvanteel (O)	82,8 g		3 g		0,0001	1 999
<u>P02C</u>	<u>ÜMARUSSIDE VASTASED AINED</u>					<u>0,2177</u>	<u>139 306</u>
P02CA	Bensimidasooli derivaadid					0,2163	125 539
P02CA01	mebendasool (O)	19350 g		0,2 g		0,1923	112 216
P02CA03	albendasool (O)	4848 g		0,4 g		0,0241	13 323
P02CF	Avermektiinid					0,0014	13 767
P02CF01	ivermektiin (O)	8,268 g		12 mg		0,0014	13 767
NAHAPARASIITIDE VASTASED AINED, K.A							
SÜGELISTEVASTASED AINED,							
P03	INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID						308 521
	<u>NAHAPARASIITIDE VASTASED AINED, K.A</u>						
<u>P03A</u>	<u>SÜGELISTEVASTASED AINED</u>						<u>308 521</u>
P03AC	Püretriinid, k.a sünteetilised ühendid						190 792
P03AC04	permetriin (K)	536160 g					190 792
	Teised nahaparasitiide vastased ained, k.a						
P03AX	sügelistevastased ained						117 729
P03AX01	bensüülbensoaat (K)	343920 g					117 729
R	HINGAMISSÜSTEEM					106,4813	38 456 630
R01	NASAALSED PREPARAADID					46,7982	8 959 520
	<u>TURSEVASTASED AINED JA TEISED</u>						
	<u>NASAALSED PREPARAADID PAIKSEKS</u>						
<u>R01A</u>	<u>KASUTAMISEKS</u>					<u>43,688</u>	<u>6 484 365</u>
R01AA	Sümpatomimeetikumid					26,3809	4 265 210
R01AA05	oksümetasoliin (N)	53,1975 g		0,4 mg		0,2643	23 826
R01AA07	ksülometasoliin (N)	10514,5425 g		0,8 mg		26,1166	4 241 384
	Sümpatomimeetikumide kombinatsioonid, v.a						
R01AB	kortikosteroididega					4,795	784 543
R01AB83	ksülometasoliin+ ipratroopiumbromiid (N)	313060 ml		0,8 ml		0,7776	143 103
R01AB85	ksülometasoliin+ dekspantenool (N)	1617400 ml		0,8 ml		4,0174	641 440
R01AC	Antiallergilised ained, v.a kortikosteroidid					0,3635	59 321

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R01AC03	aselastiin (N)	102,44 g		0,56 mg		0,3635	59 321
R01AD	Kortikosteroidid					12,1487	1 375 037
R01AD01	beklometasoon (I)	0,01 g					6
R01AD01	beklometasoon (N)	0,024 g		0,4 mg		0,0001	20
R01AD05	budesoniid (N)	0,1536 g		0,2 mg		0,0015	279
R01AD08	flutikasoon (N)	121,41 g		0,2 mg		1,2063	198 254
R01AD09	mometasoon (N)	705,166 g		0,2 mg		7,0061	549 510
R01AD12	flutikasoonfuroaat (N)	154,4103 g		0,11 mg		2,7893	358 191
R01AD81	flutikasoon+ aselastiin (N)	2305560 annus		4 annus		1,1453	268 776
R01AX	Teised nasaalsed preparaadid						254
R01AX06	mupirotsiin (N)	54 g					254
	<u>SÜSTEEMSED NINA LIMASKESTA TURSE</u>						
<u>R01B</u>	<u>VASTASED AINED</u>					<u>3,1102</u>	<u>2 475 156</u>
R01BA	Sümpatomimeetikumid					3,1102	2 475 156
R01BA02	pseudoefedriin (O)	224669,04 g		0,24 g		1,8602	1 901 952
R01BA81	pseudoefedriin+ triproliidiin (O)	38266,2 g		0,24 g		0,3168	332 891
R01BA93	pseudoefedriin+ tsetirisiin (O)	112716,24 g		0,24 g		0,9332	240 313
	KURGUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD						
R02	PREPARAADID					3,1198	2 795 972
	<u>KURGUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD</u>						
<u>R02A</u>	<u>PREPARAADID</u>					<u>3,1198</u>	<u>2 795 972</u>
R02AA	Antiseptilised ained					2,5117	2 173 714
R02AA76	kloorheksidiin+ lidokaiin (O)	184731 TK					44 443
R02AA82	bensüdamiin+ tsetüülpüridiinkloriid (O)	1269630 ml					208 321
R02AA82	bensüdamiin+ tsetüülpüridiinkloriid (O)	2515696 TK		6 TK		0,8331	697 806
R02AA89	joodpovidoon+ allantoiin (O)	520050 ml					88 021
R02AA92	dekvaliin+ tsinhokaiin (O)	1477100 TK		6 TK		0,4892	313 701
R02AA94	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol (O)	1087704 TK		6 TK		0,3602	258 042
R02AA95	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol+ levomentool (O)	1799784 TK		6 TK		0,5961	395 517
R02AA96	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol+ askorbiinhape (O)	703920 TK		6 TK		0,2331	167 864
R02AD	Lokaalanesteetikumid					0,1332	102 838
R02AD80	lidokaiin+ propüülparahüdroksübensoaat (O)	402240 TK		6 TK		0,1332	102 838
R02AX	Teised kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid					0,4749	519 421
R02AX01	flurbiprofeen (O)	10514,77 g		44 mg		0,4749	400 094
R02AX80	aed-liivateeürt+ aedsalveileht (O)	29235 ml					15 518
R02AX82	alteejuur+ kummeliõis+ põldosjaürt+ kreeka pähklipuu leht+ raudrohuürt+ tammekoor+ võililleürt (O)	254700 TK					34 625
R02AX82	alteejuur+ kummeliõis+ põldosjaürt+ kreeka pähklipuu leht+ raudrohuürt+ tammekoor+ võililleürt (O)	509350 ml					69 184
	HINGAMISTEEDE OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					26,4479	12 279 714
<u>R03A</u>	<u>INHALEERITAVAD ADRENERGILISED AINED</u>					<u>19,9271</u>	<u>7 976 603</u>
R03AC	Selektiivsed beeta-2-adrenomimeetikumid					2,9957	364 294
R03AC02	salbutamool (I)	835,42 g		0,8 mg		2,0751	179 800
R03AC02	salbutamool (I)	1616,1 g		0,01 g		0,3211	51 598
R03AC04	fenoterool (I)	50,72 g		0,6 mg		0,168	11 055
R03AC12	salmeterool (I)	2,064 g		0,1 mg		0,041	9 954
R03AC13	formoterool (I)	3,2263 g		0,024 mg		0,2671	81 017
R03AC18	indakaterool (I)	9,315 g		0,15 mg		0,1234	30 871
R03AK	Adrenergiliste ainete kombinatsioonid kortikosteroidide või teiste ainetega, v.a antikolinergilisteg					12,3215	4 760 976
R03AK06	salmeterool+ flutikasoon (I)	346560 annus		4 annus		0,1722	81 419
R03AK06	salmeterool+ flutikasoon (I)	1613520 annus		2 annus		1,6031	524 564

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R03AK07	formoterool+ budesoniid (I)	1018200	annus		2 annus	1,0116	268 589
R03AK07	formoterool+ budesoniid (I)	6407400	annus		4 annus	3,183	858 488
R03AK08	formoterool+ beklometasoon (I)	4856700	annus		4 annus	2,4127	1 139 141
R03AK10	vilanterool+ flutikasoonfuroaat (I)	1982250	annus		1 annus	3,9389	1 888 775
	Adrenergiliste ainete kombinatsioonid antikolinergiliste ainetega, k.a						
R03AL	kolmikkombinatsioonid kortiko					4,6099	2 851 333
R03AL01	fenoterool+ ipratroopiumbromiid (I)	213360	ml		16 ml	0,0265	63 051
R03AL01	fenoterool+ ipratroopiumbromiid (I)	2634600	annus		6 annus	0,8725	75 405
R03AL03	vilanterool+ umekliidiinium (I)	521100	annus		1 annus	1,0355	642 697
R03AL04	indakaterool+ glükopürroonium (I)	97890	annus		1 annus	0,1945	123 469
R03AL05	formoterool+ aklidiinium (I)	374820	annus		2 annus	0,3724	251 219
R03AL06	olodaterool+ tiotropium (I)	620580	annus		2 annus	0,6166	391 676
R03AL07	formoterool+ glükopürroonium (I)	323160	annus		4 annus	0,1605	100 765
R03AL08	vilanterool+ umekliidiinium+ flutikasoonfuroaat (I)	190620	annus		1 annus	0,3788	311 493
R03AL09	formoterool+ glükopürroonium+ beklometasoon (I)	1435080	annus		4 annus	0,7129	692 699
R03AL11	formoterool+ glükopürroonium+ budesoniid (I)	482520	annus		4 annus	0,2397	198 859
	<u>TEISED INHALEERITAVAD HINGAMISTEED</u> <u>OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS</u>						
<u>R03B</u>	<u>KASUTATAVAD AINED</u>					<u>4,0546</u>	<u>1 738 062</u>
R03BA	Glükokortikoidid					1,4712	690 742
R03BA01	beklometasoon (I)	0,3 g			1,5 mg	0,0004	245
R03BA02	budesoniid (I)	215,44 g			0,8 mg	0,5351	88 122
R03BA02	budesoniid (I)	252,74 g			1,5 mg	0,3348	431 023
R03BA05	flutikasoon (I)	181,425 g			0,6 mg	0,6008	171 352
R03BB	Antikolinergilised ained					2,5834	1 047 320
R03BB01	ipratroopiumbromiid (I)	12,988 g			0,12 mg	0,2151	22 507
R03BB01	ipratroopiumbromiid (I)	25,255 g			0,3 mg	0,1673	25 855
R03BB04	tiotropium (I)	2,8824 g			0,005 mg	1,1455	524 252
R03BB05	aklidiinium (I)	107,1487 g			0,644 mg	0,3306	152 515
R03BB06	glükopürroonium (I)	4,022 g			44 mcg	0,1816	81 872
R03BB07	umekliidiinium (I)	15,0381 g			55 mcg	0,5433	240 319
	<u>ADRENERGILISED AINED SÜSTEEMSEKS</u> <u>KASUTAMISEKS</u>					<u>0,0944</u>	<u>27 454</u>
R03C	Selektiivsed beeta-2-adrenomimeetikumid					0,0944	27 454
R03CC	salbutamool (O)	569,64 g			0,012 g	0,0943	26 294
R03CC02	salbutamool (P)	0,2475 g			0,012 g	<0,0001	1 160
	<u>TEISED SÜSTEEMSED HINGAMISTEED</u> <u>OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS</u>						
<u>R03D</u>	<u>KASUTATAVAD AINED</u>					<u>2,3718</u>	<u>2 537 595</u>
R03DA	Ksantiinid					0,3704	48 422
R03DA04	teofülliin (O)	72664 g			0,4 g	0,361	44 935
R03DA05	aminofülliin (P)	2838 g			0,6 g	0,0094	3 488
R03DC	Leukotrieenireseptorite antagonistid					1,8564	231 502
R03DC03	montelukast (O)	9342,282 g			0,01 g	1,8564	231 502
	Teised süsteemse toimega hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained					0,1451	2 257 671
R03DX	omalizumab (P)	358,8 g			0,016 g	0,0446	891 862
R03DX05	roflumilast (O)	0,222 g			0,5 mg	0,0009	640
R03DX07	mepolizumab (P)	90,508 g			3,6 mg	0,05	682 741
R03DX09	benralizumab (P)	10,44 g			0,54 mg	0,0384	525 833
R03DX10	tesepelumab (P)	42,42 g			7,5 mg	0,0112	156 594
	KÖHA JA KÜLMETUSE KORRAL						
R05	KASUTATAVAD PREPARAADID					7,8876	5 721 103
	<u>EKSPEKTORANDID, V.A KOMBINATSIOONID</u> <u>KÖHA PÄRSSIVATE AINETEGA</u>					<u>7,6781</u>	<u>4 491 320</u>
<u>R05C</u>							

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R05CA	Ekspektorandid						1 946 597
R05CA12	luuderohuleht (O)	2161,12 g					22 568
R05CA12	luuderohuleht (O)	264768 TK					89 538
R05CA12	luuderohuleht (O)	7451310 ml					320 201
R05CA86	islandi kääkõrv (O)	9980250 ml					352 609
R05CA87	eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide destillaat (O)	2005500 TK					697 683
R05CA88	aed-liivateeürt+ nõmm-liivatee+ teeleht (O)	250000 ml					12 633
R05CA89	aed-liivateeürt+ luuderohuleht (O)	460100 ml					30 755
R05CA91	aed-liivateeürt+ alteejuur (O)	377436 TK					380 034
R05CA92	aed-liivateeürt (O)	125340 TK					40 578
R05CB	Mukolüütilised ained					7,6781	2 544 723
R05CB01	atsetüültsüsteiin (O)	1207407,6 g		0,5 g		4,7984	1 272 334
R05CB01	atsetüültsüsteiin (P)	6165 g					51 281
R05CB02	broomheksiin (O)	5397,44 g		0,024 g		0,4469	80 394
R05CB03	karbotsüsteiin (O)	230148,75 g		1,5 g		0,3049	152 797
R05CB06	ambroksool (O)	127484,1 g		0,12 g		2,111	807 647
R05CB13	alfadornaas (I)	21,225 g		2,5 mg		0,0169	180 269
	<u>KÕHA PÄRSSIVATE AINETE KOMBINATSIOONID, V.A</u>						
<u>R05D</u>	<u>EKSPEKTORANTIDEGA</u>					<u>0,1034</u>	<u>156 938</u>
R05DB	Teised kõha pärssivad ained					0,1034	156 938
R05DB09	okseladiin (O)	4160,2 g		0,08 g		0,1033	112 409
R05DB29	gefapiksant (O)	2,52 g		90 mg		0,0001	100
R05DB80	alteejuur+ pärnaõis+ teeleht (O)	10305 g					44 429
	<u>KÕHA PÄRSSIVATE AINETE JA EKSPEKTORANTIDE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,1062</u>	<u>142 560</u>
R05FA	Oopiumi derivaadid ja ekspektorandid					0,1062	142 560
R05FA80	kodeiin+ guaifenesiin (O)	1602750 ml		30 ml		0,1062	142 560
	<u>TEISED PREPARAADID KÜLMETUSE LEEVENdamISEKS</u>						<u>930 286</u>
<u>R05X</u>	<u>LEEVENdamISEKS</u>						<u>930 286</u>
R05XA	Teised kombineeritud preparaadid külmetuse leevendamiseks						930 286
R05XA80	emajuurejuur+ nurmenukuõis+ hapu oblikas+ leedriõis+ raudürdiürt (O)	2447610 TK					739 166
R05XA80	emajuurejuur+ nurmenukuõis+ hapu oblikas+ leedriõis+ raudürdiürt (O)	2473600 ml					174 779
R05XA82	ibuprofeen+ pseudoefedriin (O)	43752 TK					16 341
R06	ANTIHIISTAMIINSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					22,2002	3 156 230
	<u>ANTIHIISTAMIINSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>22,2002</u>	<u>3 156 230</u>
<u>R06A</u>	<u>KASUTAMISEKS</u>					<u>0,4441</u>	<u>229 294</u>
R06AA	Aminoalküüleetrid					0,4441	229 294
R06AA02	difenhüdramiin (P)	0,8 g		0,2 g		<0,0001	26
R06AA04	klemastiin (O)	376,4 g		0,002 g		0,374	87 349
R06AA04	klemastiin (P)	43,8 g		0,002 g		0,0435	92 306
R06AA81	doksülamiin+ püridoksiin (O)	40160 TK		3 TK		0,0266	49 612
R06AD	Fenotiasiini derivaadid					0,0008	120
R06AD02	prometasiin (O)	10,5 g		0,025 g		0,0008	120
R06AE	Piperasiini derivaadid					11,9584	1 578 605
R06AE07	tsetirisiin (O)	57769,68 g		0,01 g		11,4793	1 536 629
R06AE09	levotsetirisiin (O)	1205,57 g		0,005 g		0,4791	41 976
R06AX	Teised antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks					9,7969	1 348 211
R06AX02	tsüproheptadiin (O)	0,12 g		0,012 g		<0,0001	14
R06AX13	loratadiin (O)	17017,8 g		0,01 g		3,3816	588 682
R06AX17	ketotifeen (O)	2,94 g		0,002 g		0,0029	190
R06AX22	ebastiin (O)	7999,2 g		0,01 g		1,5895	157 671
R06AX27	desloratadiin (O)	2859,24 g		0,005 g		1,1363	149 804
R06AX28	rupatadiin (O)	772,4 g		0,01 g		0,1535	29 301
R06AX29	bilastiin (O)	35560,2 g		20 mg		3,5331	422 548

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R07	TEISED HINGAMISSÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					0,0275	5 544 091
<u>R07A</u>	<u>TEISED HINGAMISSÜSTEEMI TOIMIVAD AINED</u>					<u>0,0275</u>	<u>5 544 091</u>
R07AA	Kopsu surfaktandid					0,0003	59 114
R07AA81	sea kopsu fosfolipiidid (endotrah)	21,12 g		0,16 g		0,0003	59 114
R07AX	Teised hingamissüsteemi toimivad ained					0,0272	5 484 977
R07AX02	ivakaftoor (O)	1295,126 g		0,3 g		0,0086	1 771 675
R07AX32	ivakaftoor+ tesakaftoor+ eleksakaftoor (O)	308 TK		2,5 TK		0,0002	105 499
R07AX32	ivakaftoor+ tesakaftoor+ eleksakaftoor (O)	2184 TK		4 TK		0,0011	374 043
R07AX32	ivakaftoor+ tesakaftoor+ eleksakaftoor (O)	17416 TK		2 TK		0,0173	3 233 759
S	MEELEELUNDID					35,9509	7 761 259
S01	OFTALMOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					35,9509	7 599 078
<u>S01A</u>	<u>INFEKTSIOONIVASTASED AINED</u>						<u>430 010</u>
S01AA	Antibiootikumid						322 095
S01AA01	klooramfenikool (S)	386780 ml					151 004
S01AA09	tetratsükliin (S)	5 g					16
S01AA12	tobramütsiin (S)	37850 ml					29 132
S01AA12	tobramütsiin (S)	65114 g					81 703
S01AA13	fusidiinhape (S)	27064 g					60 240
S01AD	Viirusvastased ained						17 090
S01AD03	atsikloviir (S)	3861 g					17 090
S01AE	Fluorokinoloonid						89 047
S01AE03	tsiprofloksatsiin (S)	19535 ml					17 980
S01AE05	levofloksatsiin (S)	34165 ml					37 022
S01AE07	moksifloksatsiin (S)	28110 ml					34 045
S01AX	Teised infektsioonivastased preparaadid						1 778
S01AX15	propamidiin (S)	50 ml					66
S01AX18	joodpovidoon (S)	504 ml					1 712
<u>S01B</u>	<u>PÕLETIKUVASTASED AINED</u>						<u>496 661</u>
S01BA	Kortikosteroidid						382 819
S01BA01	deksametasoon (S)	230 TK					215 118
S01BA01	deksametasoon (S)	29280 g					21 809
S01BA01	deksametasoon (S)	189130 ml					131 169
S01BA02	hüdrokortisoon (S)	3729 g					6 435
S01BA04	prednisoloon (S)	0,5 g					309
S01BA14	loteprednool (S)	5785 ml					7 979
S01BC	Mittesteroidsed põletikuvastased ained						113 842
S01BC05	ketorolak (S)	7500 ml					21 870
S01BC10	nepafenak (S)	27590 ml					70 109
S01BC11	bromofenak (S)	23320 ml					21 863
<u>S01C</u>	<u>PÕLETIKU- JA INFEKTSIOONIVASTASTE AINETE KOMBINATSIOONID</u>						<u>446 172</u>
S01CA	Kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid						446 172
S01CA80	deksametasoon+ neomütsiin+ polümüksiin B (S)	75005 ml					62 609
S01CA81	deksametasoon+ tobramütsiin (S)	20849,5 g					26 618
S01CA81	deksametasoon+ tobramütsiin (S)	48375 ml					42 276
S01CA82	deksametasoon+ klooramfenikool (S)	58289 g					72 356
S01CA82	deksametasoon+ klooramfenikool (S)	438670 ml					182 525
S01CA84	deksametasoon+ levofloksatsiin (S)	38665 ml					59 788
<u>S01E</u>	<u>GLAUKOOMIVASTASED PREPARAADID JA MIOOTIKUMID</u>					<u>35,9509</u>	<u>4 852 155</u>
S01EB	Parasümpatomimeetikumid					0,0147	7 913
S01EB01	pilokarpiin (S)	2580 ml		0,4 ml		0,0128	2 090
S01EB02	karbakool (S)	378 ml		0,4 ml		0,0019	4 992
S01EB09	atsetüülkoliinkloriid (S)	0,42 g					831
S01EC	Karboanhüdraasi inhibiitorid					3,6005	700 179
S01EC01	atsetasoolamiid (O)	31040 g		0,75 g		0,0822	23 643
S01EC01	atsetasoolamiid (P)	73 g		0,75 g		0,0002	4 131

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
S01EC03	dorsolamiid (S)	148595 ml		0,3 ml		0,9842	196 289
S01EC04	brinsolamiid (S)	140390 ml		0,2 ml		1,3948	192 501
S01EC80	brinsolamiid+ brimonidiin (S)	114645 ml		0,2 ml		1,139	283 617
S01ED	Beetablokaatorid					24,0619	2 809 486
S01ED01	timolool (S)	18970 ml		0,2 ml		0,1885	5 898
S01ED01	timolool (S)	264860 g		40 mg		13,1575	357 433
S01ED02	betaksolool (S)	73315 ml		0,2 ml		0,7284	46 564
S01ED80	timolool+ dorsolamiid (S)	320885 ml		0,2 ml		3,1881	428 002
S01ED81	timolool+ travoprost (S)	29685 ml		0,2 ml		0,2949	92 180
S01ED82	timolool+ bimatoprost (S)	103551 ml		0,2 ml		1,0288	274 758
S01ED83	timolool+ brinsolamiid (S)	220710 ml		0,2 ml		2,1928	380 768
S01ED84	timolool+ latanoprost (S)	82850 ml		0,2 ml		0,8231	333 000
S01ED85	timolool+ tafluprost (S)	247563 ml		0,2 ml		2,4596	890 882
S01EE	Prostaglandiini analoogid					8,2737	1 333 836
S01EE01	latanoprost (S)	255812,5 ml		0,1 ml		5,0832	638 218
S01EE03	bimatoprost (S)	132 ml		0,1 ml		0,0026	538
S01EE04	travoprost (S)	39677,5 ml		0,1 ml		0,7884	100 996
S01EE05	tafluprost (S)	120754 ml		0,1 ml		2,3995	560 893
S01EE51	latanoprost+ netarsudiil (S)	0,3134 g					33 191
S01EX	Teised glaukoomivastased preparaadid						742
S01EX05	netarsudiil (S)	0,024 g					742
<u>MÜDRIAATIKUMID JA TSÜKLOPLEEGILISED</u>							
<u>S01F</u>	<u>AINED</u>						<u>41 664</u>
S01FA	Antikolinergilised ained						35 673
S01FA01	atropiin (S)	1500 ml					1 046
S01FA04	tsüklopentolaat (S)	64,15 g					8 187
S01FA04	tsüklopentolaat (S)	8210 ml					7 341
S01FA06	tropikamiid (S)	20015 ml					7 509
S01FA80	tropikamiid+ fenüülefriin+ lidokaiin (int.kam)	1340 TK					11 590
S01FB	Sümpatomimeetikumid, v.a glaukoomivastased preparaadid						5 990
S01FB01	fenüülefriin (S)	10435 ml					5 990
<u>S01G</u>	<u>TURSE- JA ALLERGIAVASTASED AINED</u>						<u>242 339</u>
S01GA	Tursevastased sümpatomimeetikumid						91 590
S01GA02	tetrüsoliin (S)	231390 ml					91 590
S01GX	Teised allergiavastased ained						150 749
S01GX01	kromoglütsiinhape (S)	35570 ml					15 261
S01GX07	aselastiin (S)	80766 ml					78 170
S01GX09	olopatadiin (S)	68295 ml					57 317
<u>S01H</u>	<u>LOKAALANESTEETIKUMID</u>						<u>53 070</u>
S01HA	Lokaalanesteetikumid						53 070
S01HA02	oksüüprokaiin (S)	1000 ml					1 860
S01HA03	tetrakaiin (S)	21340 ml					36 777
S01HA04	proksümetakaiin (S)	9,8 g					1 298
S01HA04	proksümetakaiin (S)	31530 ml					13 135
<u>S01J</u>	<u>DIAGNOSTILISED AINED</u>						<u>11 540</u>
S01JA	Värvained						11 540
S01JA01	fluorestseiin (P)	3540 ml					5 537
S01JA81	fluorestseiin+ oksüüprokaiin+ klorobutanool (S)	2750 ml					6 003
<u>SILMA VASKULAARSETE HÄIRETE KORRAL</u>							
<u>S01L</u>	<u>KASUTATAVAD AINED</u>						<u>517 855</u>
S01LA	Neovaskularisatsioonivastased ained						517 855
S01LA01	verteporfiin (P)	2 TK					7 253
S01LA04	ranibizumab (S)	185 TK					41 884
S01LA05	aflibertsept (S)	115 TK					75 726
S01LA06	brlutsizumab (S)	9 TK					5 680
S01LA09	faritsimab (S)	493 TK					387 313
<u>TEISED OFTALMOLOOGIAS KASUTATAVAD</u>							
<u>S01X</u>	<u>AINED</u>						<u>507 612</u>
S01XA	Teised oftalmoloogias kasutatavad ained						507 612

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
S01XA03	naatriumkloriid (S)	871,5 g					8 806
S01XA18	tsüklosporiin (S)	28602 ml					255 732
S01XA80	retinool+ dekspantenool (S)	52,5 g					119
S01XA81	karbomeer (S)	191600 g					97 867
S01XA82	hüpromelloos (S)	269560 ml					145 069
S01XA86	tsütokroom C+ adenosin+ nikotiinamiid (S)	30 ml					20
S02	OTOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED						162 181
	<u>KORTIKOSTEROIDIDE JA</u>						
	<u>INFEKTSIOONIVASTASTE AINETE</u>						
<u>S02C</u>	<u>KOMBINATSIOONID</u>						<u>161 731</u>
S02CA	Kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid						161 731
S02CA81	deksametasoon+ neomütsiin+ jää-äädikhape (A)	5460 ml					14 790
S02CA82	hüdrokortisoon+ tsiprofloksatsiin (A)	174520 ml					146 941
<u>S02D</u>	<u>TEISED OTOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>						<u>450</u>
S02DA	Analgeetikumid ja anesteetikumid						450
S02DA81	fenasoon+ lidokaiin (A)	1230 ml					450
<u>V</u>	<u>VARIA</u>					0,2097	9 179 531
V01	ALLERGEENID						159 469
<u>V01A</u>	<u>ALLERGEENID</u>						<u>159 469</u>
V01AA	Allergeenide ekstraktid						159 469
V01AA02	heintaimede õietolm (O)	126 TK					8 525
V01AA02	heintaimede õietolm (P)	232 TK					17 978
V01AA03	kodutolmu lestad (O)	93 TK					6 273
V01AA03	kodutolmu lestad (P)	349 TK					32 307
V01AA05	puude õietolm (P)	532 TK					35 259
V01AA05	puude õietolm (SL)	293 TK					20 064
V01AA07	allergeenid, putukad (P)	978 TK					33 899
V01AA11	allergeenid, loomad (O)	22 TK					1 489
V01AA80	puude ja heintaimede õietolm (P)	46 TK					3 676
V03	KÕIK TEISED RAVIAINED					0,2097	2 771 706
<u>V03A</u>	<u>KÕIK TEISED RAVIAINED</u>					<u>0,2097</u>	<u>2 771 706</u>
V03AB	Antidoodid						442 795
V03AB06	naatriumtiosulfaat (P)	1725 g					7 915
V03AB14	protamiinsulfaat (P)	204 g					28 593
V03AB15	naloksoon (N)	5,256 g					48 485
V03AB15	naloksoon (P)	2,36 g					37 646
V03AB16	etanool (P)	14400 ml					4 176
V03AB17	metüültioniinkloriid (P)	394 g					36 292
V03AB19	füsostigmiin (P)	0,62 g					4 182
V03AB21	kaaliumjodiid (O)	401,7 g					2 531
V03AB25	flumaseeniil (P)	0,205 g					3 934
V03AB32	glutatioon (P)	2046 g					10 130
V03AB34	fomepisool (P)	17 g					27 857
V03AB35	sugammadeks (P)	348 g					114 612
V03AB37	idarutsizumab (P)	225 g					112 427
V03AB80	naatriumkaltsiumedetaat (P)	4 g					3 571
V03AB84	unitiool (P)	2,5 g					444
V03AC	Raudkelaate moodustavad ained						207 775
V03AC01	deferoksamiin (P)	75 g					1 474
V03AC02	deferiproon (O)	900 g					2 596
V03AC03	deferasiroks (O)	5108,4 g					203 706
V03AE	Ained hüperkaleemia ja hüperfosfateemia raviks					0,1505	215 879
V03AE01	polüstüreensulfonaat (O, R)	1898474,5 g		45 g		0,0838	89 972
V03AE02	sevelameer (O)	160992 g		6,4 g		0,05	92 724
V03AE03	lantaan (O)	18900 g		2,25 g		0,0167	33 184
V03AF	Kasvajavastase ravi toksilise toime vastased ained					0,0592	1 017 420

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
V03AF01	mesna (P)	3828 g					25 512
V03AF03	kaltsiumfolinaat (O)	34,2 g		60 mg		0,0011	24 182
V03AF07	rasburikaas (P)	0,702 g		0,014 g		0,0001	31 159
V03AF09	glukarpidaas (P)	4000 TÜ					121 578
V03AF10	naatriumlevofolinaat (P)	874,5 g		0,03 g		0,0579	814 990
V03AH	Ained hüpoglükeemia raviks						868
V03AH01	diasoksiid (O)	60 g					868
V03AN	Meditisiinigaasid						598 459
V03AN01	hapnik (I)	456391000 ml					572 789
V03AN05	meditsiiniline õhk (I)	8940000 ml					25 670
V03AX	Teised terapeutilised preparaadid						288 510
V03AX01	johimbiinhape (O)	0,5 g					52
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (A)	374 TK					2 249
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (K)	12429 TK					86 979
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (O)	1275873 TK					199 229
V04	DIAGNOSTILISED AINED						241 570
<u>V04C</u>	<u>TEISED DIAGNOSTILISED AINED</u>						<u>241 570</u>
V04CF	Tuberkuloosi diagnoosimise ained						6 869
V04CF01	tuberkuliin (P)	6330 TÜ					6 869
V04CJ	Kilpnäärmefunktsiooni hindamise ained						210
V04CJ02	protireliin (P)	0,003 g					210
V04CK	Pankreasefunktsiooni määramise ained						4 725
V04CK01	sekretiin (P)	0,000016 g					4 725
V04CL	Allergiliste haiguste diagnoosimise ained						3 336
V04CL80	allergiliste haiguste testid (K)	108 TK					3 336
V04CX	Teised diagnostilised ained						226 430
V04CX01	indotsüaniinroheline (P)	14,675 g					55 636
V04CX03	metakoliin (I)	45,87 g					9 439
V04CX04	mannitool (I)	67 TK					6 409
V04CX05	13C-uurea (O)	67,5 g					19 629
V04CX06	heksaminolevulinaat (P)	21,93 g					112 587
V04CX09	patentsinine (P)	6,5 g					10 340
V04CX87	süsinikmonoksiid+ heelium (I)	100000 ml					1 991
V04CX89	süsinikmonoksiid+ atsetüleen+ metaan+ hapnik+ lämmastik (I)	360000 ml					10 398
	KÕIK TEISED MITTETERAPEUTILISED						
V07	VAHENDID						211 406
	<u>KÕIK TEISED MITTETERAPEUTILISED</u>						
<u>V07A</u>	<u>VAHENDID</u>						<u>211 406</u>
	Lahustid ja lahjendusvedelikud, k.a						
V07AB	loputuslahused						211 406
V07AB80	naatriumkloriid (P)	7415390 ml					98 410
V07AB83	süstevesi (NA)	24759400 ml					110 404
V07AB84	naatriumkloriid+ fenool+ albumiin+ süstevesi (NA)	620 TK					2 592
V08	KONTRASTAINED						5 639 790
	<u>MÄRGISTATUD JOODI SISALDAVAD</u>						
<u>V08A</u>	<u>RÖNTGENKONTRASTAINED</u>						<u>4 330 881</u>
	Vesilahustuvad nefrotroopsed kõrgosmolaarsed						
V08AA	röntgenkontrastained						1 696
	naatriumamidotrisoat+ meglumiinamidotrisoat						
V08AA01	(P)	8000 ml					1 696
	Vesilahustuvad nefrotroopsed madalosmolaarsed						
V08AB	röntgenkontrastained						4 308 956
V08AB02	joheksool (P)	2060657 g					856 338
V08AB05	jopromiid (P)	1497579 g					872 276
V08AB09	jodiksanoool (P)	3255378 g					2 580 341
V08AD	Vees mittelahustuvad röntgenkontrastained						20 229
V08AD01	joodrasvhapete etüülestrid (P)	264 g					20 229
	<u>MÄRGISTATUD JOODI MITTESISALDAVAD</u>						
<u>V08B</u>	<u>RÖNTGENKONTRASTAINED</u>						<u>9 187</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
V08BA	Baariumsulfaati sisaldavad röntgenkontrastained						9 187
V08BA01	baariumsulfaat (O)	170 TK					2 720
V08BA01	baariumsulfaat (O)	176000 ml					6 467
<u>V08C</u>	<u>MAGNETRESONANTSUURINGUTEL</u> <u>KASUTATAVAD KONTRASTAINED</u>						<u>1 291 730</u>
V08CA	Paramagnetilised kontrastained						1 291 730
V08CA01	gadopenteethape (P)	1340 ml					5 975
V08CA02	gadoteerhape (P)	83210 ml					126 162
V08CA09	gadobutrool (P)	143005 ml					1 067 367
V08CA10	gadokseethape (P)	5270 ml					92 227
<u>V08D</u>	<u>ULTRAHELIUURINGUTEL KASUTATAVAD</u> <u>KONTRASTAINED</u>						<u>7 991</u>
V08DA	Ultraheliuuringutel kasutatavad kontrastained						7 991
V08DA05	väävelheksafluoriid, fosfolipiidide mikrosfäärid (P)	410 ml					7 991
V09	RADIOFARMATSEUTIKUMID						153 253
<u>V09A</u>	<u>KESKNÄRVISÜSTEEM</u>						<u>115 337</u>
V09AB	Joodi (I-123) ühendid						115 337
V09AB03	joflupaani (123I) (P)	630 ml					115 337
<u>V09F</u>	<u>KILPNÄÄRE</u>						<u>37 916</u>
V09FX	Mitmesugused diagnostilised radiofarmatseutikumid kilpnäärme uurimiseks						37 916
V09FX01	tehneetsium (99m Tc)pertechnetaat (S)	27 TK					37 916
V10	RADIOFARMATSEUTIKUMID						2 337
<u>V10X</u>	<u>TEISED TERAPEUTILISED</u> <u>RADIOFARMATSEUTIKUMID</u>						<u>2 337</u>
V10XA	Joodi (I-131) ühendid						2 337
V10XA01	naatriumjodiid (131I) (O)	10 TK					2 337

ATC rühmad

Periood: 01.01.2024 - 31.12.2024

Humaanravimite müük veterinaararstidele ja veterinaarapteekidele

ATC kood	Rühma nimetus	Käive (EUR)	Protsent (%)
A	SEEDEKULGLA JA AINEVAHETUS	96 435	19,0%
B	VERI JA VERELOOMEORGANID	87 225	17,2%
C	KARDIOVASKULAARSÜSTEEM	11 937	2,4%
D	DERMATOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED	26 623	5,3%
G	UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID	4 596	0,9%
H	SÜSTEEMSED HORMOONPREPARAADID, V.A SUGUHORMOONID JA INSULIINID	32 818	6,5%
J	INFEKTSIOONIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS	37 351	7,4%
L	KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED	12 752	2,5%
M	SKELETI-LIHASSÜSTEEM	3 056	0,6%
N	NÄRVISÜSTEEM	97 393	19,2%
P	PARASIIDIVASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID	833	0,2%
R	HINGAMISSÜSTEEM	8 369	1,7%
S	MEELEELUNDID	69 477	13,7%
V	VARIA	17 892	3,5%
KOKKU		506 757	