

Saatja: Krista Einama <Krista.Einama@transpordiamet.ee>

Saadetud: 18.10.2023 09:37

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapanek

Manused: image001.png; seletuskiri.pdf; 6- vertikaal.pdf; 4- põhijoonis.pdf

Palun reg

**From:** Kaire Koitne <kaire.koitne@raasiku.ee>

**Sent:** Wednesday, October 18, 2023 9:31 AM

**To:** Krista Einama <Krista.Einama@transpordiamet.ee>

**Subject:** Ed: Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapanek

Tere!

Saadan edasi Sarapuu ja Pähkli DP täpsustatud lahenduse, mis on koostatud vastavalt Transpordiameti arvamusel.

Palun, kas Te vaataksite need materjalid üle ja kui sobivad, siis annate kooskõlastuse.

Lpg

Kaire Koitne

**Saatja:** Evely Ehrpas <[evely@dge.ee](mailto:evely@dge.ee)>

**Saatmisaeg:** teisipäev, 17. oktoober 2023 13:46

**Adressaat:** Kaire Koitne <[kaire.koitne@raasiku.ee](mailto:kaire.koitne@raasiku.ee)>

**Teema:** RE: Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapanek

Tere, Kaire!

Topo lisamöödistus on tehtud ja selle alusel on vertikaali tegija vertikaali täiendanud. Lisaks olen Põhijoonisele kandnud enne puuduolnud nähtavuskolmnurgad, samuti täiendasin seletuskirja ptk 4.4 nähtavuskolmnurkade osas ning ptk 4.5.7.5 Sademeveelahendus (viimane lõik), kuhu kandsin sisse riigitee aluse truubi teema.

Minu poolt on Transpordiameti märkused täidetud ja saadan Teile manusega korrigeeritud materjalid Transpordiametile kooskõlastamiseks esitamiseks.

Heade soovidega,

**Evely Ehrpas**

Projektijuht-planeerija

+372 5667 5598 | [evely@dge.ee](mailto:evely@dge.ee)



OÜ Hendrikson & Ko | Maakri tn 29 | Tallinn 10145  
Registrikood 10269950 | KMKR EE100039285

**From:** Kaire Koitne <[kaire.koitne@raasiku.ee](mailto:kaire.koitne@raasiku.ee)>  
**Sent:** Thursday, October 5, 2023 16:47  
**To:** [evely@hendrikson.ee](mailto:evely@hendrikson.ee)  
**Cc:** Evely Ehrpas <[evely@dge.ee](mailto:evely@dge.ee)>  
**Subject:** Ed: Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapanek

Tere!

Saadan edasi praegu laekunud arvamuse (seni minu teada ainus), mida saab arvestada, sest kindlasti ei ole vaja tekitada piirkonnas üleujutusohu.

Lpg

Kaire Koitne

**Saatja:** Krista Einama <[Krista.Einama@transpordiamet.ee](mailto:Krista.Einama@transpordiamet.ee)>  
**Saatmisaeg:** neljapäev, 5. oktoober 2023 16:37  
**Adressaat:** Kaire Koitne <[kaire.koitne@raasiku.ee](mailto:kaire.koitne@raasiku.ee)>  
**Teema:** Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapanek

Tere,

Edastasite Harjumaa Raasiku vald Sarapuu ja Pähkli detailplaneeringu avalik väljapaneku teate. Oleme teinud seni koostööd planeeringu koostamisel.

Tutvunud planeeringu lahendusega palume täpsustada riigitee 11304 Aruküla – Kostivere km 2.19 asuva truubi alt läbi voolava kraavi põhja kõrgusarve eelvoolu tagamiseks. Hinnanguliselt vajab riigiteega ristuv kraav eelvoolu tagamiseks profileerimist. Soovitame sademevete ärajuhtimise süsteemi selgemalt käsitleda verikaalplaneeringu joonisel - kanda joonisele kraavide põhja kõrgusarvud kui ka voolusuunad. Riigiteega ristuvast kraavist tulev tagada sademevete ärajuhtimine. Samuti täpsustamist vajab, millisel joonisel on kujutatud nähtavuskolmnurgad riigitee ristumiskohtades. Paluma lahendust täpsustada ja esitada planeering Transpordiametile kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

Krista Einama  
Peaspetsialist  
Projekteerimise osakonna  
kooskõlastuste üksus  
tel 5862 7026