



27.04.2022 nr DM-119904-3

Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-806, 10115) Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (edaspidi *KOTKAS*) 19.04.2022 nr DM-119904-1 all.

Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Paide linnas Sargvere külas katastriüksusel Metsatuka (katastritunnus 56701:001:0658). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maaamet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,48 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaevet ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 240 tuh m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitusehitus või täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Taotletava uuringuruumi teenindusala ei kattu arvel oleva maavaravaruga.

Taotletava uuringuruumi teenindusala lääneservast ~9,4 m kaugusele jääb maaparandussüsteem, mille maaparandussüsteemide registri kood on 6112410010070002. Puurkaev (keskkonnaregistri kood PRK0022683; kaitsevöönd 50 m) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala loodenurgast ~51,6 m kaugusele, kattumist selle kaitsevööndiga ei esine. Puurkaev (keskkonnaregistri kood PRK0022685; kaitsevöönd 50 m) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala edelaservast ~16,5 m kaugusele, uuringuruumi teenindusala esineb kattumine viimati nimetatud puurkaevu kaitsevööndiga kuni 33,5 m ulatuses. Taotluse seletuskirjas on selgitatud, et kaitsevööndi piires uuringupunkte ei rajata. Täiendavalt on selgitatud, et kui tekib siiski vajadus selleks, siis enne kooskõlastatakse tegevus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kaguosa läbib Elektrilevi OÜ alla 1 kV pingega elektriõhuliin BIO (VID kood M6057590; kaitsevöönd 2 m liini teljest) ning selle kaitsevöönd. Taotletava uuringuruumi teenindusala kaguosas asub Elektrilevi OÜ mastitõmmits või tugi

(VID kood 109148628; kaitsevöönd 1 m projektsioonist maapinnal) ning selle kaitsevöönd. Taotluse seletuskirjas on selgitatud, et geoloogilise uuringu käigus uuringupunkte elektripaigaldise kaitsevööndisse ja puurkaevude sanitaarkaitsevööndisse ei rajata. Maavaravaru kinnitamine kooskõlastatakse vastavate asutustega.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub täielikult riigikaitselise ehitise Nurmsi õppevälja piiranguvööndiga ning Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alaga (keskkonnaregistri kood LTA1000001).

Riigitee nr 25 Mäeküla – Koeru – Kapu äärmise sõiduraja välimine serv jääb taotletava uuringuruumi teenindusala kaguservast ~30 m kaugusele. Avalikus kasutuses oleva kohaliku tee nr 5650226 Puki tee äärmise sõiduraja välimine serv jääb taotletava uuringuruumi teenindusala lääneservast ~2,5 m kaugusele.

Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud kohaliku omavalitsuse üksusele ja loa taotlejale ettepanekute esitamiseks.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Käesoleva kirja saajatel, kes soovivad ka edasise menetluse käigu osas teavitusi (sh otsuse eelnõu) saada, palume sellest Keskkonnaametit teavitada (nt e-kirja või telefoni teel). Teavitusi ei saadeta, kui selleks ei ole soovi avaldatud.

Taotluse ja muude avalike menetlusdokumentidega saab tutvuda KOTKAS-es kotkas.envir.ee valides alajaotuse keskkonnalaad -> keskkonnalaubade taotlused ja menetlused -> menetluse nr M-119904.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo

Viktoria Burtin 5688 5603
Viktoria.Burtin@keskkonnaamet.ee