

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



ELASA projekti kooskõlastus nr: KK3627

Taotleja: AS Connecto Eesti
Registrikood/isikukood: 10722319
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tuisu tn 19
Taotluse esitaja: KRISTJAN TORO
Telefon: 53602611
E-post: kristjan.toro@connecto.ee

Tellijä: Telia Eesti AS
Aadress: Mustamäe tee 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Telefon: 53421735
E-post: Igor.Bostrov@boftel.com

Objekti kirjeldus: PF14426
Kokkupuude ELASA sidevõrguga: undefined
Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt
ELA SA sidekaevu (060K28) paigaldamine Kose alajaama (33702:003:0212) kinnistule.

Tingimused:

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil +372 55609436
Käesolev kooskõlastus koostati 10.09.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 10.09.2026.

Väljastaja:
ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL