



S0-1

Sokliplaat

Bet.koorik 70 mm

EPS soojustus 100 mm

Keramiitplokk 200 mm

VS-1 U-väärtus 0,20 (W/m²*K)

Vertikaalne voodrilaud 25 mm

Roovitis 25 mm

Bauroc Ecoterm+ - 375 mm

Siseviimistlus

PP-1 U-väärtus 0,10 W/(m²*K)

Põranda viimistlus aluskattega 200 mm

Betoonist põrandaplaat kütetorudega 100 mm

Radoonitõkkekiile

3xEPS100 300 mm

Mehhaniliseid tihendatud liiv

SS-1

Siseviimistlus

Kergplokk nt. Aerock 100 mm

Siseviimistlus

SS-2

Siseviimistlus

Kergplokk nt. Aerock 150 mm

Siseviimistlus

SS-3

Siseviimistlus

Kergplokk nt. Aerock 200 mm

Siseviimistlus

KL-1 U-väärtus 0,10 W/(m²*K)

Katusekate - Profiiplekk Klassik

Roov 25x100 mm, (samm 400 mm,

hari ja räästas 1 m ulatuses tihedalt)

Tuulutuslatt 25x50 mm

Tuuletõke

Soojustus Mineraalviil 50 mm

Saarikad Liimpuit 400x100 mm

Soojustus vahel Mineraalviil

Aurutõke

Puitlarkass 30 mm

OSB plaat 15 mm

Kipsplaat 12.5 mm

MIHO

MiHo OÜ
Arhitektuuribüroo
Reg.kood 11344754
Reg.nr EEP000998

Tallinn / Peterburi tee 2f
+372 56 642 338
kristina@miho.ee
miho.ee

Objekt **Üksikelamu**
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik,
Rakvere tee 5

Joonis **LÕIGE 1-1**

Projekti staadium **EP**

Arhitekt **Irina Privalova**

Vastutav arhitekt **Kristina Sepp**

Töö nr. **24-25** Mõõtkava **1:100**

Kuupäev **7/8/2025** Leht **AR-6-01**