

ÜKSIKELAMU EELPROJEKT

Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik,
Rakvere tee 5

joonis: **AKENDE SPETSIFIKATSIOON**
kuupäev: 7/9/2025
töö nr: 24-25
joonise nr: AR-8-01

Arhitekt: Irina Privalova
Vastutav arhitekt: Kristina Sepp

Tallinn / Peterburi tee 2f
+372 56 642 338
kristina@miho.ee
miho.ee

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-4	1	1,200×2,200			
A-5	1	2,200×2,200			
A-6	1	2,000×550			
A-7	1	2,200×550			
A-7*	1	2,200×550			

NÕUDED:

Puit Aknad. Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemie selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.
U<0,8 W/m2K.
Heliisolatsioon: 35 dB.
Avatavus: sissepoole avtavad vastavalt spetsifikatsioonile.
Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.
Profiili toon seest: Tumehall
Profiili toon väljast: Tumehall
Aknad varustatakse veeplekkidega, toon: Tumehall

MÄRKUSED:

Esitatud joonised on vaatega väljast.
Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture.
Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga.
Vaadetes antud mõõdud on illustriatiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele.
Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab akende tootja.