



Lp Dmitry Kondaev  
Aktsiaselts KH Energia - Konsult  
dmitry.kondaev@khenergia.ee  
Laki 13  
12915, Tallinn, Harju maakond

Teie 29.11.2023

Meie 07.12.2023 nr 7.1-2/23/24739-2

**Nõuded Harjumaa Kose vald Kirivalla küla  
Allika eramu liitumine LC0384 projekti  
koostamisele riigitee nr 11204 km 8,40 – 8,45  
tee kaitsevööndis**

Olete taotlenud Transpordiametilt nõudeid projektile, milles kavandatakse tehnovõrkude ehitust **riigitee nr 11204 Kolu-Habaja tee km 8,40 – 8,45** tee kaitsevööndis Kose vallas Harju maakonnas.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6, lg 10, § 97 ning Transpordiameti põhimääruse esitame nõuded elektrimaakaabli ja liitumiskilbi (edaspidi tehnovõrk) projekteerimiseks ning ehitamiseks riigitee kaitsevööndis.

Tehnovõrkude projekti koostamisel tee kaitsevööndis palume arvestada alltoodud asjaolude ja nõuetega:

1. Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Lisaks juhime tähelepanu, et liitumiskilbi asukoha lahendamisel arvestada ristumiskoha nähtavuskolmnurgaga ning avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisõlvast peab olema minimaalselt 1,0 m.
3. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500 elektroonselt e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee) või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid.
4. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks

**Juhime tähelepanu**, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhendada majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.

Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest ja selle peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile haldusmenetluse seaduses või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul.

Käesolevad nõuded kehtivad 2 aastat, peale mida tuleb nõudeid uuendada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: Asendiplaan „*image002.png*“

Laur Kõiv

55901417, Laur.Koiv@transpordiamet.ee