

TINGMÄRGID

- KINNISTUTE PIIRID
- PROJ. ASFALKATTEGA MAHASÕIT
- PROJ. TEEPEENAR
- PROJ. MURU
- PROJ. KAITSETORUD ELEKTRIMAAKAABLITELE
- 923b

PROJ. TEEMÄRGISTUS 923b
- 911

OLEMASOLEV TEEMÄRGISTUS

MAA-ALA TOPOGRAAFILISE PLAANI TINGMÄRGID

- OLEMASOLEVAD PUUD, PÕÕSAD
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORU
- OLEMASOLEV MADALPINGE ELEKTRIMAAKAABEL
- OLEMASOLEV KÕRGEPINGE ELEKTRIMAAKAABEL
- OLEMASOLEV SIDETRASS
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONIKAEV
- OLEMASOLEV VEEKAPE (maakraan)
- OLEMASOLEV SIDEKAEV
- OLEMASOLEV ELEKTRIKILP
- OLEMASOLEV SIDEKAPP
- OLEMASOLEV VALGUSTUSMAST JA VALGUSTI
- OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK
- OLEMASOLEV BUSSIOOTEPAVILJON
- 4076
5.86

OLEMASOLEV GEODEETILINE PUNKT

MÄRKUSED:

1. Riigimaantee 11251 Viimsi - Rohuneeme teekatte ülakeht paigaldatud aastal 2016. Asfaltkatte segutüüp AC 16 surf.
2. Ristumiskohale projekteeritud mahasõidu katte pind viia sujuvalt kokku olemasoleva tee katte pinnaga.
3. Mahasõidu kaudu on tagatud juurdepääs Rohuneeme tee 65e, Rohuneeme tee 65c ja Rohuneeme tee 65d kinnistutele.
4. Vältida olemasolevate tehnovõrkude (elektrimaakaablid, veetoru, kanalisatsioonitoru, vee- ja kanalisatsioonikaevud) vigastamist. Elektrimaakaablid kaitsta täiendavalt poolitatavate kaablikaitsetorudega. Kasutatava kaitsetoru survetugevus/rõngasjäikus 1250N / 16kN/m². Kasutada näiteks poolitatavat kaitsetoru EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR või samaväärset.
5. Kinnistutel rajada katted vastavalt kinnistute hoonestusprojektidele. Ristumiskohalt lähtuva ühiselt kasutatava mahasõidu järel on kinnistutel hargnemis-manööveralus sõidukite liikumiseks vastavale kinnistule.
6. Nähtavuskolmnurgas (3x80 m) ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi sh piirdeaeda. Vajadusel piirata Rohuneeme tee 65f kinnistu kõrval kasvavate mändide oksi.

MÄRKUSED:

Maa-ala topograafilise plaani koostas Radaa OÜ, töö nr 2498G24 (02.10.2024.a.).
Koordinaadid L-Est '97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Kinnistupiirid saadud Maa- ja Ruumiametist 02.10.2024.a.

TELLUJA		TÖÖ NIMETUS		OBJEKTI ADRRESS	
Eraisik		ROHUNEEME TEE 65e ja 65d RISTUMISKOHT		11251 Viimsi-Rohuneeme tee, Rohuneeme tee 65e, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond	
TÖÖ NR		STAADIUM		JOONISE TÄHIS	MÕÕTKAVA
25014		PÕHIPROJEKT		TL-4-03	1:500
ILEMO GRUPP OÜ Reg. kood 16195419, MTR EEP004649 Harjumaa, Tallinn, Vilde tee 76A andrus.heno@gmail.com, GSM: +372 5887 6659		JOONISE NIMETUS		TEOSTUSAEG	MUDETUD
		ASENDIPLAAN, LIIKLUSKEEM		detsember 2025	03.02.2026
		NÄHTAVUSKOLMURKADEGA		VASTUTAV SPETSIALIST	
		INSENER		ANDRUS HENO	
		KUTSETUNNISTUSED NR 203387, 203388		KUTSETUNNISTUSED NR 203387, 203388	