

SUPLUSKOHA SEIREKALENDER

Supluskoha nimi:	Kuressaare Supelrand	
Suplushooaja algus kuupäev:	01.06.2025	
Suplushooaja lõpu kuupäev:	31.08.2025	
Proovivõtukoha nimi:	Kuressaare Supelrand	
Proovivõtukoha asukoht:	Rannahoone juures (Kuressaare linn, Kalda pst 1, katastriüksuse tunnus 34901:014:0530)	
Proovivõtu kuupäevad:	1. proov (enne hooaega)	15.05
	2. proov	11.06
	3. proov	15.07
	4. proov	13.08

Analüüsitavad suplusvee kvaliteedi näitajad:

1. Soole enterokokid (PMÜ/100 ml)
2. *Escherichia coli* (PMÜ/100 ml)
3. Visuaalne vaatlus (potentsiaalselt toksiliste vetikate esinemine, tõrvased jäägid, klaasi-, plastiku-, kummi- ja muud jäätmed)

Vastavalt määruse nr 63 „[Nõuded suplusveele ja supelrannale](#)“ § 5 kohaselt on supluskoha omanik või valdaja kohustatud korraldama suplusvee seire vastavalt seirekalendritele:

1. Seirekalendrisse tuleb märkida planeeritavad proovivõtukuupäevad, arvestades et esimene proov võetakse kaks nädalat enne suplushooaja algust. Iga järgneva proovivõtu vaheline aeg ei tohi ületada kokku ühte kuud ehk 31 päeva.
2. Suplushooaja jooksul, arvestades sinna hulka ka enne hooaja algust võetud proovi, tuleb võtta minimaalselt 4 proovi.
3. Suplusvee seire peab toimuma vastavalt seirekalendritele või hiljemalt neli päeva peale seirekalendris märgitud kuupäeva.
4. Juhul kui tekib takistus suplusvee proovide võtmisel või otsustatakse suplusvee proovide võtmine lõpetada tuleb sellest viivitamatult teavitada Terviseameti Lääne regionaalosakonna Saaremaa esindust : Lossi 12, Kuressaare/telefon 58339462, piret.toll@terviseamet.ee või info@terviseamet.ee
5. Soovitav on võtta lisaproov ja seejärel olenevalt lisaproovi tulemusest asendusproov juhul kui seirekalendris märgitud seireproovi tulemus ületab määruse 63 lisa 1 punktis 5 sätestatud kontrollväärtusi näitajate soole enterokokid või *Escherichia coli* osas. Lisaproov (reostuse lõppemise kontrollimiseks) tuleb võtta mitte hiljem kui 4 päeva peale seirekalendri järgse mittevastava proovi võtmist. Juhul kui lisaproov vastas nõuetele tuleb 7 päeva peale lisaproovi võtmist võtta ka asendusproov.
6. Suplusvee proovide tulemused tuleb edastada Terviseametile järgmise tööpäeva jooksul peale tulemuste teada saamist:

- a. Terviseameti kohalikule regionaalosakonnale: Terviseameti Lääne regionaalosakonna Saaremaa esindusele
- b. Läbi Vee terviseohutuse infosüsteemi (vajalik kasutajakonto!). Täpsem info: TA koduleht
- c. Juhul kui proove analüüsitakse Terviseameti laborites või Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse Kuressaare laboris, siis anda kirjalik nõusolek kaaskirjal või muul viisil, et antud supluskoha analüüside tulemused võib labor edastada kohe ka terviseameti kohalikule regionaalosakonnale

Vastutav isik, tema kontaktandmed:

Meelis Albert

meelis.alber@saaremaavald.ee ; 4525150