



KESKKONNAAMET

KORRALDUS

20.03.2026 nr DM-128944-48

Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmine

1. OTSUS

Lähtudes Nordkalk AS 24.09.2025 esitatud taotlusele T-KL/1024269-6, võttes aluseks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 1 ja 4 ning lg 4 ja 5, § 59 lg 2 p 4, veeseaduse § 2 lg 2 ja § 191 lg 1, maapõuseaduse § 48, § 66 lõike 2 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 53 lg 1 p 2, lg 2 p 2 ja 3, § 61 lõike 1 ning tuginedes Järva Vallavalitsuse 23.01.2025 otsusele nr 1, otsustab Keskkonnaamet:

1.1. Pikendada Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 kehtivusaega 30 aasta võrra, s.o kuni 27.03.2056

1.1.1. Muuta Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamiseks antud keskkonnaluba nr KMIN-097 vastavalt taotlusele järgmiselt:

1.1.1.1. Määrata keskmiseks aastaseks tootmismahuks 10 tuh m³.

1.1.1.2. Määrata kaevandatava katendi koguseks 292 tuh m³.

1.1.1.3. Määrata kaevandatava mulla koguseks 42,10 tuh m³.

1.1.1.4. Määrata Karinu II lubjakivikarjääri piires olevate plokkide varud järgmiselt (seisuga 01.01.2026):

3 plokk – aktiivne tarbevaru kogus 30,682 tuh m³;

13 plokk – aktiivne tarbevaru kogus 84,134 tuh m³;

19 plokk – aktiivne tarbevaru kogus 57,318 tuh m³.

Tehnoloogilise lubjakivi kaevandatav varu kogus kokku 172,314 tuh m³.

1.1.1.5. Määrata tegevuskoha aadressiks Karinu karjäär 2, Karinu küla, Järva vald, Järva maakond, katastritunnus(ed): 25501:001:0202, 25701:001:0357, 25702:004:0199.

1.1.2. Liita kehtiv veeluba nr L.VV/329702 keskkonnaloa nr KMIN-097 juurde ja

pikendada Karinu karjäärist põhjavee võtmist ja heitvee juhtimist suublasse kuni 27.03.2056.

1.1.2.1. Määrata Karinu karjäärist võetav põhjavee kogus kuni 10 301 m³/ööpäevas (3 760 000 m³/aastas) ja vormistada keskkonnaloo tabelis V2 ja V3 põhjavee võtmise tingimused.

1.1.2.2. Seada Karinu lubjakivimaardla väljalaskmest JA150 suublasse juhitava vee kogused ja karjäärivee lubatavad saasteainete piirväärtused vormis V4 ning karjäärivee seiretingimused vormis V7.

1.1.2.3. Määrata meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja seada nende täitmise tähtsused vormis V16 ja seada nõuded teabe esitamiseks loa andjale vormis V17.

1.2. Keskkonnaloole seada kõrvaltingimused lähtuvalt käesoleva korralduse punktis 3.3. „Kõrvaltingimuste seadmine“ toodust.

1.3. Tunnistada kehtetuks vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/329702.

1.4. Avalikustada Nordkalk AS keskkonnaloo nr KMIN-097 muutmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaluba nr KMIN-097 on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/>.

2. ASJAOLUD

2.1. Keskkonnaloo muutmise taotluse läbivaatamine

2.1.1. Nordkalk AS (registrikood 10656606, aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 11a, 46301) esitas 26.06.2024 Keskkonnaametile taotluse Karinu II lubjakivikarjääri kaevandamise keskkonnaloo nr KMIN-097 muutmiseks, viimane parandustaotlus esitatud 24.09.2025 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 24.09.2025 nr DM-128944-40). Taotlus on registreeritud KOTKAS-s menetluse nr M-128944 juurde. Keskkonnaloo muutmise taotlusega soovib Nordkalk AS pikendada keskkonnaloo KMIN-097 kehtivusaega 30 aasta võrra (s.o kuni 27.03.2056) ning jätkata kehtiva veeloo nr L.VV/329702 alusel toimuvat maavara kaevandamise eesmärgil põhjavee karjääri alalt välja pumpamist ja suublasse juhtimist. Maavara kaevandamine ning kaevandamise eesmärgil põhjavee võtmine ning suublasse juhtimine on omavahel ruumiliselt ning tehnoloogiliselt seotud tegevused. Seetõttu taotletakse tegevuse jätkamiseks üht keskkonnaluba.

Karinu II lubjakivikarjäär asub Järva maakonnas Järva vallas Karinu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Karinu karjäär 4 (katastritunnus 25501:001:0202), Karinu karjäär 3 (katastritunnus 25701:001:0357) ja Karinu karjäär 2 (katastritunnus 25702:004:0199), millede riigivara valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud asutus Maa- ja

Ruumiamet.

Taotletav Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldis pindalaga 16,78 ha (teenindusmaa pindala on 27,66 ha) hõlmab Karinu maardla tehnoloogilise lubjakivi aktiivse tarbevaru (aT) 3, 13 ja 19 plokk.

Kaevandatava katendi kogus 292 tuh m³ (kehtival loal 333 tuh m³).

Kaevandatava mulla kogus 42,10 tuh m³ (kehtival loal 48 tuh m³).

Taotletava Karinu II mäeeraldise varukogused seisuga 02.10.2024 on järgmised:

- 3 plokk – tehnoloogiline lubjakivi, aT kogus 30,816 tuh m³
- 13 plokk – tehnoloogiline lubjakivi, aT kogus 84,18 tuh m³
- 19 plokk – tehnoloogiline lubjakivi, aT kogus 57,318 tuh m³

Kaevandatav varu kogus tehnoloogilisel lubjakivil on 172,314 tuh m³ ja keskmine tootmismaht aastas on 10 tuh m³. Kaevandatud maavara kasutusalaadeks on ehituslubja põletamine ja filleri valmistamine, kaevandatud maa korrastatakse veekoguks, osaliselt metsa- ja rohumaaks.

Olemasolev Karinu II lubjakivikarjääri luba nr KMIN-097 kehtib kuni 27.03.2026.

Geoloogilise uuringu teostajad:

Geoloogia Valitsus. Aruande nimetus: „Aruanne geoloogilistest uuringutöödest Karinu lubjakivimaardlas 1956. a“. EGF number: 0809. Varu arvele võtmise otsuse kuupäev ja number: 25.10.1994 nr 213.

Geoloogia Valitsus. Aruande nimetus: „Aruanne magneesiumivaesete lubjakivide eeluuringutest lõuna pool Karinu karjääri 1977. a“. EGF number: 3525. Varu arvele võtmise otsuse kuupäev ja number: 25.10.1994 nr 213.

2.1.2. Keskkonnaamet kontrollis ettevõtte esitatud taotlusmaterjalide vastavust maapõueseaduses (*MaaPS*), keskkonnaseadistiku üldosa seaduses (*KeÜS*), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (*KeHJS*), keskkonnaministri 23.10.2019 määruses nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ sätestatud nõuetele ning pidas andmeid piisavaks taotluse menetlemiseks.

Riigilõiv 500 eurot (maavara kaevandamine) on tasutud 25.06.2024 riigilõivuseaduse § 136² lõike 2 kohaselt. Kohaldatud riigilõivuseaduse redaktsiooni, mis kehtis taotluse esitamise hetkel. Kuupäeval 26.11.2024 tasutud juurde 108 eurot (muutmistaotlus T/KL-1024269 Karinu II vee osa).

Keskkonnaloa taotlust on kontrollinud maavarade registri vastutav töötaja Eesti Geoloogiateenistus 25.09.2025 kirjaga nr 13-1/25-1535.

Lähimad hooned jäävad ca 209 m (Pusu, 25702:004:0125) ja 234 m (Uus-Suvila, 25702:004:0133) kaugusele.

Karinu II lubjakivikarjäär piirneb kahe mäeeraldisega :

- Karinu lubjakivikarjäär mäeeraldis. Kaevandamisloa lõpp 29.08.2047, keskkonnaloa nr Jarm-042.
- Karinu III lubjakivikarjäär mäeeraldis. Kaevandamisloa lõpp 09.12.2038, keskkonnaloa nr L.MK/332246.

Kõik kolm mäeeraldist moodustavad ühtse karjääri. Taotletavast Karinu II lubjakivikarjäärist ca 650 m loodes asub Karinu IV lubjakivikarjäär.

Veeluba reguleerib vee erikasutust kogu karjääris. Loa alusel pumbatakse põhjavesi Siluri põhjaveekihist ja juhitakse väljapumbatav vesi Karinu Suurjärve (VEE2054840). Suurjärvest omakorda valgub vesi isevoolselt Väikejärve (VEE2054850). Eelnevalt nimetatud veekogudest toimub liigvee juhtimine karstide kaudu lubjakivimitesse. Suurvee ajal ja sademeterikastel perioodidel kui karstide neeldumisvõime ei ole piisav, pumbatakse Suurjärvest osa vett Kogre pumpla kaudu mööda survetorustikku 4,5 km kagu suunas katastriüksusel „Oru“ (tunnus 25702:004:0171) asuvasse Metsla karsti (keskkonnaregistrikood LTA1000602). Kaevandamisloa KMIN-097 tähtaja pikendamine eeldab ka veeloa nr L.VV/329702 pikendamist ning liitmist keskkonnaloa juurde.

Kavandatava tegevuse ala on 100% mäetööstusmaa. Kaevandusloa taotluse pikenemisel jätkub olemasolev tegevus. Kasutusotstarve ei muutu.

Lääneküljest piirneb karjäär Rava metskond 108 kinnisasjaga (KÜ tunnus 25501:001:0445) pindalaga 228,13 ha, millest 216,74 ha on metsamaa ja 9,30 ha haritav maa. Ortofoto põhjal (2024. a ülelend) otsustades on alal tegemist majandusmetsaga, mida on hiljuti suures osas raiutud. Põhjast ja idast külgneb karjäär sihtotstarbelt maatulundusmaana kasutatavate eravaldustega. Karjääri ümbritseb läänest, põhjast ja idast minimaalselt 200 m ulatuses mets, mille taga on põllumajandusmaa. Kagus, lõunas ja edelas piirneb karjäär põllumajandusmaaga. Lõunasse jäävad järved, ning nende taga, karjäärist 400 m kaugusel Karinu asula.

Karjäär ei asu tiheasustusalal ning sellel puuduvad kultuurimälestiste registrisse kantud kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alad. Lähim muinsuskaitseline kinnismälestis (Kultusekivi, kultuurimälestiste registri kood 9577) asub ca 180 m kaugusel. Planeeritav tegevus ei mõjuta eeldatavasti mälestise seisukorda ega selle püsijäämist.

Maa- ja Ruumiameti pärandkultuuri kaardirakenduse kohaselt kattub Karinu II lubjakivikarjäär Karinu paemaardlaga (Paemurrud). Teised lähimad pärandkultuuri objektid jäävad kaugemale kui 300 m.

Kavandatava tegevuse müra mõjualaks on arvestatud 500 m. Müra mõjualas ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid. Veetaseme alandamise mõjuala võib olla hinnanguliselt 1000 m mäeeraldise piirist. Kaevandamise lubamine taotletud ulatuses eeldatavalt ei halvenda väljakujunenud põhjavee režiimi, kuna mäeeraldis jääb olemasolevate karjääride mõjualasse, kus põhjavee tase on juba alanenud. Seega kaevandamistegevuse jätkamine taotletava mäeeraldise piires ei too kaasa olulist täiendavat mõju põhjaveele.

Taotletavale tegevusele lähimad Natura 2000 alad ja elupaigad on mäeeraldisest ~760 m kaugusel kirde suunas puisniidud (6530), ~ 1 km kaugusel kirde suunas liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), ~3,7 km kaugusel loe suunas Jalgsema loodusala (RAH0000389) ning ~15 km kaugusel lääne suunas Kõrvemaa linnuala (RAH0000120).

EELIS andmetel mäeeraldise võimalikus mõjualas olevad kaitstavad liigid/loodusobjektid on mäeeraldisega kattuv hallpõsk-pütt (*Podiceps grisegena*) (KLO9127505). Mäeeraldisest ~ 100 m kaugusel kagu suunas Lauluik (*Cygnus cygnus*) (KLO9134151), ~ 130 m kaugusel lääne suunas Sulgjas õhik (*Neckera pennata*) (KLO9134151), ~145 kaugusel edela suunas Merikotkas (*Haliaeetus albicilla*) (KLO9131765) ning ~130 m kaugusel lääne suunas Vääriselupaik (VEP nr. 206409) ja ~500 m kaugusel lääne suunas Vääriselupaik (VEP nr. 206226).

Mäeeraldise teenindusmaa piirist ligikaudu 20 m kaugusel asub merikotka elupaik, mis ei ole pesa ega püsielupaik, vaid lihtsalt registreeritud elupaigapunkt. Merikotka pesa asub mäeeraldisest ligikaudu 500 m kaugusel edela suunas. Pesa ümber on moodustatud 200 m raadiusega püsielupaik (Karinu merikotka PEP, EELIS kood KLO3002774), mille lähim piir jääb mäeeraldisest umbes 300 m kaugusele. Pesa viimane kinnitatud vaatlus pärineb 15.06.2023.

Looduskaitseaduse § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal. Keelatud on looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Hallpõsk-püti elupaik kattub Karinu II lubjakivikarjääri teenindusmaa piiriga.

Kavandataval tegevusel puudub oluline mõju kaitstavatele liikidele, loodusobjektidele, Natura 2000 võrgustiku alale, arvestades, et pikendatakse olemasoleva tegevuse tähtaega ehk mõjud on juba avaldunud. Kui planeeritakse karjääriala laiendada või protsessis midagi muuta (teine tehnoloogia jms), siis tuleb teavitada Keskkonnaametit, kuna nendega võivad kaasneda lisahäiringud liikidele.

Ligikaudu 320 m kaugusel, kagu suunda jääb kaitstav looduse üksikobjekt (KLO4000477) – Karinu ohvrikivi (rändrahn).

2.2. Keskkonnaloa taotluse ning otsuse eelnõu avalikustamine ning menetlusosaliste teavitamine

KeÜS § 47 lõike 2 kohaselt avaldatakse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teate võib jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev

keskkonnahäiring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi.

Keskkonnaamet jättis keskkonnavalua taotluse menetlusse võtmise teate avalikustamata kohalikus või maakondlikus ajalehes, kuna kavandatud tegevus on väikese mõjuga ja sellega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on väike ning kavandatud tegevuse vastu puudub piisav avalik huvi.

Keskkonnavalua taotlus on 10.12.2024 avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teavitas 10.12.2024 kirjaga nr DM-128944-18 keskkonnavalua taotluse esitamisest ja avatud menetluse algatamisest keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 46 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikuid.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Avalikustamise käigus esitati Keskkonnaametile arvamusi keskkonnavalua taotlusele.

Eraisik K.S. esitas 10.12.2024 oma poolse arvamuse (registreeritud KOTKAS-s 12.12.2024 nr DM-128944-21).

Esitatud arvamusi ja ettepanekuid on pikemalt käsitletud korralduse **punktis 3.5**.

KeÜS § 47 lõike 6 sätestab, et kui sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlusse võtmise teates ei avaldatud keskkonnavalua taotluse ja selle kohta antava haldusakti eelnõu väljapaneku aega ja kohta või seisukoha ning küsimuste esitamise tähtaega ja adressaati, avaldatakse nende andmetega teade vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 2¹ sätestatud nõuetele viivitamata pärast haldusakti eelnõu valmimist. KeÜS § 47 lõike 2 sätestab, et teate võib jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi.

Keskkonnaamet jättis keskkonnavalua taotluse kohta antava haldusakti eelnõu teate kohalikus või maakondlikus ajalehes avalikustamata, kuna kavandatud tegevus on väikese mõjuga ja sellega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on väike ning antud tegevuse vastu puudub piisav avalik huvi.

KeÜS § 47 lõike 2, haldusmenetluse seaduse (HMS) § 48 ja § 49 lõigete 1 ja 2 alusel pani Keskkonnaamet 03.03.2026 haldusakti eelnõu koos seletuskirja ja taotlusele lisatud ning menetluse käigus haldusorganile esitatud või tema poolt koostatud muude asjasse puutuvate oluliste dokumentidega avalikkusele tutvumiseks välja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise võimaluse teates märgitud tähtaja jooksul. Lisaks teavitati asjast huvitatud isikuid 03.03.2026 kirjaga nr DM-128944-45.

Eelnõu avalikustamise käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Vastavalt HMS § 40 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti väljastamist

menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Keskkonnaamet küsis Nordkalk AS-lt 03.03.2026 kirjaga nr DM-128944-45 arvamust või vastuväiteid keskkonnavalda andmise otsuse ja loa eelnõule kahe nädala jooksul kirja saamisest, hiljemalt kuupäevaks 18.03.2026.

Nordkalk AS määratud tähtaja jooksul arvamust või vastuväiteid ei esitanud. 10.03.2026 edastas Nordkalk AS (registreeritud KOTKAS-s dokumendina nr DM-128944-46) Keskkonnaametile täiendavad selgitused kaevandamisjäätmete kohta.

2.3. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine

KeHJS § 3 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lõigete 3 ja 4 kohaselt on keskkonnamõju hindamine (*KMH*) kohustuslik KeHJS § 6 lõike 1 tegevuste korral, KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda *KMH* algatamist või algatamata jätmist, lisades otsusele KeHJS § 6 lõike 3 kohase eelhindamise tulemused. KeHJS § 6 lõike 1 kohaselt ei kuulu ettevõtte poolt taotletav tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetelusse. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevusvaldkonda, mille täpsustatud loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu” (*KMH määrus*).

KMH määruse § 1 lõike 1 ja § 3 punkti 4 kohaselt peab otsustaja andma eelhindangu selle kohta, kas pealmaakaevandamine kuni 25 hektari suurusel alal on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevus või mitte ning otsustama *KMH* algatamise või algatamata jätmise üle.

Keskkonnaamet jättis 26.02.2026 kirjaga nr DM-128944-44 „Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnavalda nr KMIN-097 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise“ algatamata *KMH* Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnavalda taotlusele. Kavandatava tegevuse keskkonnameetmed ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks tuuakse välja keskkonnavalda kõrvaltingimustena (**vt ptk 3.4.3.**).

3. KAALUTLUSED

3.1. Kaalutlused keskkonnavalda muutmisel

Korralduse otsustava osa punktiga 1.1. pikendatav keskkonnavalda nr KMIN-097 annab Nordkalk AS-le õiguse maavara kaevandamiseks ja vee erikasutuseks Karinu II lubjakivikarjääris kuni 27.03.2056.

3.2. Täiendavad kaalutlused keskkonnavalda muutmisel

3.2.1. MaaPS § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele HMS avatud menetluse sätteid, arvestades MaaPS erisusi. MaaPS § 1 lõike 4 järgi

kohaldatakse maavara kaevandamise keskkonnaloo andmise ja muutmise menetlusele KeÜS 5. peatükki, arvestades MaaPS-i erisusi.

MaaPS § 49 lõike 1 kohaselt esitab taotleja kaevandamise keskkonnaloo saamiseks loa andjale taotluse.

MaaPS § 48 kohaselt annab kaevandamise keskkonnaloo Keskkonnaamet.

MaaPS § 49 lõike 6 kohaselt saadab keskkonnaloo andja kaevandamise keskkonnaloo taotluse arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha kohaliku omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Kooskõlas MaaPS § 49 lõikega 6 edastas Keskkonnaamet Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloo taotluse 10.12.2024 kirjaga nr DM-128944-20 Järva Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks, tähtajaga 10.02.2025. Kiri on registreeritud Järva Vallavalitsuse dokumendiregistris 10.12.2024 ning selle staatuseks märgitud „saabunud“.

Järva Vallavolikogu nõustus 23.01.2025 otsusega nr 1 Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloo muutmisega tingimuslikult (**vt ptk 3.4.1.**).

KeÜS § 42 lõike 1 punkti 5 kohaselt peab keskkonnaloo taotluses märkima kavandatava tegevuse eesmärgi ja põhjenduse. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldisel tehnoloogilise lubjakivi kaevandamistegevuse jätkamine endisel viisil. Lubjakivi kasutatakse ehituslubja põletamiseks ja filleri valmistamiseks.

3.2.2. MaaPS § 50 lõike 6 kohaselt tuleb taotlusele lisada kaevandamisjäätmekava, kui kaevandamise käigus tekib kaevandamisjäätmekava, mida ladustatakse mäeeraldisel teenindusmaal, mis ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse § 35² tähenduses. MaaPS § 50 lõike 3 kohaselt peab taotluse seletuskiri sisaldama andmeid kaevandamise käigus tekkivate kaevandamisjätmete kohta.

Jäätmekava (käsitletakse kolme karjääri – Karinu, Karinu II ja Karinu III lubjakivikarjäär, kui ühte tervikut, kuna looduses moodustavad kolm mäeeraldist ühtse terviku) alusel asuvad tootmist toetavatest ehitistest karjääris tööliste soojak, töökoda ja pumpla. Nendes rajatistes tekkinud olmejäätmekava saab lugeda karjääris kavandatud tegevuste mõistes vähetähtsaks. Kaevandamisjätmetena käsitletakse mäeeraldiselt eemaldatud katendit. Kavandatava katendi kogus on 292 tuh m³, kavandatava mulla kogus 42,10 tuh m³. Katendit edaspidise kaevandamise käigus rohkem ei teki. Lubjakivi töötlemisel tekkivad jäägid (lubjakivi sõelmed) turustatakse, mistõttu neid ei loeta kaevandamisjätmeteks. Sellest tulenevalt karjääri tegevuse käigus rohkem kaevandamisjätmeid ei teki.

Katend on saastumata pinnas, mis on ladustatud mäeeraldisel teenindusmaa piires kavandatud alas ja kasutatakse esimesel tehnoloogilisel võimalusel (kogu ulatuses) korrastamistöodeks. Pärast varu ammendumist korrastatakse kaevandamisega rikutud maa korrastamisprojekti alusel.

Keskkonnaluba nr KMIN-097 ei anna õigust kaevandamisjätmete taaskasutamiseks karjääri

korrastamisel. Jäätmete taaskasutamiseks karjääri korrastamisel (taaskasutustoiming R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks) on vajalik taotleda vastav keskkonnakaitseluba.

3.2.3. Loa andja kohustus on selgitada välja kõik asjaolud, millel on otsuse tegemisel määrav tähtsus. Menetluse käigus kogutud andmestiku põhjal on vajalik välja selgitada, kas konkreetse loa taotluse puhul esineb hetkel kehtiva MaaPS §-s 55 sätestatud loa andmisest keeldumise aluseid.

MaaPS § 55 lõike 2 punktides 1-9 ja lõike 3 punktides 2-3 toodud asjaolusid Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldise, mäeeraldise teenindusmaa või nende asukohaga seoses ei esine, seega ei ole nimetatud punkte keeldumise alusena asjakohane käsitleda.

MaaPS § 55 lõike 2 punkt 10 sätestab, et keskkonnaloa andmisest keeldutakse, kui kaevandamine on vastuolus riigi huviga. Riigi huvi on käsitletud Riigikogus 06.06.2017 vastu võetud strateegiadokumendis „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“. Keskkonnaamet on hinnanud esitatud taotluse materjale ja menetluse käigus kogutud andmeid ning leidnud, et teadaolevalt käesoleva loa andmisega ei minda vastuollu riigi huviga. Seega ei esine MaaPS § 55 lõike 2 punkti 10 kohast keeldumise alust.

MaaPS § 55 lõike 2 punkt 11 sätestab, et keskkonnaloa andmisest keeldutakse, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus keskkonnaloa andmisega. Järva Vallavolikogu nõustus 23.01.2025 otsusega nr 1 Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmisega tingimuslikult. Seega ei esine MaaPS § 55 lõike 2 punkti 11 kohast keeldumise alust.

MaaPS § 55 lõike 2 punkt 12 sätestab, et keskkonnaloa andmisest keeldutakse, kui taotletava keskkonnaloa alusel tehtavad tööd võivad oluliselt ebasoodsalt mõjutada kaitstavat loodusobjekti ja seda ebasoodsat mõju ei saa muul viisil vältida kui loa andmisest keeldumisega.

Keskkonnaameti 26.02.2026 kirjaga nr DM-128944-44 kinnitatud KMH eelhinnangu järelendus oli, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Seega ei esine MaaPS § 55 lõike 2 punkti 12 kohast keeldumise alust.

MaaPS § 55 lõike 3 punkt 1 sätestab, et kaevandamisloa andmisest võib keelduda, kui taotlejale on määratud rohkem kui üks karistus kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest ja selle andmed ei ole karistusregistrist kustutatud. Keeldumise alus on kontrollitud menetluse käigus. Nordkalk AS ei ole seisuga 19.03.2026 karistusregistrisse kantud kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest. Seega ei esine MaaPS § 55 lõike 3 punkti 1 kohast keeldumise alust.

Maavara kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatava maa katastriüksuse sihtotstarve määramise ja muutmise nõuded on sätestatud maakatastriseaduses.

3.3. Täiendavad kaalutlused veeloa muutmisel

3.3.1. Lubatud tegevus

Karinu II lubjakivikarjääris on lubatud põhjavee võtmine, põhjaveetaseme alandamine ja karjäärivee suublasse juhtumine.

Kui maavara luba muudetakse siis selle käigus vee erikasutusluba nr L.VV/329702 tunnistatakse kehtetuks.

Taotluse kohaselt soovitakse pikendada keskkonnaloa KMIN-097 muutmisel vee erikasutuse tegevusi samas mahus kui kehtivas veeloas L.VV/329702. Veeloas on karjäärist põhjavee välja pumbatava ja Kainu Suurjärve juhtiva vee kogus 3 760 000 m³/a (kuni 10 301 m³/ööpäevas). Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi *EELIS*) on kantud veehaardena Karinu karjäär koodiga POH0002517.

Karinu lubjakivikarjääris on veetase alandatud 92,19 abs kõrguseni (28.03.2024). Veetaseme alandamise mõjuala võib olla hinnanguliselt 1000 m mäeeraldise piirist. Kaevandamise jätkamine taotletud ulatuses eeldatavalt ei halvenda väljakujunenud põhjavee režiimi, kuna mäeeraldis jääb olemasolevate karjääride mõjualasse, kus põhjavee tase on juba alanenud ja mõju avaldunud. Seetõttu on alanenud põhjaveetaseme mõju juba olemas ning kavandamise jätkamine kuni lubatud varu ammendumiseni mõju ei suurenda.

Kasulikuks kihiks on juuru lademe tamsalu kihistu (S1jurT) ülemisse ossa kuuluva tammiku kihistiku (S1jurTm) ülemise osa ja karinu kihistiku (S1jurKr) lubjakivi. Tamsalu kihistu lasub varbola (S1jurV) kihistu kivimite lainjal, kohati tugevasti liigestatud pinnal. Seoses lamami ebatasasusega kõigub kasuliku kihi paksus üsna suurtes piirides (8,3...12,3 m). Mäeeraldise piires on kasuliku kihi paksus 3,2...7,2 m, keskmiselt 5,5 m.

Mäeeraldises leviv põhjavesi moodustab Siluri veekihi. Karinu lubjakivikarjäärist välja pumbatav vesi pärineb Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumist Ida-Eesti vesikonnas (edaspidi põhjaveekogum nr 15). Põhjaveekomisjoni 24.09.2020 istungi protokolliga kooskõlastatud põhjaveekogumite seisundi aruande kohaselt on põhjaveekogumi nr 15 koguseline seisund hea ja keemiline seisund halb ning üldseisund halb. Eesti Geoloogiateenistuse poolt on 2020. aastal koostatud aruanne „Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019“, mille kohaselt Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi halb keemiline seisund on tingitud kuna kohati oli seirekaevude vees pestitsiidide, naftasaaduste ja nitraadi sisaldused üle lävi- või piirväärtuse.

Keskkonnaloa pikendamisel ei soovita veeosa sisulist muutmist vaid jätkatakse kehtinud veeloa mahus. Ettevõtte on teostanud põhjavee veetaseme seiret.

3.3.2. Põhjavee seire

Ettevõtte on teostanud põhjavee veetaseme seiret viie kaevuga: Rava metskond 432 kinnistul (katastritunnus 25701:001:0371) asuva puurkaevuga PRK0058909, Pikevere tee (katastritunnus 25702:004:1241) asuvast kaevust, Tenno kinnistul (25702:004:1481), Kubja kinnistul (25702:004:0061) ja Raagmetsa kinnistul (25702:004:0193) sagedusega üks kord kvartalis. Loa

kehtivuse pikenemisel jätkatakse põhjaveetaseme seiret väljakujunenud seirekaevudega. Täiendavalt tuleb lisada põhjaveetaseme mõõtmise ajal põhjaveetaseme kõrgus Karinu lubjakivikarjääris absoluutmeetrites.

3.3.3. Karjäärivee suublasse juhtimine

Veeluba on kohustuslik, kui juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett (VeeS § 187 p 9). Ettevõtte juhib Karinu lubjakivikarjäärist vett Suurjärve (VEE2054840) koordinaatidel x- 6546756 y-612398.

Mäeeraldisest lõuna suunale on välja ehitatud ka veekõrvaldussüsteem, kus veekogurist pumbatakse vesi settebasseini ja sealt edasi Suurjärve. Suublasse juhitud karjäärivee kogus on kuni 3 760 000 m³/a.

Lubjakarjäärist veekogusse karjäärivee juhtimiseks tuleb seda eelnevalt lasta selgineda settebasseinis. Vee viibeaeg peab settebasseinis olema piisav, et suublasse juhitud vee saasteainete väärtused ei ületaks heitvee veekogusse juhtimise piirväärtusi.

Karjäärist väljajuhitava vee kogust tuleb mõõta arvestuslikult vee kõrvalduspumpade tööaja järgi. Arvutuse teostamise aluseks on dokumenteeritud ja kontrollitavad andmed veepumpade tööaja ja võimsuse kohta ning andmed sademete koguse kohta. Arvestust pidada kuude kaupa ja säilitada andmed paber- või elektroonsel andmekandjal. Karjäärist välja juhitud vee koguse arvutuskäik lisada väljalaskme omaseire aruandele KOTKAS.

VeeS § 18 lg 2 kohaselt ei peeta heitveeks sademevett, kaevandusvett, karjäärivett, jahutusvett, maaparandussüsteemis voolavat vett ega vesiviljeluses ja hüdroenergia tootmises kasutatavat vett.

VeeS § 130 lg 2 alusel kehtestatud keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (edaspidi *määrus nr 61*) § 9 lg 5 kohaselt on kaevandus- ja karjääriveele kohustuslik loaga määrata vähemalt biokeemilise hapnikutarbe, keemilise hapnikutarbe, pH ja heljumi sisalduse piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Muud käesoleva määruse lisas 1 nimetatud saastenäitajate piirväärtused ja seirenõuded määratakse loas sõltuvalt kaevandatavast maavarast ning kaevandusest või karjäärist ärajuhitud vee päritolu ja riskihinnangu põhjal.

Suublasse juhitud karjäärivesi peab vastama määruse nr 61 lisas 1 toodud piirväärtustele (VeeS § 130 lg 1). Karinu lubjakivimaarla väljalaskme (JA150) kaudu tohib suublasse juhtida karjäärivett, mille saastenäitajad ei ületa määruse nr 61 lisas 1 sätestatud piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille koormus on 2000–9999 inimekvivalenti (edaspidi *ie*), välja arvatud heljumisisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l (määrus nr 61 § 9 lg 1).

Määruse nr 61 § 9 lg 1 kohaselt kohalduvad karjäärist ärajuhitud veele järgmised saastenäitajate piirväärtused: BHT₇ – 15 mg/l, Heljum – 40 mg/l, KHT – 125 mg/l, Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) – 1 mg/l ja pH 6-9.

Vee erikasutaja peab tagama vee juhtimisel suublasse loaga seatud piirmääradele vastavuse. Veeproovide mittevastavuse korral tuleb loa omajal kasutusele võtta asjakohased meetmed, tagamaks suublasse juhitava vee vastavuse loas kehtestatud piirmääradeni. Reostusnäitajate seire tulemuste mittevastavusel loas kehtestatud piirmääradele on loa andjal õigus esitada loa saajale rangemad nõuded ja/või täiendavad tingimused.

3.3.4. Karjäärivee seire

Karjäärist suublasse juhitava kasutatud vee saasteainete sisalduse proovivõtu sagedus määratakse loaga (määrus nr 61 § 16 lg 1). Karjäärivee proove tuleb võtta vähemalt üks kord aastas, kuid loa andja ei tohi loaga määrata proovivõtu sageduseks rohkem kui üks kord kvartalis. Loa omaja võib vajaduse korral võtta proove sagedamini, kui on loaga nõutud, ja arvestada kvartali jooksul võetud proovide keskmist tulemust (määrus nr 61 § 16 lg 5). Karinu lubjakivimaarda väljalaskmest suublasse juhitava vee seiret on teostatud üks kord kvartalis. Keskkonnaloas KMIN-097 jääb karjäärivee seire sageduseks üks kord kvartalis.

Esinduslikke proove peab olema võimalik võtta suublasse juhitivast karjääriveest (määrus nr 61 § 14 lg 2). Proovi võtmisel tuleb tagada proovi esinduslikkus ning proovi võtmine peab vastama VeeS § 236 lg 7 alusel kehtestatud proovivõtumeetoditele (määrus nr 61 § 14 lg 6).

Keskkonnaloaga nõutav omaseire kuulub veeuuringu alla. Veeuuring VeeS tähenduses on vee, vee-elustiku, veekogu põhjasette, pinnase ja reoveesette ning naftasaaduste ja muude saastavate ainete proovi võtmine ja analüüsimine veeseisundi hindamise, saastatuse kindlakstegemise, veeloa taotluse ja selle lisade kontrollimise, veeloa omaja üle tehtava kontrollseire, keskkonnatasu arvutamise ning veeloa nõutava omaseire eesmärgil (VeeS § 236 lg 2).

Kui proove võetakse veeuuringu või joogiveeuuringu käigus, peab proovivõtja olema atesteeritud vastavas valdkonnas käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud korra kohaselt, kasutama veeuuringu või joogiveeuuringu eesmärgiga sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid ning järgima asjakohast mõõtemetoodikat (VeeS § 243 lg 1). Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad määrab ning proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogrammi, atesteerimise korra, atesteerimistunnistuse vormi ja atesteerimiskomisjoni töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega „Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord“ (VeeS § 243 lg 5). Karjäärivee valdkond ei ole nimetatud määruses välja toodud. Valdkonnas, milles proovivõtjaid ei atesteerita, peab proovivõtja proovivõtul järgima asjaomase proovivõtuvaldkonna tunnustatud meetodit ja tagama, et saadud tulemuste jälgitavus on tõendatud (VeeS § 243 lg 2).

Karjäärivee seirearuanded tuleb esitada KOTKAS-s.

Kui seire tulemusel või muul viisil selgub, et keskkonnaloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaohht või oluline keskkonnahäiring, võib Keskkonnaamet KeÜS § 59 lg 1 p 2 alusel alkatada keskkonnaloa muutmise menetluse, et seada täiendavaid tingimusi või piiranguid. Täiendavalt on Keskkonnaametil KeÜS § 62 lg 2 p 2 alusel õigus keskkonnaluba kehtetuks tunnistada juhul, kui loa omaja ei täida loaga või õigusaktiga sätestatud nõudeid.

3.3.5. Kaalutlus veemajanduskava rakendamiseks

Karinu lubjakarjäärast juhitakse karjäärivesi pumpamise teel ühe väljalaskmega (JA150) Suurjärve (EELIS kood VEE2054840), kust valgub vesi isevoolselt Väikejärve. Eelnevalt nimetatud veekogudest toimub liigvee juhtimine karstide kaudu lubjakivimitesse. Suurvee ajal ja sademeterikastel perioodidel kui karstide neeldumisvõime ei ole piisav, pumbatakse Karinu Suurjärvest osa vett Kogre pumppla kaudu mööda survetorustikku 4,5 km kagu suunas katastriüksusel Oru (KÜ 25702:004:0171) asuvasse Metsla karsti. Suurjärve, Väikejärve ja karstijärviku seisundi kohta info puudub. Nendest veekogudest pole moodustatud pinnaveekogumeid. Karjäärivesi suubub läbi karstijärviku põhjavette ning mõjutab põhjaveekogumit Siluri- Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumit Ida-Eesti vesikonnas. Põhjaveekomisjoni 24.09.2020 istungi protokolliga kooskõlastatud põhjaveekogumite seisundi aruande kohaselt on põhjaveekogumi koguseline seisund hea ja keemiline seisund halb ning üldseisund halb. Kogumi keemiline seisund on halb nitraatide sisalduse tõusu tõttu. Kogum toidab antud piirkonnas Preedi ja Põltsamaa jõgesid ning kõrge lämmastikusisaldus võib põhjustada nendele vooluveekogumitele mittehead seisundit.

Ettevõtte väljalaskme omaseire on vastanud keskkonnavalda nr L.VV/329702 kehtestatud saasteainete piirväärtustele ja karjäärast väljapumbatav vesi setitatakse eelnevalt settetiigis. Seega ei kehtestata keskkonnavalda suublaseire kohustust.

Juhul kui seire tulemuste põhjal selgub, et karjäärivee juhtimine Karinu lubjakivikarjäärast Suurjärve ja Väikejärve kaudu põhjaveekogumit on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist (rajada täiendavad settebasseinid), rangemate nõuete määramist ja suubla seire tingimuste seadmist. Seega kui peaks täiendavate uuringute või seire käigus selguma, et karjäärivee juhtimisega halveneb Siluri- Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumit Ida-Eesti vesikonnas seisund on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist (rajada lisaks settebasseinid) ja suubla seire tingimuste muutmist.

3.4. Kõrvaltingimuste seadmine

Haldusorgan võib anda haldusakti kõrvaltingimusega, milleks muu hulgas on haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks tunnistamise või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmine (HMS § 53 lg 1 p 4). Haldusakti kõrvaltingimuse võib määrata siis, kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse kaalutlusõiguse alusel (HMS § 53 lg 2 p 3). Keskkonnavalda on haldusaktiks, mille andmise või mitte andmise ning mille kehtivuse otsustab loa andja kaalutlusõiguse alusel.

HMS § 3 lõike 1 kohaselt võib haldusmenetluses piirata isiku põhiõigusi ja -vabadusi ning tema muid subjektiivseid õigusi ainult seaduse alusel. Haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan kaalutlusõiguse alusel (HMS § 5 lõige 1). Kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituste piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve (HMS § 4 lõige 2).

MaaPS § 56 lõike 1 punkti 9 kohaselt märgitakse kaevandamisloale meetmed, mis seatakse maapõue kaitse ja maavara ratsionaalse kasutamise tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja

keskkonnale kaevandamisest tuleneva keskkonnahäiringu vähendamiseks. Keskkonnaloaga reguleeritakse mäeeraldisel ja mäeeraldise teenindusmaal läbiviidavaid tegevusi ning nähakse ette leevendusmeetmed otseselt kaevandamisest tulenevatele keskkonnamõjudele. Kõrvaltingimused ja seirevajadused sätestatakse keskkonnaloa eriosades vastavalt asjakohasusele.

3.4.1. Kohaliku omavalitsuse üksuse esitatud tingimused

Keskkonnaamet edastas MaaPs § 49 lõike 6 alusel Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa KMIN-097 muutmise taotluse 10.12.2024 kirjaga nr DM-128944-20 Järva Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Järva Vallavolikogu nõustus 23.01.2025 otsusega nr 1 (registreeritud KOTKAS-s 31.01.2025 nr DM-128944-24) keskkonnaloa muutmisega järgmistel tingimustel:

1. Mäeeraldistel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused.

2. Raimamisel valida lõhkamise laengu suurus, lõhkamise viitesamm ja lõhkeaugu läbimõõt selliselt, et lõhkamisega kaasnev häiring ümbritsevate asulate elanikele oleks minimaalne.

Ettevõtte nõustus 14.05.2025 kirjaga (registreeritud KOTKAS- 16.05.2025 nr DM-128944-30) kõigi kohaliku omavalitsuse 23.01.2025 otsuses nr 1 toodud loa andmise tingimustega.

3.4.2. Eelhinnangus esitatud keskkonnameetmed

Keskkonnaamet edastas KeHJS § 11 lõike 2² alusel 22.01.2026 kirjaga nr DM-128944-42 Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõjude eelhinnangu ja KMH algamata jätmise otsuse eelnõu seisukoha võtmiseks Järva Vallavalitsusele, seisukoha esitamise tähtajaga 23.02.2026. Kiri on registreeritud Järva Vallavalitsuse dokumendiregistris 23.01.2026 ning selle staatuseks märgitud „saabunud“.

Järva Vallavalitsus seisukohta ei esitanud.

Keskkonnaamet on kavandatava tegevuse kohta andnud keskkonnamõjude eelhinnangu ning otsustanud 26.02.2026 kirjaga nr DM-128944-44 Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotlusele jätta KMH algamata. Eelhinnangus analüüsiti karjääri tööga kaasnevate keskkonnahäiringute võimalikku tekki ja levimist ning intensiivsust. Eelhinnangu lõppjärelendusena leiti, et kavandataval tegevusel puudub oluline negatiivne keskkonnamõju. Kavandatava tegevuse mõjualana käsitleti Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaad ning ca 500 m ümber selle, kuna nii kaugele võib teoreetiliselt ulatuda müra või tahkete osakeste häiring. Keskkonnahäiringute vältimiseks ja leevendamiseks esitati eelhinnangus järgmised keskkonnameetmed, millega tuleb loa andmisel arvestada:

1. Mäeeraldisel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused;

2. Elanikke teavitada vähemalt 24 tundi enne lõhketööde teostamist (kirjalikult vms);

3. Raimamisel valida lõhkamise laengu suurus, lõhkamise viitesamm ja lõhkeaugu läbimõõt selliselt, et lõhkamisega kaasnev häiring ümbritsevate asulate elanikele oleks minimaalne. Kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg;
4. Tagada, et lõhkamisel tekkivad kivitükid ei lendaks teenindusmaa piiridest väljapoole;
5. Lõhketöödel kasutada tasakaalustatud või vähese positiivse hapnikubilansiga lõhkeainet;
6. Puuraukudes laengut katva topise pikkus peab ületama vähemalt 15-kordselt puuraugu läbimõõtu;
7. Lõhketöid ei tohi teostada, kui alates 12 m/s puhuva tuule suund on elumajadele, vajadusel tuleb tööd ajutiselt peatada;
8. Enne lõhketööde teostamist kuival perioodil tuleb lõhkekohta niisutada;
9. Kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta põhjendatud kaebuste ja/või ühel tööpäeval erinevate isikute (üle 2 isiku) poolt esitatud kaebuste korral transpordimüra iseloomustavat taset. Mürataseme ületamise korral tuleb nt vähendada liikluskirust, paigaldada müratõkkeseinad, istutada hekk vms. Teostatud mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
10. Kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide (eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust vms. Mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
11. Sademetevaesel ajal niisutada kaevise transpordiks kasutatavaid teid, vajadusel puhastada tolmust;
12. Hoida puhtana masinate seisuplatsid ning vältida reostusainete sattumist vette ja pinnasse;
13. Regulaarselt kontrollida kopplaadurite, kallurite, purustussõlme jms tehnilist seisukorda ja tööd. Tehniliste rikete või avariide korral peatada töö ja likvideerida viivitamatult võimalikud tagajärjed;
14. Maavara kaevandamisel, kaevise purustamisel, sorteerimisel ja transportimisel kasutada tehnikat (sh kasutatav tehnoloogia), mis on sama või keskkonnale suhtes samaväärsete või paremate näitajatega, kui tehnika (sh kasutatav tehnoloogia), mille kasutamisega arvestati kaevandamisest tuleneva keskkonnamõju hindamisel;
15. Säilitada karjääri lamamis paikneva veepideme terviklikkus;
16. Tagada, et puuraukude puurimine toimub märgpuurmeetodil või tolmutõrjendiga varustatud seadmega (pneumokoguja);
17. Tagada mäeeraldise teenindusmaa piires absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas) olemasolu võimalike avariilukordade likvideerimiseks;
18. Küsida seisukohta korrastamistingimuste muutmiseks hiljemalt 5 a enne loa kehtivusaja lõppemist. Mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus korrastamistööde vormistamiseks;
19. Jätkata ümbruskonna kaevude põhjaveetasemete mõõtmist üks kord kvartalis. Mõõta keskkonnaloas nimetatud kaevude staatilist veetaset ja võrrelda karjääri veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaseks, tuleb puurida uued kaevud või olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
20. Avalikus kasutuses olevat Kogre teed nr 2570251 ning Karinu Suurjärve kaldapiiranguvööndit ei või kahjustada;

21. Teostada lubjakivikarjääri settebasseinist suublasse juhitava vee kvaliteedi seiret vähemalt üks kord kvartalis keskkonnaloas toodud tingimustel. Suublasse juhitud vesi peab vastama keskkonnaloa nõuetele;

22. Kui planeeritakse karjäärialala laiendada või protsessis midagi muuta (teine tehnoloogia jms), siis tuleb teavitada Keskkonnaametit, kuna nendega võivad kaasneda lisahäiringud liikidele.

3.4.3. Keskkonnaloale kantavad kõrvaltingimused

Keskkonnaloaga reguleeritakse mäeeraldisel ja mäeeraldise teenindusmaal läbiviidavaid tegevusi ning nähakse ette leevendusmeetmed otseselt kaevandamisest tulenevatele keskkonnamõjudele.

Lubjakivikarjääri kaevandamisega kaasneda võivaid keskkonnahäiringuid on pikemalt käsitletud käesoleva eelhinnangu punktides 3.1.5., 3.1.7 - 3.1.8., 3.2.3.-3.2.4 ja 3.3 ning siinkohal ei korrata.

Olemasolevas keskkonnaloas nr KMIN-097 välja toodud järgnevad kõrvaltingimused:

1. Lõhketöid on lubatud teostada tööpäevadel kella 7.00-st kuni 19.00-ni. Lõhketööd on keelatud puhkepäevadel ja riiklikel pühadel;
2. Elanikke teavitada vähemalt 24 tundi enne lõhketööde teostamist (kirjalikult vms);
3. Kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg;
4. Tagada, et lõhkamisel tekkivad kivitükid ei lendaks teenindusmaa piiridest väljapoole;
5. Lõhketöödel kasutada tasakaalustatud või vähese positiivse hapnikubilansiga lõhkeainet;
6. Puuraukudes laengut katva topise pikkus peab ületama vähemalt 15-kordselt puuraugu läbimõõtu;
7. Lõhketöid ei tohi teostada, kui alates 12 m/s puhuva tuule suund on elumajadele, vajadusel tuleb tööd ajutiselt peatada;
8. Enne lõhketööde teostamist kuival perioodil tuleb lõhkekohta niisutada;
9. Kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta põhjendatud kaebuste ja/või ühel tööpäeval erinevate isikute (üle 2 isiku) poolt esitatud kaebuste korral transpordimüra iseloomustavat taset. Mürataseme ületamise korral tuleb nt vähendada liikluskiiirust, paigaldada müratõkkeseinad, istutada hekk vms. Teostatud mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
10. Kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide (eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust vms. Mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
11. Sademetevaesel ajal niisutada kaevisse transpordiks kasutatavaid teid, vajadusel puhastada tolmust;
12. Hoida puhtana masinate seisuplatsid ning vältida reostusainete sattumist vette ja pinnasse;
13. Regulaarselt kontrollida kopplaadurite, kallurite, purustussõlme jms tehnilist seisukorda ja tööd. Tehniliste rikete või avariide korral peatada töö ja likvideerida viivitamatult võimalikud tagajärjed;

14. Maavara kaevandamisel, kaevisel purustamisel, sorteerimisel ja transportimisel kasutada tehnikat (sh kasutatav tehnoloogia), mis on sama või keskkonna suhtes samaväärsete või paremate näitajatega, kui tehnika (sh kasutatav tehnoloogia), mille kasutamisega arvestati kaevandamisest tuleneva keskkonnamõju hindamisel;
15. Säilitada karjääri lamamis paikneva veepideme terviklikkus;
16. Tagada, et puuraukude puurimine toimub märgpuurmeetodil või tolmutpüüduriga varustatud seadmega (pneumokoguja);
17. Tagada mäeeraldise teenindusmaa piires absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas) olemasolu võimalike avariilukordade likvideerimiseks;
18. Küsida seisukohta korrastamistingimuste muutmiseks hiljemalt 5 a enne loa kehtivusaja lõppemist. Mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus korrastamistööde vormistamiseks;
19. Enne mäetööde alustamist mõõta ümbruskonna kaevude põhjaveetase. Hiljem jälgida vähemalt üks kord kvartalis piirkonna põhjaveetaseme muutusi. Selleks tuleb võrrelda ümbruskonna kaevude veetaset karjääri mõjupiirkonnast kaugemal oleva kaevu veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaseks, tuleb puurida uued kaevud või olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
20. Avalikus kasutuses olevat Kogre teed nr 2570251 ning Karinu Suurjärve kaldapiiranguvööndit ei või kahjustada.

Kõrvaltingimused nr 2, 4-8, 11-18, 20 jäävad kehtima muutmata sõnastuses. Muudetakse kõrvaltingimuste 1, 3, 9, 10 ja 19 sõnastust ning lisatakse juurde tingimused nr 21 ja 22.

Tulenevalt Järva Vallavolikogu 23.01.2025 otsusest nr 1 muudab Keskkonnaamet olemasolevaid (nr 1 ja 3) kõrvaltingimusi osaliselt.

Kõrvaltingimus nr 1: Lõhketöid on lubatud teostada tööpäeval kella 7.00-st kuni 19.00-ni. Lõhketööd on keelatud puhkepäeval ja riiklikel pühadel.

Muudetakse järgnevalt: *Mäeeraldisel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused.*

Kõrvaltingimus nr 3: Kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg.

Muudetakse järgnevalt: *Raimamisel valida lõhkamise laengu suurus, lõhkamise viitesamm ja lõhkeaugu läbimõõt selliselt, et lõhkamisega kaasnev häiring ümbritsevate asulate elanikele oleks minimaalne. Kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg.*

Kõrvaltingimus nr 9: Kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta põhjendatud kaebuste ja/või ühel tööpäeval erinevate isikute (üle 2 isiku) poolt esitatud kaebuste korral transpordimüra iseloomustavat taset. Mürataseme ületamise

korral tuleb nt vähendada liikluskiirust, paigaldada müratõkkeseinad, istutada hekk vms. Teostatud mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist.

Muudetakse järgnevalt: *Kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta põhjendatud kaebuste ja/või ühel tööpäeval erinevate isikute (üle 2 isiku) poolt esitatud kaebuste korral transpordimüra iseloomustavat taset. Mürataseme ületamise korral tuleb nt vähendada liikluskiirust, paigaldada müratõkkeseinad või võtta tarvidusele muud häiringut piisaval määral vähendavad meetmed. Teostatud mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist.*

Põhjendus: Muudeti sõnastuse korrigeerimise vajaduse tõttu.

Kõrvaltingimus nr 10: Kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide (eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust vms. Mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist.

Muudetakse järgnevalt: *Kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide (eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust või võtta tarvidusele muud häiringut piisaval määral vähendavad meetmed. Mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist.*

Põhjendus: Et lause "Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust vms" ei oleks liialt ebamäärane.

Kõrvaltingimus nr 19: Enne mäetööde alustamist mõõta ümbruskonna kaevude põhjaveetaseme. Hiljem jälgida vähemalt üks kord kvartalis piirkonna põhjaveetaseme muutusi. Selleks tuleb võrrelda ümbruskonna kaevude veetaseme karjääri mõjupiirkonnast kaugemal oleva kaevu veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaeseks, tuleb puurida uued kaevud või olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;

Muudetakse järgnevalt: *Jätkata ümbruskonna kaevude põhjaveetasemete mõõtmist üks kord kvartalis. Mõõta keskkonnaloas nimetatud kaevude staatilist veetaseme ja võrrelda karjääri veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaeseks, tuleb puurida uued kaevud või olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist.*

Põhjendus: Tegemist on juba olemasoleva karjääriga ehk siis tuleb jätkata ümbruskonna kaevude põhjaveetaseme mõõtmist üks kord kvartalis.

Eelhinnagus esitatud kaalutluste kohaselt kavandatakse lisada juurde järgmised

kõrvaltingimused:

21. Teostada lubjakivikarjääri settebasseinist suublasse juhitava vee kvaliteedi seiret vähemalt üks kord kvartalis keskkonnaloas toodud tingimustel. Suublasse juhitud vesi peab vastama keskkonnaloa nõuetele;

22. Kui planeeritakse karjäärialala laiendada või protsessis midagi muuta (teine tehnoloogia jms), siis tuleb teavitada Keskkonnaametit, kuna nendega võivad kaasneda lisahäiringud liikidele.

Keskkonnaamet eemaldab tingimuse nr 21, sest tingimus on toodud ära juba veeloas detailsemalt.

Eeltoodu alusel on põhjendatud määrata kõrvaltingimusteks kõik keskkonnameetmed, mida on nimetatud punktis 3.3.2. Tuginetud on eelhinnangus esitatud kaalutlustele ning Järva Vallavolikogu 23.01.2025 otsusele nr 1.

Keskkonnaamet kavandab Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloale nr KMIN-097 kanda järgnevad kõrvaltingimused:

1. Mäeeraldisel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused;
2. Elanikke teavitada vähemalt 24 tundi enne lõhketööde teostamist (kirjalikult vms);
3. Raimamisel valida lõhkamise laengu suurus, lõhkamise viitesamm ja lõhkeaugu läbimõõt selliselt, et lõhkamisega kaasnev häiring ümbritsevate asulate elanikele oleks minimaalne. Kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg;
4. Tagada, et lõhkamisel tekkivad kivitükid ei lendaks teenindusmaa piiridest väljapoole;
5. Lõhketöödel kasutada tasakaalustatud või vähese positiivse hapnikubilansiga lõhkeainet;
6. Puuraukudes laengut katva topise pikkus peab ületama vähemalt 15-kordselt puuraugu läbimõõtu;
7. Lõhketöid ei tohi teostada, kui alates 12 m/s puhuva tuule suund on elumajadele, vajadusel tuleb tööd ajutiselt peatada;
8. Enne lõhketööde teostamist kuival perioodil tuleb lõhkekohta niisutada;
9. Kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta põhjendatud kaebuste ja/või ühel tööpäeval erinevate isikute (üle 2 isiku) poolt esitatud kaebuste korral transpordimüra iseloomustavat taset. Mürataseme ületamise korral tuleb nt vähendada liikluskiiirust, paigaldada müratõkkeseinad või võtta tarvidusele muud häiringut piisaval määral vähendavad meetmed. Teostatud mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;
10. Kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide (eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust või võtta tarvidusele muud häiringut piisaval määral vähendavad meetmed. Mõõtmistulemused esitada

loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;

11. Sademetevaesel ajal niisutada kaevis transpordiks kasutatavaid teid, vajadusel puhastada tolmust;

12. Hoida puhtana masinate seisuplatsid ning vältida reostusainete sattumist vette ja pinnasse;

13. Regulaarselt kontrollida kopplaadurite, kallurite, purustussõlme jms tehnilist seisukorda ja tööd. Tehniliste rikete või avariide korral peatada töö ja likvideerida viivitamatult võimalikud tagajärjed;

14. Maavara kaevandamisel, kaevis purustamisel, sorteerimisel ja transportimisel kasutada tehnikat (sh kasutatav tehnoloogia), mis on sama või keskkonna suhtes samaväärsete või paremate näitajatega, kui tehnika (sh kasutatav tehnoloogia), mille kasutamisega arvestati kaevandamisest tuleneva keskkonnamõju hindamisel;

15. Säilitada karjääri lamamis paikneva veepideme terviklikkus;

16. Tagada, et puuraukude puurimine toimub märgpuurmeetodil või tolmutpüüduriga varustatud seadmega (pneumokoguja);

17. Tagada mäeeraldise teenindusmaa piires absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas) olemasolu võimalike avariilukordade likvideerimiseks;

18. Küsida seisukohta korrastamistingimuste muutmiseks hiljemalt 5 a enne loa kehtivusaja lõppemist. Mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus korrastamistööde vormistamiseks;

19. Jätkata ümbruskonna kaevude põhjaveetasemete mõõtmist üks kord kvartalis. Mõõta keskkonnaloas nimetatud kaevude staatilist veetaset ja võrrelda karjääri veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaseks, tuleb puurida uued kaevud või olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist;

20. Avalikus kasutuses olevat Kogre teed nr 2570251 ning Karinu Suurjärve kaldapiiranguvööndit ei või kahjustada;

21. Kui planeeritakse karjäärialala laiendada või protsessis midagi muuta (teine tehnoloogia jms), siis tuleb teavitada Keskkonnaametit, kuna nendega võivad kaasneda lisahäiringud liikidele.

3.5. Avalikustamise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete kaalumine

Keskkonnaloa taotlus on 10.12.2024 avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teavitas 10.12.2024 kirjaga nr DM-128944-18 keskkonnaloa taotluse esitamisest ja avatud menetluse algatamisest keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (*KeÜS*) § 46 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikuid.

Avalikustamise käigus esitati Keskkonnaametile arvamusi keskkonnaloa taotlusele.

Eraisik K.S. esitas 10.12.2024 oma poolse arvamuse (registreeritud KOTKAS-s 12.12.2024 nr DM-128944-21).

Soovin algatada avaliku arutelu.

Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotluse menetlusse võtmise osas. Kohalikel elanikel (kohalik kogukond) on mure põhjavee taseme, selle pumpamise, pumbatud veevaru hoidmise, kasutamise osas. Samuti kunstlikult tekkinud

veekogude heakorra, juurdepääsu jne osas.

Samuti kaevandatud maa korrastamise osas. Hetkel pole teadaolevalt korrastatud (pean silmas taastamist taasloodusliku välimusega maaks, mitte hunnikute silumist) ühtki piirkonda.

Millest tuleneb soov 30 aastaks tegevusluba saada? miks mitte 300 aastaks? Arvan, et 30 aastat on liiga pikk - see on 1,5 inimpõlve ja seega hajub ka kaevandaja vastutus. Inimesed lihtsalt surevad enne ära ning tagantjäre ei ole võimalik arupärimistele vastuseid saada.

Arvan, et luba pikkusega 5 aastat on igati piisav ning vajadusel uue loa väljastamine ei ole teab mis keerukas.

Lisaks on oht, et 30 aasta jooksul võib operaatorfirma (kaevandaja) muutuda. Firmsid ostetakse ja müüakse... Vastutuse tagamiseks ei tohi kindlasti anda luba korraga 30 aastaks. soovin ka Keskkonnaametilt põhjendust – miks (juhul kui seda tehakse) võetakse nii pikk periood aluseks?

Palun teada anda avaliku arutelu aeg, koht ja kõik muu antud asjasse puutuv.

07.01.2025 toimus Karinu külamajas avalik arutelu Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotluse kohta. Arendajat esindas Nordkalk AS juhatuse liige Tõnis Namm. Arutelust võtsid osa 20 kohalikku elanikku, kelle ettepanek oli määrata tööde teostamise kellaaeg kella 07.00-19.00. Juhatus liige Tõnis Namm nõustus avalikul arutelul kohapeal kirjeldatud tingimusega.

Keskkonnaamet edastas 23.12.2024 kirjaga nr DM-128944-22 eraisiku kirja edasi ettevõttele Nordkalk AS-le.

Nordkalk AS vastas 30.12.2024 kirjaga nr 55 (registreeritud KOTKAS-s 06.01.2025 nr DM-128944-23).

Põhjavee taseme probleemide korral teavitada Nordkalk AS-i. Põhjavee taset mõõdetakse seirekaevudes kord kvartalis vastavalt keskkonnaloale. Vett pumbatakse Karinu Suurjärve ja sealt edasi karsti. Põhjaveet ettevõtte ei kasuta, see läheb tagasi põhjavette (karsti). Järve juurdepääsule piiranguid ei ole. Korrastamine toimub vastavalt korrastamisprojektile ning korrastatakse jooksvalt. Osad alad on juba korrastatud. Karjääri ammendumisel korrastatakse kogu karjäär vastavalt korrastamisprojektile. Luba taotletakse vastavalt seadusele maksimaalseks ajaks, et karjäär ammenduks ja jõuaks ala korrastada. Loa kehtivuse pikkus ei mõjuta kuidagi kaevandaja vastutust. Murede korral pöörduda Nordkalk AS poole ja leitakse lahendus. 07.01.2025 toimus Karinu külamajas avalik arutelu Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotluse kohta.

Kooskõlas MaaPS § 49 lõikega 6 edastas Keskkonnaamet Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmistaotluse 10.12.2024 kirjaga nr DM-128944-20 Järva Vallavalitsusele.

Järva Vallavalitsus edastas 31.01.2025 Keskkonnaametile Järva Vallavolikogu 23.01.2025 otsuse nr 1 „Arvamuse andmine Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotluse kohta“, kus vallavolikogu nõustus keskkonnaloa muutumistaotlusega tingimuslikult.

1. Anda nõusolek Karinu II lubjakivikarjääri kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-097 pikendamiseks 30 aasta võrra järgmistel tingimustel:

1.1. Mäeeraldistel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused.

1.2. Raimamisel valida lõhkamise laengu suurus, lõhkamise viitesamm ja lõhkeaugu läbimõõt selliselt, et lõhkamisega kaasnev häiring ümbritsevate asulate elanikele oleks minimaalne.

Keskkonnaamet edastas 04.04.2025 kirjaga nr DM-128944-25 Järva Vallavolikogu 23.01.2025 nr 1 otsuse „Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-097 muutmise taotluse kohta“ ettevõttele.

Nordkalk AS vastas 16.04.2025 kirjaga nr 28 (registreeritud KOTKAS-s 16.04.2025 nr DM-128944-26).

Edastasite meile kohaliku omavalitusesse tingimusliku nõusoleku Karinu II loa pikendamise kohta. Soovime avaldada arvamust tööaja tingimuse kohta. Hetkel on Järva Valla esitatud sõnastus väga resoluutne:

„Mäeeraldistel lubada kaevandustegevusega seonduvaid töid teostada ja toodangut välja vedada esmaspäevast reedeni kella 07.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel keelata karjääris teostatavad tegevused.“

Nordkalk AS palub võimalust vajadusel teostada karjääri markšeidermöödistusi või masinate hooldustöid ka nädalavahetustel. Erandjuhtudel ja eelneval kokkuleppel kohalike elanikega palume võimaldada materjali väljavedu karjäärist ka nädalavahetustel.

Keskkonnaamet edastas 02.05.2025 kirjaga nr DM-128944-27 Nordkalk AS arvamuse Järva Vallavalitsusele.

Järva Vallavalitsus vastas 07.05.2025 kirjaga nr 6-4/2025/1178-2 (registreeritud KOTKAS-s 08.05.2025 nr DM-128944-28).

Kirja pealkirjas osundate Järva Vallavalitsuse otsusele. Antud otsuse võttis vastu Järva Vallavolikogu. Järva Vallavalitsusel puudub õigus Järva Vallavolikogu otsuse muutmiseks, st volikogu otsuses sätestatud tingimuste leevendamiseks.

07.01.2025 toimus Karinu külamajas avalik arutelu Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr

KMIN-097 muutmise taotluse kohta. Arendajat esindas Nordkalk AS juhatuse liige Tõnis Namm. Arutelust võtsid osa 20 kohalikku elanikku, kelle ettepanek oli määrata tööde teostamise kellaaeg kella 07.00-19.00. Juhatuse liige Tõnis Namm nõustus avalikul arutelul kohapeal kirjeldatud tingimusega.

Tulenevalt eeltoodust ei anna Järva Vallavalitsus arvamust, vaid osundab, et Järva Vallavolikogu 23.01.2025 otsus nr 1 on jõus ja oma tegevuses vallavalitsus sellest ka lähtub.

Keskkonnaamet edastas 09.05.2025 kirjaga nr DM-128944-29 Järva Vallavalitsuse arvamuse ettevõttele.

Nordkalk AS vastuväiteid ei esitanud ning palus menetlusega jätkata.

3.6. Otsekohalduvad nõuded

Keskkonnaloaga kaasnevad käitajal õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Ettevõtte peab järgima AÕKS, JäätS, VeeS, MaaPS ja nende alamaktides kajastatud nõudeid ning kohustusi. Keskkonnaamet on seisukohal, et õigusaktidest tulenevaid otsekohalduvaid nõudeid ei ole otstarbekas kanda keskkonnaloale. Olulisemad keskkonnavalised kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel rubriigis „Keskkonnakaitseloa omaja meelespea“. Kohustused on leitavad Keskkonnaameti kodulehe aadressilt: [Loa omaja meelespea | Keskkonnaamet](#).

VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Siret Punnisk
juhataja
maapõuebüroo

Lisad:

1. Keskkonnaluba
2. Mäeeraldise plaan
3. Geoloogilised läbilõiked
4. Korrastatud maa plaan

Teadmiseks: Eesti Geoloogiateenistus, Järva Vallavalitsus, Maa- ja Ruumiamet, Tarbijakaitse
ja Tehnilise Järelevalve Amet

Maigi Säinas
vanemspetsialist
maapõuebüroo