Tööstusheite seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise
seaduse eelnõu seletuskirja juurde
Lisa 1

Rakendusaktide kavandid

KAVAND
2026

ENERGEETIKA- JA KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba[1]

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Energia tootmine

Kompleksluba nõutakse kütuse põletamiseks käitises, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MW.

§ 2. Energiakandjate tootmine

Energiakandjate tootmise alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) mineraalõli ja gaasi rafineerimine;
2) koksitootmine;
3) kivisöe utmine;
4) muude kütuste, sealhulgas põlevkivi utmine käitistes, mille nimisoojusvõimsus on vähemalt 20 MW.

§ 3. Metallide tootmine ja töötlemine

Metallide tootmise ja töötlemise alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) metallimaakide, sealhulgas sulfiidimaakide särdamine või paagutamine;
2) raua või terase tootmine (esmane või teisene sulatamine), sealhulgas pidevvalu, üle 2,5 tonni tunnis;
3) mustmetallide kuumvaltsimine üle 20 tonni toorterast tunnis;
4) mustmetallide külmvaltsimine üle 10 tonni toorterast tunnis;
5) mustmetallide sepistamine sepikojaseadmetel löögienergiaga üle 50 kJ vasara kohta;
6) mustmetallide sepistamine sepikojaseadmetel mille pressimisjõud ületab 30 MN pressi kohta;
7) mustmetallidele pinnete pealesulatamine toorterase kuluga üle 2 tonni tunnis;
8) mustmetallide valu valukodades üle 20 tonni ööpäevas;
9) värviliste toormetallide tootmine maagist, rikastatud maakidest või teisesest toormest

metallurgiliselt, keemiliselt või elektrolüütiliselt;
10) värviliste metallide, kaasa arvatud teiseste toodete sulatamine, sealhulgas sulamite valmistamiseks, ja värvilistest metallidest valumetalltoodete valmistamine, sulatamisvõimsusega üle 4 tonni pliid või kaadmiumi ööpäevas või 20 tonni kõiki muid metalle ööpäevas;
11) metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m^3.
12) muu kui üksnes kokkupanekus seisnev akude tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 15 000 tonni akuelemente (katood, anood, elektrolüüt, separaator, kapsel) aastas.

§ 4. Mineraalsete materjalide töötlemine

Mineraalsete materjalide töötlemise alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes üle 500 tonni ööpäevas või muudes põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas;
2) lubja tootmine põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas;
3) magneesiumoksiidi tootmine põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas;
4) asbesti tootmine või asbestil põhinevate toodete valmistamine;
5) klaasi, sealhulgas klaaskiu tootmine sulatusvõimsusega üle 20 tonni ööpäevas;
6) mineraalainete sulatamine, sealhulgas mineraalkiu tootmiseks sulatusvõimsusega üle 20 tonni ööpäevas;
7) keraamiliste toodete valmistamine põletamisega, sealhulgas katusekivide, telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, keraamiliste materjalide või portselani tootmine üle 75 tonni ööpäevas või ahjudes mahutavusega üle 4 m^3 ning mahutavustihedusega üle 300 kg/m^3 põletusahju kohta.
8) boksiidi, kroomi, koobalti, vase, kulla, raua, plii, liitiumi, mangaani, nikli, pallaadiumi, plaatina, tina, volframi ja tsingi maakide tööstuslikus mahus kaevandamine, sealhulgas kohapeal töötlemine (nt peenestamine, suuruse kontrollimine, rikastamine ja täiustamine).

§ 5. Keemiatööstus

(1) Keemiatööstuse alltegevusvaldkonnad, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) lineaarsete või tsükliliste, küllastatud või küllastamata, alifaatsete või aromaatsete lihtsüsivesinike tootmine;
2) hapnikku sisaldavate süsivesinike derivaatide, näiteks alkoholide, aldehüüdide, ketoonide, estrite, atsetaatide, eetrite, peroksiidide, epoksüvaikude, karboksüülhapete, sealhulgas bensoehappe tootmine;
3) väävlit sisaldavate süsivesinike derivaatide tootmine;
4) lämmastikku sisaldavate süsivesinike derivaatide, näiteks amiinide, amiidide, nitritühendite, nitroühendite või nitraatide, nitriilide, tsüanaatide, isotsüanaatide tootmine;
5) fosforit sisaldavate süsivesinike derivaatide tootmine;
6) halogeenitud süsivesinike tootmine;
7) metallorgaaniliste ühendite tootmine;
8) plastide (polümeerid, sünteeskiud ja tselluloosil põhinevad kiud) tootmine;
9) sünteetilise kummi tootmine;
10) pindaktiivsete ainete tootmine;
11) gaasiliste ainete, näiteks ammoniaagi, kloori, vesinikkloriidi, fluori, vesinikfluoriidi, süsinikoksiidide, väävliühendite, lämmastikoksiidide, vesiniku, välja arvatud vee elektrolüüsi teel toodetud vesiniku, vääveldioksiidi, karbonüülkloriidi tootmine;
12) hapete, näiteks kroomhappe, fluorvesinikhappe, fosforhappe, lämmastikhappe, soolhappe, väävelhappe, ooleumi, väävlishappe tootmine;

13) aluste, näiteks ammooniumhüdroksiidi, kaaliumhüdroksiidi, naatriumhüdroksiidi tootmine;
14) soolade, näiteks ammooniumkloriidi, kaaliumkloraadi, kaaliumkarbonaadi, naatriumkarbonaadi, perboraadi, hõbenitraadi tootmine;
15) mittemetallide, metalloksiidide või muude anorgaaniliste ühendite, näiteks kaltsiumkarbiidi, räni, ränikarbiidi tootmine;
16) fosfor-, lämmastik- või kaalium-, liht- või liitväetiste tootmine;
17) taimekaitsevahendite ja biotsiidide tootmine;
18) farmaatsiatoodete, sealhulgas nende vahesaaduste tootmine;
19) lõhkeainete tootmine;
20) pigmentide, värvide, lakkide või liimi tootmine.

(2) Tootmine lõike 1 tähenduses on loetletud ainete või ainegruppide tootmine tööstuslikus ulatuses keemiliste või bioloogiliste meetodite abil.

§ 6. Ohtlike jäätmete käitlemine

(1) Ohtlike jäätmete kõrvaldamis- või taaskasutamistoimingud, milleks nõutakse kompleksluba juhul, kui künnisvõimsus on üle 10 tonni ööpäevas, on:
1) bioloogiline töötlus;
2) füüsikalis-keemiline töötlus;
3) segude koostamine või segamine enne mõne muu käesolevas lõikes ja lõikes 3 nimetatud toimingu rakendamist;
4) ümberpakkimine enne mõne muu käesolevas lõikes ja lõikes 3 nimetatud toimingu rakendamist;
5) lahustite taasväärtustamine või regenereerimine;
6) anorgaaniliste materjalide, välja arvatud metallid ja metallide ühendid, ringlussevõtt või taasväärtustamine;
7) hapete ja aluste regenereerimine;
8) saastetõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine;
9) katalüsaatorikomponentide taaskasutamine;
10) vanaõli taasrafineerimine või korduskasutamine muul viisil;
11) maapealsetesse basseinidesse paigutamine.

(2) Kui käitaja kasutab samas käitises või samas tegevuskohas mitmeid lõikes 1 nimetatud ohtlike jäätmete kõrvaldamis- või taaskasutamistoiminguid, tuleb kompleksloa kohustuslikkuse üle otsustades käitise ohtlike jäätmete käitlustoimingute mahud liita.

(3) Ohtlike jäätmete põletamisel jäätmepõletus- või koospõletustehases nõutakse kompleksluba juhul, kui põletatakse ohtlikke jäätmeid üle 10 tonni ööpäevas.

(4) Ohtlike jäätmete maa-alusel ladustamisel nõutakse kompleksluba juhul, kui ladustatakse üle 50 tonni ohtlikke jäätmeid.

(5) Ohtlike jäätmete ajutisel ladustamisel nõutakse kompleksluba juhul, kui see eelneb mõnele käesolevas paragrahvis või §-s 8 nimetatud toimingule ja ladustatakse üle 50 tonni ohtlikke jäätmeid.

(6) Lõiget 5 ei kohaldata ajutisele kogumiseelsele hoidmisele jäätmete tekkekohas.

§ 7. Tavajäätmete käitlemine

(1) Tavajäätmete kõrvaldamistoimingud, milleks nõutakse kompleksluba juhul, kui

künnisvõimsus on üle 50 tonni ööpäevas, on:
1) bioloogiline töötlus;
2) füüsikalis-keemiline töötlus;
3) jäätmete töötlemine enne põletamist või koospõletamist;
4) räbu ja tuha töötlemine;
5) metalli jäätmete, sealhulgas elektri- ja elektroonikaromude ning romusõidukite ja nende osade töötlemine purustites.

(2) Tavajäätmete taaskasutamistoimingud või taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute kombinatsioonid, milleks nõutakse kompleksluba juhul, kui künnisvõimsus on üle 75 tonni ööpäevas, on:
1) bioloogiline töötlus;
2) jäätmete töötlemine enne põletamist või koospõletamist;
3) räbu ja tuha töötlemine;
4) metallijäätmete, sealhulgas elektri- ja elektroonikaromude ning romusõidukite ja nende osade töötlemine purustites.

(3) Kui käitaja kasutab samas käitises või samas tegevuskohas mitmeid lõikes 1 või 2 nimetatud tavajäätmete kõrvaldamis- või taaskasutamistoiminguid või nende kombinatsioone, tuleb kompleksloa kohustuslikkuse üle otsustades käitise tavajäätmete käitlustoimingute mahud liita.

(4) Kui ainsaks jäätmekäitlustoiminguks on tavajäätmete anaeroobne lagundamine, nõutakse kompleksluba juhul, kui selle toimingumaht on vähemalt 100 tonni ööpäevas.

(5) Tavajäätmete põletamisel jäätmepõletus- või koospõletustehases nõutakse kompleksluba juhul, kui tavajäätmeid põletatakse üle kolme tonni tunnis.

§ 8. Prügilate käitamine

(1) Prügilad, mille käitamisel nõutakse kompleksluba, on:
1) prügilad, kuhu ladestatakse üle 25 000 tonni jäätmeid;
2) prügilad, kuhu ladestatakse üle 10 tonni jäätmeid ööpäevas.

(2) Püsijäätmete prügilate käitamisel ei ole kompleksluba vaja.

§ 9. Tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine

Tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstuse ning nahaparkimise alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) tselluloosi tootmine puidust või muudest kiudmaterjalidest;
2) paberi või papi tootmine üle 20 tonni ööpäevas;
3) tekstiili või kiu eeltöötlemine (pesemiseks, pleegitamiseks, merseriseerimiseks), värvimine või viimistlemine üle 10 tonni ööpäevas;
4) nahaparkimine üle 12 tonni lõpptoodet ööpäevas.

§ 10. Toiduainetööstus ja sööda tootmine

(1) Toiduainetööstuse, sealhulgas sööda tootmise alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) loomade tapmine tapamajades mahus üle 50 tonni rümpasid ööpäevas;
2) ainult loomse toorme töötlemine ja ümbertöötamine toiduks või söödaks mahus üle 75 tonni valmistoodangut ööpäevas;

3) ainult taimse toorme töötlemine ja ümbertöötamine toiduks või söödaks mahus üle 300 tonni valmistoodangut ööpäevas või üle
600 tonni ööpäevas, kui käitis töötab aastas ainult ühel kuni 90 järjestikuse päeva pikkusel perioodil;
4) loomse ja taimse toorme koostöötlemine ja ümbertöötamine toiduks või söödaks mahus üle 75 tonni ööpäevas, kui loomse toorme osakaal valmistoote tootmismahus on 10 massiprotsenti või enam;
5) loomse ja taimse toorme koostöötlemine ja ümbertöötamine toiduks või söödaks, kui loomse toorme osakaal valmistoote tootmismahus on alla 10 massiprotsendi, ja mahus, mis arvutatakse lõikes 2 nimetatud valemit kasutades; 6) toorpiima töötlemine käitistes, kus võetakse aasta keskmisena vastu üle 200 tonni piima ööpäevas.

(2) Lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul arvutatakse loomse ja taimse toorme koos töötlemisel ja ümbertöötamisel toiduks või söödakskohalduv künnisvõimsus (P), kasutades järgmist valemit: P = [300 – (22,5×A)], kus A – loomse toorme osakaal valmistoote tootmismahust massiprotsentides.

(3) Lõike 1 punktides 2–6 nimetatud tegevuseks ei ole vaja kompleksluba juhul, kui käitises toimub ainult toorme pakendamine.

(4) Lõike 1 punktides 2–6 ei arvestata pakendi massi toote lõpliku massi hulka.

§ 11. Sea-, veise- ja linnukasvatus

(1) Sea-, ja linnukasvatuse alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) kodulindude intensiivkasvatus käitises linnukohtade arvuga üle 40 000 linnu;
2) sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga rohkem kui 2000 seale kehamassiga üle 30 kg või 750 emisele;
3) veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Kui ühes käitises kasvatatakse vähemalt kahte käesolevas punktis nimetatud veiste kategooriat, arvutatakse käitises peetavate veiste arv kokku, kasutades järgmisi koefitsiente: piimalehm 1,0; ammlehm 0,75; noorveis 0,5. Kompleksloa kohustuslikkus otsustatakse võrdluses piimalehmade jaoks sätestatud künnisvõimsusega.

(2) Kodulind käesoleva paragrahvi tähenduses on kana, kalkun, pärlkana, hani, part, vutt, tuvi, faasan või nurmkana, kes on üles kasvatatud või keda on peetud aretuseks, liha või toidumunade tootmiseks või uluklinnupopulatsiooni täienduseks.

§ 12. Muud tegevusvaldkonnad

Muud tegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) ainete, esemete või toodete pinnatöötlus orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine orgaaniliste lahustite kuluga üle 200 tonni aastas või üle 150 kilogrammi tunnis;
2) orienteeritud kihiga puitplaatide, puitkiud- või puitlaastplaatide tootmine mahuga üle 600 kuupmeetri ööpäevas;
3) grafiidi (tempersöe) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamisega;
4) loomakorjuste ja loomsete kõrvalsaaduste kõrvaldamine või ringlussevõtt üle 10 tonni

ööpäevas;
5) puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine, välja arvatud töötlemine puidu sinimädaniku vastu, üle 75 kuupmeetri ööpäevas;
6) vee elektrolüüs üle 50 tonni vesiniku tootmiseks ööpäevas.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2024/1785, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (ELT L, 2024/1785, 15.07.2024).

Erkki Keldo
Energeetika- ja keskkonnaminister

Marten Kokk
Kantsler

KAVAND

ENERGEETIKA- JA KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseis[1]

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 28 lõike 2 ja § 41 lõike 5 alusel.

§ 1. Keskkonnakompleksloa taotluse täpsustatud nõuded, andmekoosseis ning taotluse esitamine

(1) Keskkonnakompleksloa (edaspidi *kompleksluba*) taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi *loa andja*) keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu digitaalselt allkirjastatuna taotluse järgmiste andmetega:
1) kavandatava tegevuse terviklik kirjeldus ühe või mitme üheaegse tegevuse kohta, mis on asjakohased kaasneda võiva keskkonnahäiringu väljaselgitamiseks;
2) tööstusheite seaduse § 28 lõikes 1 ning §-s 29 viidatud ja nimetatud andmed, arvestades käesoleva määruse kohaselt taotlusele sätestatud täpsustatud nõudeid.

(2) Arvestades taotletava tegevuse ja tegevuskoha iseärasuste ning avalikustamise asjaoludega, võib loa andja nõuda kompleksloa taotlejalt lisaandmeid ja -dokumente.

(3) Kui taotletakse kompleksluba, millele loa andja peab andma eelhinnangu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 2 ja 2^1 ning lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud juhul, esitatakse taotluses sama seaduse § 6^1 lõikes 1 nõutud teave.

(4) Loa taotleja märgib, millist teavet tuleb lugeda ärisaladuseks, ja põhjendab seda vastavalt ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse § 5 lõikele 2.

§ 2. Kompleksloa andmekoosseis ja loa andmise kord

(1) Kompleksluba koosneb käesoleva määruse lisas ja keskkonnaministri 23. oktoobri 2019. a määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ § 1 lõikes 3, §-s 40^2 ja lisades 1–4 nimetatud andmetest.

(2) Arvestades alltegevusvaldkonna ja käitise asukoha iseärasusi ning avalikustamise käigus ilmnenud asjaolusid, otsustab loa andja, millised käesolevas määruses nimetatud või muud andmed, materjalid, kirjeldused ja teave on vajalikud tööstusheite seaduse §-s 26 sätestatud käitise kasutamise üldpõhimõtete järgimise hindamiseks ja kompleksloa nõuete määramiseks, ning määrab sellest lähtudes kompleksloa lõpliku andmekoosseisu.

(3) Kompleksluba ja selle andmise otsus vormistatakse keskkonnaotsuste infosüsteemis digitaalselt allkirjastatuna.

§ 3. Käitise tegevusala

(1) Käitise tegevusala kohta esitatakse:
1) käitise tegevus- ja alltegevusvaldkond, milleks luba taotletakse;
2) ülesseatud tootmisvõimsused alltegevusvaldkondade kaupa;
3) käitise tööaeg;

§ 4. Parima võimaliku tehnika rakendamine

(1) Parima võimaliku tehnika (edaspidi *PVT*) rakendamise kohta esitatakse:
1) viide käitisele kohalduvate PVT-järelduste kohta või nende puudumisel PVT viitedokumentidele;
2) kasutusel oleva tehnoloogia võrdlus PVT-ga tootmisetappide kaupa, koos PVT-viitega ja PVT-le vastavuse või mittevastavuse märkega.

(2) Taotlusele lisatakse muud asjakohased dokumendid, mis on PVT-ga nõutud või vastavuse hindamiseks vajalikud.

§ 5. Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed ja keskkonnatoime tasemed

(1) Parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete kohta esitatakse:
1) viide PVT-le;
2) aine või muu näitaja nimetus ja täpsustav kirjeldus;
3) PVT heitetaseme vahemik;
4) heitetasemete keskmistamise ajavahemikud, seire sagedus ja proovivõtu täpsustus;
5) käitises saavutatavad heitetasemed;
6) käitise heitetaseme arvutuskäigud ja neid tõendavad dokumendid.

(2) Parima võimaliku tehnikaga saavutatavate keskkonnatoime tasemete kohta esitatakse:
1) viide PVT-le;
2) valdkond nagu energiatõhusus, ressursitõhusus, veekasutus jne.;
3) toode/protsess/üksus või seade millele keskkonnatoime tasemed kohalduvad;
4) PVT keskkonnatoime taseme vahemik;
5) käitises saavutatavad keskkonnatoime tasemed;
6) keskkonnatoime taseme keskmistamise ajavahemikud, seire sagedus ja proovivõtu täpsustus;
7) käitise keskkonnatoime taseme arvutuskäigud ja neid tõendavad dokumendid.

§ 6. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Käitises kasutatavate hoidlate ja mahutite kirjelduse ning kaitsemeetmete kohta esitatakse:
1) hoidlate ja mahutite tüübid ning mahud kuupmeetrites;
2) asukoht kaardil;
3) hoiustatav aine;
5) hoidlate ja mahutite välisõhu, pinnase, pinna- ja põhjavee keskkonnakaitsemeetmed;

§ 7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

(1) Käitise alltegevusvaldkondadega seotud tootmisprotsessides kasutatavate ja toodetavate ainete ja segude kohta esitatakse:
1) aine või segu liik ja nimetus;
2) aine või segu aastane kasutatav või toodetav kogus.

(2) Ohtliku aine või ohtlikku ainet sisaldava segu korral lisatakse:
1) selle aine või segu ohutuskaart;
2) ohtliku aine või segus oleva ohtliku aine nimetus, kemikaali number Chemical Abstracts Service'is (CAS number) või Euroopa ühenduse loetelus (EC/EÜ number);
3) ohtlikule ainele või segus olevale ohtlikule ainele Euroopa Liidu õigusaktidest tulenev piirang koos tõendusega piirangu rakendumise või mitte rakendumise kohta käitises;
4) piiranguga ohtliku aine või segus oleva piiranguga ohtliku aine asendamise hinnang ning vajadusel asendamise tegevuskava;
5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) (edaspidi *REACH-määrus*), mõistes tootjate ja importijate korral käitises kasutatavate või toodetavate ohtlike ainete REACH-määruse kohase registreeringu või autoriseeringu ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD) registreerimisnumbrid.

§ 9. Käitise vee erikasutust, õhu saastamist ja jäätmete käitlemist käsitlevad andmed

(1) Käitise vee erikasutust, õhu saastamist ja jäätmete käitlemist käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 23. oktoobri 2019. a määruses nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis" sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Taotlusele lisatakse andmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 kriteeriumidele vastavate ainete ja sama määruse XVII lisas sätestatud piirangutes käsitletud ainete käitisest lähtuva heite kohta õhku, vette ja pinnasesse ning vajaduse korral selle vältimiseks või vähendamiseks rakendatavate või kavandatavate meetmete kohta.

§ 10. Käitise seire

(1) Käitise seire kohta esitatakse:
1) pinnase, pinna- ja põhjavee saastatuse korrapärase seire andmed;
2) toorme, abimaterjalide, pooltoodete, energiatarbe ja vee kasutamise seire andmed;
3) tootmise, jäätme- ja heitetekke, jäätmekäitluskoha, heite keskkonnamõju, müra, vibratsiooni, lõhna, veesaaste ning pinnase ja põhjavee jääkreostuse seire andmed ja seire tõhustamiseks kavandatavate meetmete kirjeldus koos rakendamisajaga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmetele lisatakse:
1) korrapärase seire liik;
2) korrapärase seire proovivõtupunktide sügavus, L-EST97 koordinaadid ja asukohad kaardil;
3) seiratavad näitajad ja seire sagedus.

§ 11. Avariide vältimine ja tagajärgede vähendamine

Kui käitaja ei ole kohustatud lisama nõutavaid andmeid tööstusheite seaduse § 29 punkti 2 alusel, esitab käitaja käitise tegevuse tagajärjel tekkida võivate avariide või avariiohu kirjelduse, käitises võimaliku avariiohu vältimiseks kehtestatud korrad ja käitumisjuhised ning avarii tagajärgede vähendamise meetmed koos nende ülevaatamise sagedusega.

§ 12. Tegevushälbed

Tegevushälvete kirjelduses esitatakse puhastustööde, lekete, ajutiste seisakute, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö alustamisel ja lõpetamisel ning muude tavapärasest erinevate käitamistingimuste korral rakendatavad meetmed, mille eesmärk on muude kui tavapäraste käitamistingimuste vähendamine.

§ 13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Tööstusheite seaduse § 44 lõigete 6, 7[1] või § 44[1] lõike 3 kohaste erandite taotlemisel esitatakse erandite sisu ja põhjendus ning erandite kestus ning vajadusel hinnang selle kohta, et erandi andmine ei tekita olulist saastatust ning keskkonna kvaliteedi normatiive ei rikuta.

§ 14. Käitise tegevuskoha lähteolukorra aruanne

Taotlusega esitatakse käitise tegevuskoha lähteolukorra aruanne, kui selle koostamine on tööstusheite seaduse § 57 lõike 1 alusel nõutav.

§ 15. Määruse kehtetuks tunnistamine

Energeetika- ja keskkonnaministri 27. jaanuari 2026. a määrus nr 6 „Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseis“ tunnistatakse kehtetuks.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2024/1785, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (ELT L, 2024/1785, 15.07.2024).

Erkki Keldo
Energeetika- ja keskkonnaminister

Marten Kokk
Kantsler

Energeetika ja keskkonnaministri määruse
„Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad
täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning
keskkonnakompleksloa taotluse ja loa
andmekoosseis“ lisa
KAVAND

KESKKONNAKOMPLEKSLOA ANDMEKOOSSEIS

1. Keskkonnaloa üldosa andmed keskkonnaministri 23. oktoobri 2019. a määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ lisa 1 kohaselt.

2. Käitise tegevus
2.1 käitise ohtlikkus kemikaaliseaduse § 21 kohaselt;
2.2 lähteolukorra aruanne;
2.3 tegevus- ja alltegevusvaldkonnad;
2.4 tööaeg tundides ööpäevas;
2.5 tööaeg tundides aastas;
2.6 ülesseatud tootmisvõimsus;

3. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
3.1 kohalduva(te) PVT allika(te) andmed;
3.2 tootmisetappidel kasutusel oleva tehnoloogia ja seadmete nimetused ja kirjeldused;
3.3 PVT nõue koos PVT-viitega;
3.4 tegevuskava parima võimaliku tehnika rakendamiseks, milles tuuakse välja PVT rakendamise meetmed tootmisetapis, muud asjakohased dokumendid PVT rakendamiseks.

4. Lubatud heite piirväärtused (HPV)
4.1 viide PVT-le;
4.2 aine või muu näitaja nimetus;
4.3 aine või muu näitaja täpsustav kirjeldus;
4.4 PVT heitetaseme vahemik;
4.5 heitetasemete keskmistamise ajavahemikud, seire sagedus ja proovivõtu täpsustus;
4.6 lubatud heite piirväärtused (HPV) ja ühik;
4.7 lubatud heite piirväärtuste (HPV) vastavuse hindamise tingimused;
4.8 lubatud heite piirväärtusele (HPV) kehtestatud erandi korral erandi lõpu kuupäev.

5. Lubatud keskkonnatoime tasemed
5.1 viide PVT-le;
5.2 valdkond nagu energiatõhusus, ressursitõhusus, veekasutus jne;
5.3 toode/protsess/üksus või seade millele keskkonnatoime tasemed kohalduvad;
5.4 PVT keskkonnatoime taseme vahemik;
5.5 keskkonnatoime tasemete keskmistamise ajavahemikud, seire sagedus ja proovivõtu täpsustus;
5.6 lubatud keskkonnatoime tasemed ja piirväärtused koos ühikuga;
5.7 lubatud keskkonnatoime tasemete ja piirväärtuste vastavuse hindamise tingimused;
5.8 lubatud keskkonnatoime tasemetele ja piirväärtustele kehtestatud erandi korral erandi lõpu kuupäev.

6. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

6.1 hoidlate ja mahutite tüübid ning mahud kuupmeetrites;
6.2 hoidla või mahuti asukoht;
6.3 hoiustatav aine;
6.4 hoidlate ja mahutite keskkonnakaitsemeetmed.

7. Keskkonnakaitse lisameetmed
7.1 meetme nimetus ja tegevus, mida käitises lisaks PVT nõuetele rakendatakse;
7.2 meetmete ja tegevuste kirjeldus ning rakendamise sagedus;
7.3 vajaduse korral asjakohased nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 kriteeriumidele vastavate ainete ning sama määruse XVII lisas sätestatud piirangutes käsitletud ainete käitisest lähtuva heite vältimiseks või vähendamiseks.

8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
8.1 seire liik;
8.2 põhjaveekiht;
8.3 proovivõtu sügavus;
8.4 mõõtepunkti asukoht;
8.5 analüüsi- ja proovivõtu nõuded;
8.6 seiratavad saasteained koos seire sagedusega;
8.7 täiendavad nõuded seire läbiviimiseks.

9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke, jäätmekäitluskoha, heite keskkonnamõju, müra, vibratsiooni, lõhna, veesaaste ning pinnase ja põhjavee jääkreostuse ja muu asjakohase seire meetmed
9.1 seire tõhustamiseks kavandatud meetme nimetus ja tegevused;
9.2 meetmete ja tegevuse kirjeldus, rakendamise sagedus või tähtaeg.

10. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
10.1 tegevused käitise sulgemise korral;
10.2 järelhoolduse meetmed.

11. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
11.1 ajutise erandi kirjeldus, majanduslikud või tehnilised põhjendused;
11.3 erandi õiguslik alus;
11.4 erandi rakendamisega seotud erinõuded;
11.5 ajutise erandi alguse ja lõpu kuupäev.

12. Nõuete jõustumise erisused
12.1 erisuse kirjeldus, majanduslikud või tehnilised põhjendused;
12.2 erisuse jõustumise alguse ja lõpu kuupäev;
12.3 viide loal olevale nõudele, milles erisus on tehtud.

Erkki Keldo
Energeetika- ja keskkonnaminister

Marten Kokk
Kantsler

KAVAND

ENERGEETIKA- JA KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ muutmine

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“1) Sea- või linnukasvatuse käitisel, mis kuulub tööstusheite seaduse § 154[1] lõikes 2 sätestatud käitamisreeglite kohaldamisalasse;“;

2) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2024/1785, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (ELT L, 2024/1785, 15.07.2024).“.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2030. aasta 1. septembril.

Erkki Keldo
Energeetika- ja keskkonnaminister

Marten Kokk
Kantsler