



KESKKONNAAMET

## Keskkonnaluba

Loa registrinumber		KL-522350
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	OSAÜHING SEKTOPLAST
	Registrikood / Isikukood	10196642
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Ehitajate 122 tavajäätmete käitluskoht
	Aadress	Ehitajate tn 122, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
	Katastritunnus(ed)	32219:001:0005
	Territoriaalkood EHAK	0265
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ehitajate tn 122 (32219:001:0005).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	05.08.2024
	Lõppemise kuupäev	

## Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

### Jäätmete käitlemine

#### J1. Käitluskohat ja selle asukoha andmed

##### Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Ehitajate 122 tavajäätmete käitluskohat			
Keskkonnaregistrikood	JKK4400229			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ehitajate tn 122	2743261	32219:001:0005	X: 6585866, Y: 684792
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

## J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr			1.					
Käitluskoha nimetus			Ehitajate 122 tavajäätmete käitluskoht					
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid	3 000		3 000		1 500	R12y		
					1 500	R12s		
15 01 02 - Plastpakendid	3 000		3 000		1 000	R3m		
					1 000	R12y		
					800	R12s		
					200	R3k		
15 01 03 - Puitpakendid	3 000		3 000		1 000	R12s		
					1 000	R12y		
					1 000	R3k		
07 02 13 - Plastijäätmed	3 000		3 000		1 000	R3m		
					1 000	R12y		
					1 000	R12s		
12 01 05 - Plasti hõõvli- ja treilaastud	3 000		3 000		1 000	R3m		
					1 000	R12y		
					1 000	R12s		
20 01 01 - Paber ja kartong	3 000		3 000		1 500	R12y		
					1 500	R12s		
19 12 04 - Plastid ja kummi	1 000		1 000		1 000	R3m		

### J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitusmaht (tonni/aastas)
1.	Jäätmete sorteerimine, pressimine, purustamine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	<p>Jäätmed koodiga 15 01 02 (niidi- ja kaabli rullid, plastalused, paksud kiled, ämbrid, pudelid jne) ja jäätmed koodiga 07 02 13, 12 01 05 ja 19 12 04 sorteeritakse kindla päritolu ja koostise järgi. Vastavalt lõpp-toodangu tüübile purustatakse eelnevalt sorteeritud kindla koostisega plastjäätmek (PEHD, LDPE, MDPE, ABS, PP) 8-10 mm paksusteks helvesteks.</p> <p>Plastjäätmek koodiga 15 01 02 (rullid, ämbrid, pudelid jne), mis koosnevad ABS, PS, PA, PVC polümeerist, sorditakse, purustatakse ja antakse vastavat luba omavatele ettevõtetele edasiseks käitlemiseks.</p> <p>Jäätmekoodiga 15 01 02 kiled ja big-bagid sorditakse ja pressitakse ning antakse üle vastavat luba omavale ettevõttele.</p> <p>Paberi ja kartongi jäätmed koodidega 15 01 01 ja 20 01 01 sorteeritakse liigiti ja pressitakse pakkidesse. Kokkupressitud jäätmed suunatakse edasiseks käitlemiseks ettevõtetele, kes tegelevad vanapaberi ümbertöötlemisega.</p> <p>Puitpakendid koodiga 15 01 03 sorteeritakse ja vajadusel parandatakse.</p>	6 000
2.	Ümberpakkimine	R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine	Kokkupressitud vanapaberi ja kartongi ümberpakkimine ning purustatud plasti (helveste) pakkimine BigBag kottidesse.	6 000
3.	Plastijäätmete ringlussevõtt	R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel	<p>Plastijäätmek purustatakse helvesteks. Helvestest toodetakse ettevõtte siseselt plastikust tooteid. Valmistoodangu tootmine toimub termoplast-masinas ja ekstruuderites. Valmistatud helbed pannakse termoplastmasina etteande süsteemi punkrisse, kus materjal doseeritakse ekstruuderisse. Ekstruuderis helbed sulatatakse üles ca 200 kraadini. Sulatatud materjal pritsitakse vorm-pressile, kus toimub toodangu kujundamine. Press-vorm jahutatakse veega, mis tsirkuleerib kinnises süsteemis.</p> <p>Plastijäätmek loetakse ringlussevõetuks ainult siis, kui neist on valmistatud valmistoode. Plastijäätmetest valmistatud helvest ringlussevõetuks ei loeta ning seda tohib edasi anda vaid vastavat luba omavatele isikutele.</p>	2 000
4.	Pakendite korduskasutamine	R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine	<p>Big-bag kotte kasutatakse uuesti ettevõtte siseselt jäätmete ja toodangu pakkimiseks või müüakse teistele isikutele. Vajadusel big-bag kotte ka parandatakse.</p> <p>Puitpakendid kasutatakse ettevõttes oma tarbeks või müüakse korduskasutamiseks.</p>	1 000

## J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr		1.							
Käitluskoha nimetus		Ehitajate 122 tavajäätmete käitluskoht							
Ladustamiskoht						Jäätmeliigid			
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlev- materjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
3,2	X: 6585823, Y: 684779	Jäätmeid ladustatakse pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides asfalteeritud väliplatsil. Hoones (ladustamise plaanil nr 2) ladustatakse jäätmekoodist 07 02 13 valmistatud purustatud helbeid.	kuni 6 kuud	10	30	07 02 13 - Plastijäätmed	Jah	10	30
3,2	X: 6585823, Y: 684774	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides. Mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse väliplatsil ka lahtiselt. Hoones (ladustamise plaanil nr 2) ladustatakse jäätmekoodist 12 01 05 valmistatud purustatud helbeid.	kuni 6 kuud	10	30	12 01 05 - Plasti hõõvli- ja treilaastud	Jah	10	30
1	X: 6585808, Y: 684808	Ladustamine toimub betoonpõrandaga tootmishoones.	kuni 6 kuud	35	105	15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid	Jah	35	105
3	X: 6585827, Y: 684777	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides, mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse ka lahtiselt	kuni 6 kuud	20	60	15 01 03 - Puitpakendid	Jah	20	60
4	X: 6585839, Y: 684810	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides, mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse ka lahtiselt.	kuni 6 kuud	10	30	07 02 13 - Plastijäätmed	Jah	10	30
3	X: 6585824, Y: 684778	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides, mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse ka lahtiselt.	kuni 6 kuud	10	30	15 01 02 - Plastpakendid	Jah	10	30
4	X: 6585864, Y: 684821	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides, mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse ka lahtiselt.	kuni 6 kuud	20	60	15 01 02 - Plastpakendid	Jah	20	60
4	X: 6585860, Y: 684821	Asfaltkattega väliplatsil ladustatakse jäätmeid pressitud kujul või BigBag tüüpi kottides, mittelenduvaid, suure gabariidiga jäätmeid ladustatakse ka lahtiselt.	kuni 6 kuud	10	30	12 01 05 - Plasti hõõvli- ja treilaastud	Jah	10	30
1	X: 6585807, Y: 684815	Jäätmeid ladustatakse betoonpõrandaga tootmishoones pressitud kujul või enne pressimist ka lahtiselt kujul.	kuni 6 kuud	25	75	20 01 01 - Paber ja kartong	Jah	25	75

### Seotud failid

Failid	Lisa 1: Ladustamise_plaan.jpg
--------	-------------------------------

## J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Plastijäätmete käitlemine	Loa omaja peab olema veendunud, et plastijäätmed ei sisalda püsivaid orgaanilisi saasteaineid rohkem Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/1021 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV lisas toodud piirnormidest. Piirnorme ületavaid jäätmepartiisid ei ole lubatud ringlusse võtta ning neid tuleb käidelda määruse (EL) nr 2019/1021 artikkel 7 kohaselt.		Pidevalt
Plastijäätmete ringlussevõtt	Ringlusse võetaks loetakse ainult need jäätmed, millest on valmistatud valmistooded. Plastijäätmetest valmistatud helbeid ei loeta ringlussevõetuks ning neid tohib üle anda vaid vastavat luba omavatele isikutele.		
Jäätmete ladustamine	Keskkonnaametil on õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole kantud finantsgarantii summat jäätmekäitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnaloale jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma jäätmekäitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata. Ettevõttel on õigus taotleda finantsgarantii osalist tagastamist juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantsgarantii tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa kehtivusaeg lõpeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.	Jäätmeid tohib ladustada vastavalt loa lisaks olevale ladustamisplaanile.	
Jäätmete ladustamise arvutustabeli esitamine	Ettevõttel on kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabel. Keskkonnaamet vaatab esitatud tabeli üle ning juhul kui uute arvutuste põhjal peaks finantstagatis olema suurem kui varasemalt riigi deposiitkontole kantud summa, tuleb ettevõttel kanda täiendav tagatise summa riigi deposiitkontole. Juhul kui uute arvutuste põhjal on tagatise summa väiksem kui ettevõtte poolt riigi deposiitkontole kantud summa, on ettevõttel õigus enammakstud tagatise osa tagasi saada.		Iga kolme aasta tagant alates loa kehtivusaja algamisest
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	Ettevõtte peab loa andjat viivitamatult teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates kinnistu kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest, sh ülesütlemisest.	Loa andjal õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lepingu lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks.	Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisel.

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitseseemetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskoha nimetus	Ehitajate 122 tavajäätmete käitluskoht		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Jäätmekäitluse lõpetamine	Jäätmed tuleb üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab selle piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt.	Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas	

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

## **J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

## **Loa lisad**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*