

## Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevõrk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht: Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed: Kambja Puistee ja Kooli puurkaev

- Katastri number: 15001; 6898
- Passi number:
- Veekiht, sügavus: Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 105 ja 93 m.

Käideldava vee kogus ööpäevas: 60 m³/d,

tarbijate arv 549

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Kambja kooli köök, mai, november
- süvakontrollil: Kambja kooli köök, november 2026
- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 2x1.a; süva 1x6.a jooksul

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva)/proovivõtu aeg						
	Tehtud süva/a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.	2030 a.	2031 a.
Värvus		2	2	2	2	2	2
Elektrijuhtivus		2	2	2	2	2	2
pH		2	2	2	2	2	2
Lõhn		2	2	2	2	2	2
Maitse		2	2	2	2	2	2
Coli-laadsed bakterid		2	2	2	2	2	2
Hägusus		2	2	2	2	2	2
<i>Escherichia coli</i>		2	2	2	2	2	2
Kolooniate arv 22°C		2	2	2	2	2	2
Mangaan		2	2	2	2	2	2
Raud		2	2	2	2	2	2
Soole enterokokid		2	2	2	2	2	2
Alumiinium	2018	1	-	-	-	-	-
Antimon	2018	1	-	-	-	-	-
Ammoonium	2018	1	-	-	-	-	-
Arseen	2018	1	-	-	-	-	-
Benseen	2018	1	-	-	-	-	-
Benso(a)püreen	2018	1	-	-	-	-	-
Boor	2018	1	-	-	-	-	-
1,2-dikloroetaan	2018	1	-	-	-	-	-
Elavhõbe	2018	1	-	-	-	-	-
Fluoriid	2018	1	-	-	-	-	-
Kaadmium	2018	1	-	-	-	-	-
Kloriid	2018	1	-	-	-	-	-
Kroom	2018	1	-	-	-	-	-
Naatrium	2018	1	-	-	-	-	-
Nikkel	2018	1	-	-	-	-	-
Nitraat	2018	1	-	-	-	-	-

Nitrit	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Oksüdeeritavus	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Pestitsiidid	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Pestitsiidide summa	2018	<b>1</b>					-
Plii	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Radioloogilised näitajad		-	-	-	-	-	-
Seleen	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Sulfaat	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Trihalometaanide summa	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Tsüaniid	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Vask	2018	<b>1</b>	-	-	-	-	-

Koostas: Kai Kattai,  
spetsialist-kontroller  
tel. 53 84 0311  
*/allkirjastatud digitaalselt/*