



Tingmärgid: Elefish OÜ töö nr. IP7560

-Projekteeritud keskpinge maakaabelliin kaitsetorus

TINGMÄRGID

- Projekteeritud kõnnitee ab-katendi taastamine (75 m2)
- Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine (50m2)
- Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine (40 m²)
- Projekteeritud kaevikujoon

Märkused:

- Taastamistöodel tuleb lähtuda määrusest "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".
- Tehnovõrkude kaevikute tagasitäite materjali- ja tihendamise kvaliteedinõuded peavad vastama tee muldkeha ehitamise nõuetele.
- Ehitamine peab vastama kehtivale määrusele „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“.
- Projekteeritud katendikonstruktsioonides drenikihti eraldi ei käsitleta. Liivast täide rajatakse muldkehana, mille kvaliteet peab vastama ühtlasi drenikihi rajamise nõuetele.
- Kiillustikalused rajada fraktsioneeritud kiillustikust kiilmismetodil, kasutatava materjali põhifraktsioon on esitatud katendikonstruktsioonide kirjeldustes, kiilekiillustiku fraktsioon ja kulunurm peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 12 (2) „Aluse ehitamine.“ Ehitamisel lähtuda Maanteeameti „Kiillustikust katendikihtide ehitamise juhise“.
- Kiillustikaluse kandevõime peab olema nõutav ≥ 140 MPa kõnniteel ja ≥ 170 MPa sõiduteel.
- Asfaltsegude materjalid peavad vastama EVS 901-3:2021 „Asfaltsegud“ nõuetele. Ehitamisel lähtuda Transpordiameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“. Asfalteerimisel tuleb vuukide töötlemine ja ehitus teostada vastavalt Transpordiameti juhendile (p. 6.2). Kui asfaltbetooni vuuke ei ole võimalik ehitada sooja vuugina (olemasoleva ja uue katte liitekohad), kasutada vuugiliimi (Tokplast või analoog).
- Ehitustöödel lähtuda dokumendist: "Luunja valla heakorraeskiri"

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: Kirjanurk OÜ	Töö nr: 13470G Mõõdistatud: 03.2025
	Kõrgussüsteem: EH2000	Koordinaatsüsteem: L-EST 97

		Projekti nimi: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamise katete taastamine			
Projekteerija	Hendrik Kont (kutsetunnistus nr. 207290)	Objekti asukoht: Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla			
		Joonise nimi: Katete taastamise plaan			
Faili nimi:	Koostatud: 25.02.2026	Töö nr:	Stadium:	Dokumendi tähis:	Mõõtkava:
26001_TP_TL-4-01_taastamine.dwg		26001	Tööprojekt	TL-4-01	1:500