



Märkused:

- 1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele
- 2) Killustikaluste jämetäitematerjalide miimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000
- 3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499,

1			
Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteerija:	Selgitus:
Projekteerijad:	OÜ PALMPRO reg kood 11046206 Nõmmiku 21, Saue linn 76506 Harjumaa tel: 735 2929; 509 7516; e-mail: info@palmpro.ee MTR reg.nr: EEP000168	Töö nimetus:	Tellija:
TEEDE KAVAND OÜ Vibu 2-22 Tallinn 10415; reg.kood 14433688 MTR reg.nr: EEP004040; EPE001351; ELK00152 tel:5228003;e-kiri: teedekavand@gmail.com	Võru maakond, Võru vald, Võru haigla juurdepääsu liiklussõlme eelprojekt	Teedeehitus ja liikluskorraldus	VÕRU VALLAVALITSUS Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Reg 77000393 Tel. +372 7851242 E-post: vald@voruvald.ee
Vastutav spetsialist:	Allkiri:	Ehitise asukoht:	Joonise nimetus:
Tiit Korn	/allkirjastatud digitaalselt/	Võrumaal, Võru vallas, Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistud (91804:002:0181) haigla hoone juurdepääsuteed	Konstruktiivsed ristprofiilid
Projekteerija:	Allkiri:	Projekti staadium:	Kuupäev:
Tiit Korn	/allkirjastatud digitaalselt/	EP	06.02.2026
		Joonise number:	Skaala:
		TL-6-01	1:50