



RASVAPÜÜDUR REN 7

Maksimaalne vooluhulk 7 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 2040 mm

Märkused: _____

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1200, L=2800	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De160	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
5	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
6	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h = 900-1300	1
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h =1300-1700	
	HK 3	<input checked="" type="checkbox"/>	h =1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h =2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/> rasvakihi anduriga <input checked="" type="checkbox"/> paisutusanduriga <input checked="" type="checkbox"/> settekahianduriga		1
9	Andmedastusseade (vali-x)	<input checked="" type="checkbox"/> SMS-alarm		1
10	Rasvakihi maht (kõrgus 150 mm)		290 dm ³	
11	Sette maht		720 dm ³	
12	Rasvaeralduskambri maht		1850 dm ³	
13	Sadul hoolduskaevule			1

Kliendijoonise nimetus: RASVAPÜÜDUR REN 7

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:30
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	<div>  </div> <div> Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee </div>	

