



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

Koht	Tartu maakond, Nõo vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	22. aprill 2025. a.	10 00	14 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
	Aarne Timm	Ehitusspetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distantsmõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Kruusateed hõõveldatud ja tolmutõrje tehtud. Põhilised puudused: Teemaa risustatud, oksad liikumisruumis, suured tähistamata augud kattes,tähispostid viltu, truubi otstes uhtumised, kattelt veevool tagamata, ebatasasused. Palun augud koheselt tähistada ja muud puudused kõrvaldada 23.06.2025.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Järiste-Aiamaa					Tee nr.:	5280042		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2126 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kruusatee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaathustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sereski-Pärdi					Tee nr.:	5280076		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2376 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kruusatee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Järiste-Nõgiaru					Tee nr.:	5280064		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3185 m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee							
Seisunditase					1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Teemaa puhtus	294	VP							teemaa risustatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Solba-Küllitse				Tee nr.:	5280067		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2557 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	360	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Nõgiaru-Keeri					Tee nr.:	5280068		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2994 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kruusatee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Nõo-Metsküla				Tee nr.:	5280062		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2511 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Teemaa puhtus	450	PP							teemaa risustatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Kruusatee, 12. Kru										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Observatooriumi				Tee nr.:	5280180	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	911 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	2700-2800								Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	2099	VP							mahalangenud puu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Vapramäe-Jaama				Tee nr.:	5280012	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	1391m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			Kate 0-180, tegelik katte pikkus 0- 50 meetrit			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tähispost	510	VP / PP							Tähispost viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Illi-Laguja					Tee nr.:	5280001	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	6933 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	100	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Truup	175	VP / PP							uhtumised	(Truup) TSN § 31 lg 2	Ei
Tähispost	3250	VP / PP							tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Vee äravoolu tagamine	4800	VP							vesi seisab teel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Vitipalu				Tee nr.:	5280005	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	5893 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Luke-Vanajärve				Tee nr.:	5280075		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1592m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Ebatasasused	1250	VP	MM 10-2023		0,16	13,0	cm	12,84	ebatasasus	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Luke-Voika					Tee nr.:	5280029		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3443 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Luke-Aarike					Tee nr.:	5280030		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3092 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Sügaoru				Tee nr.:	5280100			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1296 m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee							
Seisunditase					1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
									Puudusi ei leitud		Jah	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Raudtee				Tee nr.:	5280138	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	1144 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah