

Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: AS Võru Vesi, reg 10004973, Ringtee 10, Võru linn

Veevärgi nimi, asukoht: Valgjärve küla ühisveevärk, Valgjärve küla, Kanepi vald, Põlva maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Erki Aasa, tootmisjuht, tel 55539124, erki.aasa@voruvesi.ee

Puurkaevu(de) andmed: Valgjärve küla puurkaev, kat nr 15545, passi nr M-17-00, Kesk-Devon, 200 m
Käideldava vee kogus ööpäevas: 25 m³

Tarbijate arv: 130

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: **Ikomix Valgjärve pesumaja (märts, oktoober), 2 korda aastas**
- süvakontrollil: **Ikomix Valgjärve pesumaja (2024.a, 2025.a), 1 kord kuue aasta jooksul**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv/proovivõtu aeg | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | 2024.a | 2025.a | 2026.a | 2027.a | 2028.a | Märkused |
| Tavakontrolli näitajad: | | | | | | |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Kolooniate arv 22 C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x aastas |
| Süvakontrolli näitajad: | | | | | | |
| Ammoonium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Kloriid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Naatrium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Oksüdeeritavus | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Sulfaat | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Alumiinium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Nitrit | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Nitraat | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Fluoriid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| Boor | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Antimon | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Arseen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Benseen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Elavhõbe | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Kaadmium | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Kroom | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Nikkel | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Plii | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Seleen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Vask | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Tsüaniid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| 1,2-dikloroetaan | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Trihalometaanide summa | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Pestitsiidid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Pestitsiidide summa | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Benso(a)püreen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Polütsükliilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | - | 1 | - | - | - | 2025.a |

Koostaja: Erki Aasa

(allkirjastatud digitaalselt)