



TRANSPORDIAMET

Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee
Kooli tn 1
64504, Põlva maakond, Räpina vald,
Räpina linn

Teie 19.04.2024

Meie 24.04.2024 nr 7.1-2/24/5729-4

**Jõeveere küla Mõisakalda kinnistu
kinnistusesise elektrivarustuse ehitusteatise
eelnõu kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Räpina valla Jõeveere küla Mõisakalda kinnistu (katastritunnus 70801:001:1064) kinnistusesise elektrivarustuse ehitusteatise eelnõu (menetlus nr 422969).

Projekteeritud elektrivarustus asub riigitee nr 18110 Rosma-Tiike-Leevi tee km 15,72 kaitsevööndis.

Ehitusteatise aluseks on kinnistusesise elektrivarustuse „*Kinnistu välisvõrk. Elektripaigaldis. Tugevvool. Mõisakalda, Jõeveere, Räpina vald, Põlva maakond. Katastrinumber: 70801:001:1064*“ projekt (TNS Projekt OÜ, töö nr TNS24076).

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3, **kooskõlastame** ehitusteatise eelnõu ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Transpordiamet on 11.04.2023 andnud kooskõlastuse Mõisakalda kinnistu abihoone ja biopuhasti imbväljakuga ehitusloa eelnõule (menetlus [352403](#)).
2. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
3. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
4. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat välja andmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan
Seletuskiri

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee