


MÄRKUSED:

1. Teraskonstruksioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Terase tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Tulepüsimus: ei ole nõutud
5. Kinnitite keskkonnaklass: C3 (EVS-EN ISO 4014 - osakeermega, EVS-EN ISO 4017 - täiskeermega)
6. Kinnitite tugevusklass: 8.8
7. Roostevabat terast ja kinniteid ei ole lubatud kasutada

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS			
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Lisatud TT-307 tähis			
<div><div>SELEKTOR PROJECT</div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div></div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		ADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS				
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk		2. korruse plaan				
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÖTKAVA	VERSION
	06.09.2023	PH2301	TP	EK-5-302	1:50	v02