


MÄRKUSED:

1. Teraskonstruksioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Terase tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Tulepüsimus: ei ole nõutud
5. Kinnitite keskonnaklass: C3 (EVS-EN ISO 4014 - osakeermega, EVS-EN ISO 4017 - täiskeermega)
6. Kinnitite tugevusklass: 8.8
7. Roostevabat terast ja kinniteid ei ole lubatud kasutada

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TAHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
21/02/24	Maksim Varšavski	v02	TD-005 kantud joonisele
 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
		ADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL Marek Bor		JOONISE NIMETUS 3. korruse plaan	
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-5-303
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 06.09.2023	MÕÖTKAVA 1:50	VERSIOON v02