



Joonis on illustratiivne




Sõlm
M 1:10




SPETSIFIKATSIOON ühe tahu kohta						
Elemendi tüüp	Mõõdud LxHxB (mm)	Tugevusklass	Keskk. klass	Maht (m³; tk; m²; t)	Mass kokku (kg)	Arv (tk)
Saematerjal	100x50x2520	C24	3	0,013	201,60	32,0
Saematerjal	100x50x1700	C24	3	0,009	136,00	32,0
Saematerjal	100x50x325	C24	3	0,002	26,00	32,0
Saematerjal	100x50x375	C24	3	0,002	30,00	32,0
Saematerjal	100x50x541	C24	3	0,003	43,28	32,0
Saematerjal	100x50x750	C24	3	0,004	60,00	32,0
Saematerjal	100x50x569	C24	3	0,003	45,52	32,0
Saematerjal	100x50x527	C24	3	0,003	42,16	32,0
Saematerjal	100x50x485	C24	3	0,002	38,80	32,0
Saematerjal	100x50x443	C24	3	0,002	35,44	32,0
Saematerjal	100x25x650	C24	3	0,002	26,00	32,0
Saematerjal	100x25x353	C24	3	0,001	14,12	32,0
Saematerjal	100x100x750	C24	3	0,008	37,50	10,0
Terasleht	200x100x10	S355	C4	0,000	99,84	64,0
Terasleht	60x60x10	S355	C4	0,000	17,97	64,0
Kruvivai	Ø 60x1000	S355	C4	-	-	64,0
Poldid M12	12x120	8.8	C4	-	-	384,0
Seib	min Ø 3d, paksus 0,3d	8.8	C4	-	-	768,0
Aukplaat	40x220x5	8.8	C4	-	-	128,0
Puidupolt/kruvi	6x75	8.8	C4	-	-	384,0
Puidukruvi WT-T	6,5x130	8.8	C4	-	-	896,0
Puidukruvi WT-T	5x50	8.8	C4	-	-	50,0

Tingmärgid:

 Sügavimmutatud puit, toon pruun

Märkused:

- Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C3, kui spetsifikatsioonis ei ole märgitud teisiti.
- Puidu kinnitite vahekaugused, kaugused otstest ja servadest peavad vastama EVS -EN 1995-1-1 "Puitkonstruktsioonide projekteerimine" nõuetele.
- Puidu tugevusklass C24.
- Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud okaspuit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas.
- Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
- Puitelemendid eraldada maapinnast minimaalselt 100mm.
- Piirded kinnitada mehaaniliselt maapinda terasvaiade abil.

21.02.2024	1	M.Kurvits	Täiendatud joonist			
KUUPÄEV	TÄHIS	TEOSTAS	MUUDATUS			
<div>SELEKTOR</div> <div>Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt 186, Tallinn, 11314 Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr.: EEP003348 TEL002841</div>			TELLUJA Riigimetsa Majandamise Keskus			
			AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
			OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
			JOONISE NIMETUS			
			Ohutuspiire			
KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÖTKAVA	FORMAAT	REV
04.03.2024	PH2301	EK-5-313	TP	1:20	420x297	1