SPETSIFIKATSIOON : 1 pink seljatoeta

Elemendi tüüp	Mõõdud LxHxB (mm)	Tugevusklass	Keskk. klass	Maht (m^3; tk; m^2; t)	Mass kokku (kg)	Arv (tk)
Höövelmaterjal	100x400x2000	C24	3	0,080	40,00	1,0
Saematerjal	250x250x240	C24	3	0,015	15,00	2,0
Terasleht	250x190x10	S355	C4	0,000	7,41	2,0
Terasleht	250x250x10	S355	C4	0,001	9,75	2,0
Terasleht	100x95x10	S355	C4	0,000	5,93	8,0
Kruvivai	∅60x1000	S355	C4	-	-	2,0
Poldid M16	16x320	8.8	C4	-	-	8,0
Seib	min ∅3d, paksus 0,3d	8.8	C4	-	-	16,0
Terasnurgik	100x100x5	8.8	C4	-	-	4,0
Puidukruvi	5x60	8.8	C4	-	-	32,0

SPETSIFIKATSIOON : 1 pink seljatoega

Elemendi tüüp	Mõõdud LxHxB (mm)	Tugevusklass	Keskk. klass	Maht (m^3; tk; m^2; t)	Mass kokku (kg)	Arv (tk)
Höövelmaterjal	100x400x2400	C24	3	0,096	48,00	1,0
Höövelmaterjal	100x300x2400	C24	4	0,067	33,60	1,0
Saematerjal	250x250x230	C24	3	0,014	14,38	2,0
Terasleht	200x800x10	S355	C4	0,002	24,96	2,0
Vundament	(490x490)x(250x250)x500	C30/37	XC4	0,067	333,00	2,0
Poldid M16	16x320	8.8	C4	-	-	8,0
Seib	min ∅3d, paksus 0,3d	8.8	C4	-	-	16,0
Terasleht	50x970x10	8.8	C4	-	-	2,0
Puidukruvi	8x100	8.8	C4	-	-	12,0
Puidukruvi	6x70	8.8	C4	-	-	8,0

Istepink seljatoeta
M 1:20



Istepink seljatoega
M 1:20



Lõige 4-4
M 1:20



Lõige 3-3
M 1:20



Lõige 2-2
M 1:20



Lõige 1-1
M 1:20



Tingmärgid:

- Sügavimmutatud puit, toon pruun
- Betoon

Märkused:

1. Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C3, kui spetsifikatsioonis ei ole märgitud teisiti.
2. Puidu kinnitite vahekaugused, kaugused otstest ja servadest peavad vastama EVS -EN 1995-1-1 "Puitkonstruktsioonide projekteerimine" nõuetele.
3. Puidu tugevusklass C24.
4. Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud okaspuit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas.
5. Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
6. Puitelemendid eraldada maapinnast minimaalselt 100mm.
7. Istepingid kinnitada mehaaniliselt maapinda vastavalt tüübi järgi, kas terasvaiade või betoonvundamendi abil.

21.02.2024	1	M.Kurvits	Täiendatud joonist
KUUPÄEV	TÄHIS	TEOSTAS	MUUDATUS

SELEKTOR
Selektor Projekt OÜ
reg kood 12503887
Pärnu mnt 186, Tallinn, 11314
Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee
MTR reg. nr : EEP003348
TEL002841

TELLIJA	Riigimetsa Majandamise Keskus
AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
JOONISE NIMETUS	Istepingid

PROJEKTEERIJA	ALLKIRI
M. Kurvits	
VASTUTAV PROJEKTEERIJA	ALLKIRI
T. Krauvärk	
PROJEKTJUHT	ALLKIRI
K. Lustmets	

KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕTKAVA	FORMAAT	REV
04.03.2024	PH2301	EK-5-316	TP	1:20	594x297	1