


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine	
Maksim Varðavski Tiina Krauvärk		Aadress Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	
KONTROLLIS Marek Bor		Joonise nimetus Teraspost TP-201	
Kuupäev	Projekt number	Stadium	Joonise number
24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-31201
Mõõtkava			Version
1:20			v01