



## 1:20



1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetridele

 <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
	Aadress		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
	Projekteerija		Joonise nimetus			
	Maksim Varðavski		Teraspost TP-304			
Vastutav isik	Kuupäev	Projekti tunnus	Stadium	Joonise number	Mootkava	Versioon
Tiina Krauvärk	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-31304	1:20	v01
Kontrollis						
Marek Bor						