


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimine: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitused teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div><div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div><div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div></div>	OBJEKT						
	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine						
	AADRESS						
	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond						
	JOONISE NIMETUS						
PROJEKTEERIJAL		Terastala TT-101					
Jarko Seema							
VASTUTAV ISIK							
Tiina Krauvärk							
KONTROLLIS							
Marek Bor		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÕTKAVA	VERSIOON
		24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-32101	1:20	v01