


MÄRKUSED:

- 1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- 2. Tugevusklass: S355J2
- 3. Keskkonnaklass: C4
- 4. Pinnakate kestva klass: H
- 5. Tulepüsimine: ei ole nõutud
- 6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- 7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- 8. Keeviseid teha terasklassile vastavate materjalidega
- 9. Tähistamata keeviseid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- 10. Kõik kinnitused teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜMTR reg. nr : EEP003348reg kood 12503887Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314+372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	JOONISE NIMETUS Terastala TT-1119					
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema	KUUPÄEV 24.10.2023				
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-321119	MÕÕTKAVA 1:20	VERSIOON v01	