

3. Keskonnaklass: C4

4. Pinnakate kestvusklass: H

5. Tulepüsisuvus: ei ole nõutud

6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)

7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi

8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega

9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga

10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele



SELEKTOR

PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ

reg kood 12503887

Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314

+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

MTR reg. nr : EEP003348

TEL002841

OBJEKT

Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine

AADRESS

Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond

PROJEKTEERUJA

Jarko Seema

VASTUTAV ISIK

Tiiina Krauvärk

KONTROLLIS

Marek Bor

JOONISE NIMETUS

Terastala TT-205

KUUPÄEV

24.10.2023

PROJEKTI TUNNUS

PH2301

STAAIDIUM

TP

JOONISE NUMBER

EK-7-32205

MÕÖTKAVA

1:20

VERSIOON

v01