


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõembluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pämu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine	
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		Aadress Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk		Joonise nimetus Terastala TT-301	
KONTROLLIS Marek Bor	Kuupäev 07.11.2023	Projekti tunnus PH2301	Stadium TP
		Joonise number EK-7-32301	Mõõtkaava 1:20
		Versioon v01	