


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimine: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitused teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJECT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT						
	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine						
	AADRESS						
	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond						
PROJEKTEERIJAL	JOONISE NIMETUS						
Jarko Seema	Terastala TT-702						
VASTUTAV ISIK							
Tiina Krauvärk	KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER		MÕÕTKAVA	VERSIOON
KONTROLLIS	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-32702		1:20	v01
Marek Bor							