


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetrile

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
		JOONISE NIMETUS Terasside TS-101				
		KUUPÄEV 24.10.2023		PROJEKTI TUNNUS PH2301	STADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-35101
PROJEKTEERIJ Marek Bor						
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor						