


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| <div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div> | | OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine | | | | | |
| | | AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | | | |
| PROJEKTEERIJAL Marek Bor | | JOONISE NIMETUS Terasside TS-201 | | | | | |
| VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk | | CUUPÄEV 24.10.2023 | PROJEKTI TUNNUS PH2301 | STADIUM TP | JOONISE NUMBER EK-7-35201 | MÕÕTKAVA 1:20 | VERSION v01 |
| KONTROLLIS Marek Bor | | | | | | | |