


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõembluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|--|---------------|--|------------------------------|--|------------------|--|
| <div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> | | OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine | | | | | | | | | |
| | | AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | | | | | | | |
| | | JOONISE NIMETUS Terasside TS-701 | | | | | | | | | |
| | | KUUPÄEV 24.10.2023 | | PROJEKTI TUNNUS PH2301 | | STADIUM TP | | JOONISE NUMBER EK-7-35701 | | MÕÕTKAVA 1:20 | |
| PROJEKTEERIJAL Marek Bor | | | | | | | | | | | |
| VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk | | | | | | | | | | | |
| KONTROLLIS Marek Bor | | | | | | | | | | | |