


1:20



1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------|-----------------|--|----------|--|----------------|--|-----------|--|----------|--|
| kuupäev | teostaja | tähis | muudatuse kirjeldus | | | | | | | | | | |
| 22/02/24 | Maksim Varšavski | v02 | Täiendatud mõõdud | | | | | | | | | | |
| <div><div>SELEKTOR PROJEKT</div><p>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</p></div> | | OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine | | | | | | | | | | | |
| | | AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | | | | | | | | | |
| | | JOONISE NIMETUS Terasraam RM-507 | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTEERIJAL Maksim Varðavski | | kuupäev | | projekti tunnus | | staadium | | joonise number | | mõõtkaava | | versioon | |
| VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk | | | | | | | | | | | | | |
| KONTROLLIS Marek Bor | | 24.10.2023 | | PH2301 | | TP | | EK-7-37507 | | 1:20 | | v02 | |