



Terasdetail TD-103

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS			
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend			
<div><div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div><div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div></div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		AADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
		JOONISE NIMETUS	Terasdetail TD-103			
		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÖÖTKAVA
24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39103	1:20	v02	