



Terasdetail TD-114
1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestva klass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

 <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-114			
	VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk					
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-39114	MÖÖTKAVA 1:20	VERSIOON v01