


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestmisklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS			
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend			
 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pämu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine			
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
		JOONISE NIMETUS	Terasdetail TD-305			
VASTUTAV ISIK		PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÕTKAVA	VERSION
Tiina Krauvärk		PH2301	TP	EK-7-39305	1:20	v02
KONTROLLIS						
Marek Bor						