



Terasdetail TD-408

1:20




1 - 1
1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| KUUPÄEV | TEOSTAJA | TÄHIS | MUUDATUSE KIRJELDUS | | | | |
| 20/02/24 | Maksim Varšavski | v02 | Muudetud käsipuu asend | | | | |
| <div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> | | OBJEKT | | | | | |
| | | Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine | | | | | |
| | | AADRESS | | | | | |
| | | Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | | | |
| PROJEKTEERIJAL | | JOONISE NIMETUS | | | | | |
| Jarko Seema | | Terasdetail TD-408 | | | | | |
| VASTUTAV ISIK | | KUUPÄEV | PROJEKTI TUNNUS | STAADIUM | JOONISE NUMBER | MÕÕTKAVA | VERSIOON |
| Tiina Krauvärk | | | | | | | |
| KONTROLLIS | | 24.10.2023 | PH2301 | TP | EK-7-39408 | 1:20 | v02 |
| Marek Bor | | | | | | | |