

MATERJALID					
MATERJALI TÜÜP JA KIRJELDUS			STANDARD	KOGUS	
Betoon	Monoliitkonstruktsioonid C30/37		EVS-EN 206	48.72 m³	
Teras	Profiilid ja plaadid S355J2		EVS-EN 1090	50320 kg	
Puit	Tugevussorteeritud puit C24		EVS-EN 338	1.55 m³	
Vineer	Vineer 15mm		EVS-EN 314	55.82 m²	
Terasrest	Metal-disain OÜ - lähtuvalt avast valitakse toode		EVS-EN 1090	112 m²	
Terasastmed	70x260x1200	Restastmed (Metal-disain OÜ)	DIN 24531	142 tk	
Terassilaudis	28mm	Kasutusklass 3.2 (UC 3.2, SC 3)	EVS-EN 1090	103 m²	
<p>ROOSTEVABAST TERASEST ASTMED JA RESTID ON KEELATUD KINNITADA KANDEKONSTRUKTSIOONI KÜLGE! RESTIDA JA ASTMED VALIDA SAMAST MATERJALIST NAGU KANDEKONSTRUKTSIOONID!</p> <p>VASTASEL JUHUL TEKKIB ELEKTRO-KEEMILISE KORROSIOONI OHT! SAMA HÕLMAB KA KINNITEID!</p>					
06.03.2024	v02	Maksim Varšavski	Korrigeeritud materjalide kogused		
KUUPÄEV	TÄHIS	TEOSTAS	MUUDATUS		
 <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>			OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine		
			AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond		
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema			JONISE NIMETUS Materjalide kokkuvõtte		
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk			KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM
KONTROLLIS Marek Bor			07.11.2023	PH2301	TP
			JOONISE NUMBER		VERSION
			EK-8-601		v02